

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:10

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-weza-3-4-fest-sgre-05-schmith-p-31082.html>



Reparator węży 3/4" FEST SGRE-05 SCHMITH

Cena brutto	4,66 zł
Cena netto	3,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGRE-05
Kod producenta	SGRE-05
Kod EAN	5902004716244
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Reparator węży 3/4" FEST SGRE-05 SCHMITH

Element złączny do naprawy i trwałego łączenia węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na korozję i warunki atmosferyczne.

Rozmiar 3/4"
Materiał Tworzywo sztuczne
Model SGRE-05
Pakowanie 30 szt.

Charakterystyka

Rozmiar 3/4 cala

Standard 3/4" (19 mm) to najpopularniejszy rozmiar węży ogrodowych. Reparatorem pasuje do typowych węży stosowanych w przydomowych systemach podlewania i nawadniania.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie wody, promieniowanie UV i niskie temperatury. Nie koroduje, co zapewnia długotrwałą szczelność

połączenia nawet w zmiennych warunkach pogodowych.

Funkcja naprawcza

Umożliwia szybką naprawę przeciętego lub uszkodzonego węża bez konieczności wymiany całego odcinka. Pozwala na ponowne wykorzystanie obu części węża poprzez ich trwałe połączenie.

Pakowanie zbiorcze

Sprzedaż w opakowaniach po 30 sztuk. Rozwiązanie dedykowane dla profesjonalistów, firm ogrodniczych oraz punktów handlowych wymagających większych ilości elementów złącznych.

Specyfikacja techniczna

Model	SGRE-05
Rozmiar	3/4 cala (19 mm)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Jednostka miary	sztuka
Ilość w opakowaniu	30 szt.
Kod EAN	5902004716244

Zastosowanie

- Naprawa przeciętych węży ogrodowych
- Łączenie dwóch odcinków węża w dłuższą linię
- Systemy nawadniania ogrodów przydomowych
- Podlewanie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Instalacje wodne w gospodarstwach rolnych
- Mycie i czyszczenie powierzchni zewnętrznych
- Przygotowanie węży o niestandardowej długości

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną węża. Standard 3/4" odpowiada średnicy wewnętrznej około 19 mm. Reparatorem powinien być dopasowany do średnicy węża, aby zapewnić szczelne połączenie bez przecieków.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż reparatora polega na nasunięciu obu końców węża na odpowiednie wypustki elementu łączącego i zabezpieczeniu obejmami zaciskowymi (sprzedawanymi oddzielnie). Przed montażem należy odciąć uszkodzony fragment węża prostopadle do jego osi, aby zapewnić równomierne przyleganie.

Tworzywo sztuczne zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, jednak w okresie zimowym zaleca się przechowywanie węży z zamontowanymi reparatorami w pomieszczeniach zamkniętych, aby uniknąć pęknięcia materiału pod wpływem zamarzającej wody.

Produkty powiązane

Do prawidłowego montażu reparatora potrzebne są opaski zaciskowe lub obejmy węża w rozmiarze 3/4". Warto również rozważyć zakup końcówek szybkozłącznych, które ułatwiają podłączanie węża do kranów i urządzeń podlewających.

...