

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-weza-3-4-fest-sgre-05-schmith-p-31082.html>



## Reparator węży 3 4" FEST SGRE-05 SCHMITH

Cena brutto	<b>4,66 zł</b>
Cena netto	<b>3,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGRE-05</b>
Kod producenta	<b>SGRE-05</b>
Kod EAN	<b>5902004716244</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Reparator węży 3/4" FEST SGRE-05 SCHMITH

Element złączny do naprawy i trwałego łączenia węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na korozję i warunki atmosferyczne.

Rozmiar 3/4"
Materiał Tworzywo sztuczne
Model SGRE-05
Pakowanie 30 szt.

### Charakterystyka

#### Rozmiar 3/4 cala

Standard 3/4" (19 mm) to najpopularniejszy rozmiar węży ogrodowych. Reparaty pasuje do typowych węży stosowanych w przydomowych systemach podlewania i nawadniania.

#### Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie wody, promieniowanie UV i niskie temperatury. Nie koroduje, co zapewnia długotrwałą szczelność

połączenia nawet w zmiennych warunkach pogodowych.

### Funkcja naprawcza

Umożliwia szybką naprawę przeciętego lub uszkodzonego węża bez konieczności wymiany całego odcinka. Pozwala na ponowne wykorzystanie obu części węża poprzez ich trwałe połączenie.

### Pakowanie zbiorcze

Sprzedaż w opakowaniach po 30 sztuk. Rozwiązanie dedykowane dla profesjonalistów, firm ogrodniczych oraz punktów handlowych wymagających większych ilości elementów złącznych.

## Specyfikacja techniczna

Model	SGRE-05
Rozmiar	3/4 cala (19 mm)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Jednostka miary	sztuka
Ilość w opakowaniu	30 szt.
Kod EAN	5902004716244

## Zastosowanie

- Naprawa przeciętych węży ogrodowych
- Łączenie dwóch odcinków węża w dłuższą linię
- Systemy nawadniania ogrodów przydomowych
- Podlewanie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Instalacje wodne w gospodarstwach rolnych
- Mycie i czyszczenie powierzchni zewnętrznych
- Przygotowanie węży o niestandardowej długości

### Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną węża. Standard 3/4" odpowiada średnicy wewnętrznej około 19 mm. Reparatorem powinien być dopasowany do średnicy węża, aby zapewnić szczelne połączenie bez przecieków.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Montaż reparatora polega na nasunięciu obu końców węża na odpowiednie wypustki elementu łączącego i zabezpieczeniu obejmami zaciskowymi (sprzedawanymi oddzielnie). Przed montażem należy odciąć uszkodzony fragment węża prostopadle do jego osi, aby zapewnić równomierne przyleganie.

Tworzywo sztuczne zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, jednak w okresie zimowym zaleca się przechowywanie węży z zamontowanymi reparatorami w pomieszczeniach zamkniętych, aby uniknąć pęknięcia materiału pod wpływem zamarzającej wody.

### Produkty powiązane

Do prawidłowego montażu reparatora potrzebne są opaski zaciskowe lub obejmy węża w rozmiarze 3/4". Warto również rozważyć zakup końcówek szybkozłącznych, które ułatwiają podłączanie węża do kranów i urządzeń podlewających.

...