

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reperator-redukcyjny-12-na-34-sky-line-240-p-49811.html>

Reperator redukcyjny 1/2" na 3/4" SKY-LINE (240)

Cena brutto	3,67 zł
Cena netto	2,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72941
Kod producenta	G72941
Kod EAN	5901477194924
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Reperator redukcyjny 1/2" na 3/4" SKY-LINE (240)

Element łączący węże ogrodowe o różnych średnicach, umożliwiający naprawę uszkodzonych odcinków lub połączenie dwóch węży. Redukcja z 1/2 cala na 3/4 cala pozwala na elastyczne dostosowanie instalacji nawadniającej do dostępnego sprzętu.

Typ połączenia Redukcyjne

Średnice 1/2" - 3/4"

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G72941

Charakterystyka techniczna

Funkcja redukcyjna

Umożliwia połączenie węży o średnicach 1/2 cala (12,7 mm) i 3/4 cala (19 mm). Rozwiązanie przydatne przy łączeniu starszych węży o mniejszej średnicy z nowszymi systemami lub przy naprawie uszkodzonych odcinków różnych rozmiarów.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na UV i wahania temperatur, co zapewnia długotrwałą pracę w warunkach zewnętrznych. Tworzywo nie koroduje i nie wymaga konserwacji, w przeciwieństwie do metalowych odpowiedników.

Gumowana powierzchnia

Teksturowane wykończenie zapewnia pewny chwyt podczas montażu i demontażu, również przy mokrych dłoniach. Ułatwia dokręcanie połączenia bez użycia narzędzi.

Montaż beznarzędziowy

Reparator zakładany jest ręcznie poprzez wciśnięcie końców węża na odpowiednie złącza. Brak konieczności stosowania obejm zaciskowych lub kluczy skraca czas instalacji.

Specyfikacja techniczna

Model	G72941
Seria	SKY-LINE (240)
Typ złącza	Redukcyjne 1/2" - 3/4"
Średnica wejściowa	1/2 cala (12,7 mm)
Średnica wyjściowa	3/4 cala (19 mm)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Powierzchnia	Gumowana
Montaż	Beznarzędziowy

Zastosowanie

- Naprawa uszkodzonych wężów ogrodowych o różnych średnicach
- Łączenie starszych wężów 1/2" z nowszymi systemami 3/4"
- Dostosowanie średnicy węża do dostępnych końcówek i zraszaczy
- Tworzenie niestandardowych konfiguracji instalacji nawadniających
- Przedłużanie wężów o różnych parametrach
- Zastępowanie uszkodzonych odcinków bez wymiany całego węża

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem zmierz średnicę zewnętrzną węża. Wąż 1/2" ma zazwyczaj średnicę zewnętrzną około 15-16 mm, wąż 3/4" około 20-22 mm. Reparatorem pasuje do standardowych węży ogrodowych – sprawdź, czy wąż nie ma niestandardowych wymiarów lub grubości ścianki.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż polega na naciągnięciu końców węża na odpowiednie wyloty reparatora. Przed założeniem można zwilżyć końce węża wodą lub spryskać środkiem poślizgowym – ułatwi to nasunięcie. Po założeniu należy sprawdzić, czy wąż wszedł na całą długość zębów mocujących.

Przed sezonem zimowym zaleca się zdjęcie reparatora i przechowywanie w pomieszczeniu zamkniętym. Choć tworzywo jest odporne na mróz, cykliczne zamarzanie i rozmarzanie wody wewnątrz może skracać żywotność uszczelki.

W przypadku osłabienia szczelności połączenia można zastosować dodatkową opaskę zaciskową na każdym końcu węża. Jeśli reparator wykazuje pęknięcia lub utratę elastyczności gumy, należy go wymienić.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: opaski zaciskowe do węża 1/2" i 3/4", końcówki szybkozłączne SKY-LINE, dodatkowe reparatory proste (bez redukcji) jako zapas, uszczelki wymienne do złączy ogrodowych.