

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rolka-do-podnoznika-plyt-gipsowych-34-c02014c02110-16-geko-p-17100.html>

Rolka do podnośnika płyt gipsowych 34 C02014/C02110-16 GEKO

Cena brutto	10,20 zł
Cena netto	8,29 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C02014/C02110-16
Kod producenta	C02014/C02110-16
Kod EAN	5901477130502
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rolka do podnośnika płyt gipsowych GEKO 34 C02014/C02110-16

Część zamienna dedykowana do podnośników płyt gipsowych marki GEKO. Element odpowiedzialny za płynne przemieszczanie i stabilizację płyt podczas montażu na sufitach i ścianach.

Typ Rolka transportowa

Kompatybilność C02014, C02110-16

Producent GEKO

Oznaczenie 34

Charakterystyka produktu

Kompatybilność z podnośnikami GEKO

Rolka zaprojektowana specjalnie dla modeli C02014 oraz C02110-16. Wymiana jest bezpośrednia, bez konieczności modyfikacji konstrukcji urządzenia. Przed zakupem warto sprawdzić numer modelu podnośnika na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej.

Funkcja w konstrukcji podnośnika

Element odpowiada za transport i stabilizację płyty gipsowej podczas podnoszenia i pozycjonowania. Zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na powierzchnię płyty, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia materiału podczas operacji montażowych.

Konstrukcja i materiały

Wykonana z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne występujące podczas pracy z płytami gipsowo-kartonowymi o standardowej masie. Konstrukcja rolki uwzględnia wielokrotne cykle obciążenia i odciążenia typowe dla pracy na budowie.

Instalacja i wymiana

Proces wymiany nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani zaawansowanej wiedzy technicznej. Standardowa procedura obejmuje demontaż zużytej rolki i zamontowanie nowej zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika. Czas wymiany zazwyczaj nie przekracza kilku minut.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	34
Kompatybilne modele	C02014, C02110-16
Typ produktu	Część zamienna - rolka transportowa
Przeznaczenie	Podnośniki płyt gipsowych
Kategoria	Elementy ruchome podnośników

Zastosowanie

- Wymiana zużytych rolek w podnośnikach GEKO C02014
- Serwis podnośników GEKO C02110-16
- Przywracanie pełnej sprawności podnośnika po intensywnej eksploatacji
- Konserwacja prewencyjna sprzętu budowlanego
- Zapewnienie płynnej pracy mechanizmu transportu płyt
- Utrzymanie stabilności podczas podnoszenia płyt na sufity
- Minimalizacja ryzyka uszkodzenia montowanych płyt gipsowych

Kiedy wymienić rolkę w podnośniku

Wymiana jest konieczna, gdy zauważysz nadmierne zużycie powierzchni rolki, pęknięcia materiału, nierównomierne toczenie się elementu lub zwiększony opór podczas pracy podnośnika. Regularna kontrola stanu rolek pozwala uniknąć awarii w trakcie pracy z płytą.

Użytkowanie i konserwacja

Po zamontowaniu nowej rolki zaleca się przeprowadzenie próby pracy podnośnika bez obciążenia, aby upewnić się, że element został prawidłowo zainstalowany. Podczas eksploatacji warto okresowo sprawdzać stan rolek – szczególnie po intensywnych sesjach pracy.

Oczyszczanie rolek z pyłu gipsowego i zanieczyszczeń wydłuża ich żywotność. Wystarczy sucha szczotka lub ściereczka. Unikaj stosowania środków chemicznych, które mogą wpłynąć na właściwości materiału.

Przechowywanie zapasowych rolek powinno odbywać się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Zabezpiecz elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i składowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji podnośnika płyt gipsowych GEKO warto rozważyć zakup innych części zamiennych: kół jezdnych, mechanizmów podnoszących, elementów mocujących oraz akcesoriów do stabilizacji płyt. Komplet części zamiennych zapewnia ciągłość pracy sprzętu na budowie.