

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozdrabniacz-elektryczny-3000w-45mm-55l-kd5212-kraftdele-p-63279.html>

## Rozdrabniacz elektryczny 3000W 45mm 55l KD5212 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>437,00 zł</b>
Cena netto	<b>355,28 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5212</b>
Kod producenta	<b>KD5212</b>
Kod EAN	<b>5903957012674</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Rozdrabniacz elektryczny Kraft&Dele KD5212 – 3000W, gałęzie do 45mm

KD5212 to elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z silnikiem indukcyjnym przeznaczony do przetwarzania odpadów po przycinaniu drzew, krzewów i żywopłotów. Urządzenie zamienia gałęzie, korę i ścinki w zrębki gotowe do kompostowania lub ściółkowania, eliminując konieczność ich osobnej utylizacji.

Moc silnika 3000 W

Maks. średnica gałęzi 45 mm

Pojemność kosza 55 l

Waga urządzenia 14,2 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik indukcyjny 3000 W

Silnik indukcyjny, w odróżnieniu od silników szczotkowych, nie posiada elementów ciernych wymagających regularnej wymiany. Przekłada się to na stabilną pracę przy zmiennym obciążeniu oraz dłuższą żywotność jednostki napędowej bez konieczności serwisowania szczotek.

### **Maksymalna średnica gałęzi 45 mm**

Parametr określa największą gałąź, którą urządzenie jest w stanie rozdrobnić. Średnica 45 mm odpowiada materiałowi po standardowym przycinaniu drzew owocowych, żywopłotów oraz krzewów ozdobnych. Grubsze konary wymagają wcześniejszego pocięcia piłą.

### **Zintegrowany kosz 55 l**

Kosz o pojemności 55 litrów zbiera zrębki bezpośrednio podczas pracy, eliminując rozsypywanie materiału. Pojemność wystarczy na zebranie znacznej ilości rozdrobnionego materiału przed koniecznością opróżnienia — co ogranicza przerwy w pracy.

### **Mobilna konstrukcja z kółkami**

Metalowy stelaż z dużymi kółkami umożliwia przemieszczanie urządzenia po terenie ogrodu bez konieczności jego podnoszenia. Waga 14,2 kg przy tej klasie mocy pozwala na obsługę przez jedną osobę.

### **Zasilanie sieciowe a mobilność**

Rozdrabniacz elektryczny wymaga dostępu do gniazdka 230 V w pobliżu miejsca pracy. W przypadku pracy w oddaleniu od budynku konieczne jest zastosowanie przedłużacza o odpowiednim przekroju przewodu — dla urządzeń o mocy 3000 W zaleca się przewód min. 2,5 mm<sup>2</sup> i długość nieprzekraczającą 25–30 m, aby uniknąć spadków napięcia wpływających na pracę silnika.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5212
Marka	Kraft&Dele
Moc znamionowa	3000 W
Napięcie zasilania	230–240 V~, 50 Hz
Maksymalna średnica gałęzi	45 mm
Pojemność pojemnika na zrębki	55 l
Waga	14,2 kg
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	106 dB
Typ silnika	Indukcyjny

---

## Zastosowanie

---

Rozdrabniacz KD5212 przeznaczony jest do przetwarzania odpadów ogrodowych powstałych w trakcie pielęgnacji ogrodu. Typowe materiały przeznaczone do rozdrobnienia:

- Gałęzie drzew owocowych i ozdobnych do 45 mm średnicy
- Ścinki i przycięte pędy żywopłotów
- Kora drzew i grubsze fragmenty drewna
- Szyszki i suche łodygi roślin
- Włókniste odpady ogrodowe po sezonie wegetacyjnym
- Przycięte krzewy ozdobne i różane

### Zagospodarowanie zrębków

Zrębki uzyskane po rozdrobnieniu nadają się do bezpośredniego kompostowania — skracają czas rozkładu materii organicznej w porównaniu do całych gałęzi. Mogą być również stosowane jako ściółka pod drzewami i krzewami, ograniczając parowanie wody z gleby i wzrost chwastów.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed uruchomieniem należy upewnić się, że materiał przeznaczony do rozdrobnienia nie zawiera kamieni, drutu ani innych elementów metalowych, które mogą uszkodzić noże tnące. Gałęzie o wilgotnej korze lub zielone ścinki rozdrabniają się sprawnie, natomiast bardzo suche i twarde drewno może wymagać podawania mniejszymi porcjami.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie komory rozdrabniającej z resztek materiału, co zapobiega gniciu i zatykaniu się mechanizmu. Noże tnące podlegają naturalnemu zużyciu — ich stan warto kontrolować po każdym sezonie intensywnej pracy.

Poziom mocy akustycznej wynoszący 106 dB wymaga stosowania ochronników słuchu podczas dłuższej pracy z urządzeniem.

### Zawartość zestawu

Rozdrabniacz elektryczny KD5212, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.