

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozdrabniacz-elektryczny-3500w-45l-45mm-kd5210-kraftdele-p-63218.html>



ROZDRABNIACZ ELEKTRYCZNY 3500W 45L 45MM KD5210 KRAFT&DELE

Cena brutto	286,52 zł
Cena netto	232,94 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5210
Kod producenta	KD5210
Kod EAN	5903957012650
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Rozdrabniacz elektryczny Kraft&Dele KD5210 — 3500W, gałęzie do 45mm, pojemność 45L

KD5210 to elektryczny rozdrabniacz ogrodowy przeznaczony do mechanicznego rozdrabniania gałęzi, pędów bylin, krzewów i żywopłotów. Silnik o mocy 3500W umożliwia przetwarzanie materiału roślinnego o średnicy do 45mm, a uzyskany rozdrobniony materiał nadaje się bezpośrednio do kompostowania lub wykorzystania jako ściółka ogrodowa.

Moc silnika 3500W

Maks. średnica cięcia 45 mm

Pojemność torby 45 L

Prędkość bez obciążenia 4800 /min

Charakterystyka urządzenia

Silnik 3500W i prędkość 4800 obr./min

Wysoka moc pozwala na rozdrabnianie twardszego materiału roślinnego bez konieczności wstępnego dzielenia gałęzi. Prędkość 4800

obrotów na minutę skraca czas pracy przy większych ilościach odpadów ogrodowych.

Podwójne noże stalowe z możliwością wymiany

Dwa noże tnące z wysokogatunkowej stali zapewniają równomierne rozdrabnianie materiału. Możliwość wymiany noży przedłuża żywotność urządzenia i pozwala na utrzymanie skuteczności cięcia przez długi czas użytkowania.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Wbudowany układ ochrony termicznej wyłącza silnik w przypadku przeciążenia, chroniąc uzwojenia przed uszkodzeniem. Po schłodzeniu urządzenie można ponownie uruchomić — bez konieczności serwisowania.

Łopatką do popychania gałęzi

Dołączona łopatką umożliwia bezpieczne wprowadzanie materiału do otworu podawczego bez kontaktu dłoni z ruchomymi elementami tnącymi. Zwiększa komfort pracy i redukuje ryzyko kontuzji podczas obsługi urządzenia.

Klasa ochrony IP24 — praca w zmiennych warunkach

Stopień ochrony IP24 oznacza odporność na przenikanie ciał stałych o średnicy powyżej 12,5mm (palce) oraz na rozpryski wody z każdego kierunku. Urządzenie może być użytkowane na zewnątrz przy typowych warunkach ogrodowych, jednak nie powinno być narażone na bezpośrednie opady deszczu ani pracować w warunkach intensywnego zawilgocenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5210
Napięcie zasilania	230-240V ~ 50Hz
Moc silnika	3500W
Prędkość bez obciążenia	4800 /min
Maksymalna średnica cięcia	45 mm
Poziom mocy akustycznej	106 dB(A)
Długość kabla zasilającego	0,35 m
Klasa ochrony	IP24

Pojemność torby zbiorczej	45 L
Marka	Kraft&Dele

Uwaga dotycząca poziomu hałasu

Deklarowany poziom mocy akustycznej wynosi 106 dB(A). Podczas użytkowania zaleca się stosowanie ochronników słuchu. Wartość ta jest typowa dla urządzeń tej klasy mocy i nie odbiega od standardów branżowych dla elektrycznych rozdrabniaczy ogrodowych.

Zastosowanie

- Rozdrabnianie gałęzi po przycinaniu drzew i krzewów owocowych
- Przetwarzanie odpadów z formowania żywopłotów
- Rozdrabnianie pędów bylin i roślin wieloletnich
- Przygotowanie materiału do kompostowania — rozdrobniony materiał kompostuje się szybciej niż całe gałęzie
- Produkcja ściółki ogrodowej z rozdrobnionych gałęzi i kory
- Zmniejszenie objętości odpadów zielonych przed wywozem lub utylizacją
- Porządkowanie ogrodu po wiosennych i jesiennych pracach pielęgnacyjnych

Zawartość zestawu

- Rozdrabniacz elektryczny KD5210
- Łopatka do popychania gałęzi
- Instrukcja obsługi w języku polskim