

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozdzielacz-weza-z-zaworami-metalowy-sch14w02212-schmith-p-58588.html>

## Rozdzielacz węży z zaworami metalowy SCH14W02212 SCHMITH

Cena brutto	<b>91,86 zł</b>
Cena netto	<b>74,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH14W02212</b>
Kod producenta	<b>SCH14W02212</b>
Kod EAN	<b>5902004729077</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Rozdzielacz węży z zaworami metalowy SCH14W02212 SCHMITH

Metalowy rozdzielacz umożliwiający podłączenie dwóch urządzeń do jednego kranu ogrodowego. Każde wyjście posiada niezależny zawór kulowy pozwalający na osobną regulację przepływu wody w dwóch oddzielnych obiegach.

Wejście Gwint wewnętrzny 3/4"

Wyjścia 2x gwint zewnętrzny 3/4"

Materiał Stop metalu

Regulacja Zawory kulowe

### Charakterystyka techniczna

#### Metalowa konstrukcja korpusu

Wykonanie ze stopu metalu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Konstrukcja metalowa wytrzymuje wielokrotne dokręcanie połączeń bez ryzyka pęknięć, typowych dla rozdzielaczy plastikowych.

#### Niezależne zawory kulowe

Każde wyjście wyposażone w osobny zawór z ergonomicznym pokrętle. Mechanizm kulowy pozwala na płynną regulację natężenia przepływu lub całkowite zamknięcie jednej linii przy jednoczesnym użytkowaniu drugiej.

### Standardowe gwintowanie 3/4"

Wejście z gwintem wewnętrznym 3/4 cala pasuje do typowych kranów ogrodowych. Wyjścia z gwintem zewnętrznym 3/4" kompatybilne z szybkozłączkami, złączkami i końcówkami węży dostępnymi na rynku.

### Uszczelki w zestawie

Dołączone uszczelnienia gwarantują szczelność połączeń na wejściu i wyjściach. Prawidłowe uszczelnienie eliminuje wycieki wody, które mogą obniżyć ciśnienie w systemie nawadniania.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH14W02212
Producent	SCHMITH
Materiał korpusu	Stop metalu
Przyłącze wejściowe	Gwint wewnętrzny 3/4 cala
Przyłącza wyjściowe	2x gwint zewnętrzny 3/4 cala
Typ zaworów	Zawory kulowe z pokrętłami
Regulacja przepływu	Niezależna dla każdego wyjścia
Uszczelki	W komplecie

## Zastosowanie

- Jednoczesne podłączenie dwóch węży ogrodowych do jednego kranu
- Obsługa zraszacza i węża do ręcznego podlewania z możliwością niezależnego wyłączenia
- Rozgałęzienie systemu nawadniania kropelkowego na dwie strefy ogrodowe
- Podłączenie pistoletu spryskującego i linii nawadniającej bez konieczności przestawiania węży
- Rozdzielenie wody na dwa obiegi w szklarni lub tunelu foliowym
- Zastosowanie w systemach automatycznego nawadniania wymagających wielu punktów poboru wody
- Zasilanie dwóch niezależnych urządzeń czyszczących lub myjących

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę gwintu kranu (standardowo 3/4 cala w kranach ogrodowych) oraz typ gwintowania na posiadanych węzłach i akcesoriach. Gwint zewnętrzny 3/4" na wyjściach rozdzielacza współpracuje z większością szybkozłączek dostępnych na rynku europejskim.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Rozdzielacz montuje się bezpośrednio na gwincie kranu ogrodowego, dokręcając ręcznie lub kluczem. Uszczelki należy umieścić we właściwych gniazdach przed montażem. Po zakończeniu sezonu nawadniania zaleca się odłączenie rozdzielacza i przechowywanie w suchym miejscu, co wydłuży żywotność uszczelek i mechanizmów zaworów.

Zawory kulowe wymagają okresowego smarowania smarem silikonowym, szczególnie gdy pokrętła zaczynają się ciężiej obracać. W przypadku przecieków należy sprawdzić stan uszczelek i w razie potrzeby wymienić je na nowe o odpowiedniej średnicy.

### Produkty powiązane

Do rozdzielacza pasują: szybkozłączki 3/4", węże ogrodowe z końcówkami gwintowanymi, systemy nawadniania kropelkowego, zraszacze obrotowe i oscylacyjne, pistolety ogrodowe, przedłużacze węży, łączniki i złączki do budowy rozbudowanych systemów nawadniania.

...