

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozdzielacz-weza-z-zaworami-sch14w02209-schmith-p-58589.html>



Rozdzielacz węży z zaworami SCH14W02209 SCHMITH

Cena brutto	27,65 zł
Cena netto	22,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14W02209
Kod producenta	SCH14W02209
Kod EAN	5902004729152
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rozdzielacz węży z zaworami SCH14W02209 SCHMITH

Element armatury ogrodowej umożliwiający podział jednego punktu poboru wody na dwa niezależne wyjścia z osobną regulacją przepływu. Rozwiązanie pozwalające na jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń z jednego kranu ogrodowego.

Liczba wyjść 2 niezależne
Przyłącze wejściowe 3/4" GW + reduktor 1/2"
Regulacja przepływu Zawory na każdym wyjściu
Producent Schmith

Charakterystyka

Niezależna regulacja przepływu

Każde wyjście wyposażone w osobny zawór umożliwiający płynną zmianę natężenia strumienia wody lub całkowite jego odcięcie. Pozwala to na dostosowanie siły podlewania do różnych urządzeń bez konieczności odłączania węży.

Uniwersalne przyłącze wejściowe

Gwint wewnętrzny 3/4" z dołączonym reduktorem na 1/2" zapewnia kompatybilność ze standardowymi kranami ogrodowymi. Reduktor pozwala na montaż zarówno na typowych kranach działkowych, jak i na zaworach z mniejszym gwintem.

Wyjścia przystosowane do szybkozłączy

Dwa nypie wyjściowe zaprojektowane do współpracy ze standardowymi szybkozłączkami ogrodowymi. Umożliwiają szybkie podłączanie i odłączanie węży, zraszaczy czy pistoletów bez użycia narzędzi.

Konstrukcja rozgałęźna

Rozdzielacz przekształca jedno ujęcie wody w dwa niezależne punkty poboru, co eliminuje konieczność zakładania dodatkowych kranów lub przełączania węży podczas pracy w ogrodzie.

Specyfikacja techniczna

Model / SKU	SCH14W02209
Producent	Schmith
Liczba wyjść	2
Regulacja przepływu	Niezależne zawory na każdym wyjściu
Przyłącze wejściowe	Gwint wewnętrzny 3/4" z reduktorem na 1/2"
Przyłącza wyjściowe	Nypie pod szybkozłączki standardowe
Typ armatury	Rozdzielacz ogrodowy

Zastosowanie

- Równoczesne zasilanie dwóch linii nawadniających z jednego ujęcia wody
- Podłączenie zraszacza i węża z pistoletem do tego samego kranu
- Organizacja systemów podlewania w ogrodach przydomowych
- Instalacje nawadniające w szklarniach
- Systemy podlewania na działkach rekreacyjnych
- Podział zasilania dla różnych stref ogrodu z jednego punktu
- Podłączenie dwóch urządzeń o różnych wymaganiach ciśnieniowych
- Tymczasowe rozbudowy istniejących instalacji ogrodowych

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem należy zweryfikować rozmiar gwintu na kranie ogrodowym. Standardowe krany działkowe posiadają gwint zewnętrzny 3/4" lub 1/2". Rozdzielacz pasuje do obu typów dzięki dołączonemu reduktorowi. W przypadku szybkozłączy upewnij się, że posiadają standardowy system mocowania stosowany w armaturze ogrodowej.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu sezonu ogrodowego rozdzielacz należy odłączyć od kranu i opróżnić z wody, aby uniknąć uszkodzeń w przypadku przemarzania. Zawory wyjściowe warto okresowo sprawdzać pod kątem szczelności uszczelek. W razie potrzeby można je dokręcić lub wymienić uszczelki na nowe.

Podczas montażu nie należy nadmiernie dokręcać połączenia gwintowego – wystarczy dokręcenie ręczne z lekkim dociągnięciem kluczem. Zbyt duża siła może uszkodzić gwinty plastikowe lub gumowe uszczelki. Przed pierwszym użyciem warto przetestować działanie obu zaworów, otwierając je stopniowo i sprawdzając równomierność przepływu.

Produkty powiązane

Do pełnej konfiguracji systemu podlewania przydatne mogą być: szybkozłączki ogrodowe pasujące do nypli wyjściowych, węże ogrodowe o odpowiedniej długości, pistolety natryskowe z regulacją strumienia oraz zraszacze obrotowe lub stacjonarne.

...