

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozgaleznik-2x2pz-2p-ii-sr-21-schmith-p-32663.html>



Rozgałęźnik 2x2P+Z + 2P II SR-21 SCHMITH

Cena brutto	8,65 zł
Cena netto	7,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SR-21
Kod producenta	SR-21
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rozgałęźnik 2x2P+Z + 2P II SR-21 SCHMITH

Adapter elektryczny typu II umożliwiający rozbudowę pojedynczego gniazda wtyczkowego do trzech niezależnych punktów podłączeniowych. Konstrukcja łączy dwa gniazda z uziemieniem (2P+Z) oraz jedno gniazdo bez uziemienia (2P).

Model SR-21
Typ gniazd 2x2P+Z + 1x2P
Liczba wyjść 3 gniazda
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja gniazd

Rozgałęźnik wyposażony w dwa gniazda typu 2P+Z (faza, zero, uziemienie) oraz jedno gniazdo 2P (faza, zero). Gniazda z uziemieniem przeznaczone są do urządzeń klasy I, wymagających ochronnego przewodu PE. Gniazdo 2P służy do podłączania sprzętu klasy II z izolacją wzmocnioną.

Zastosowanie typu II

Oznaczenie typu II wskazuje na konstrukcję wtyczki wtykanej bezpośrednio do gniazda ściennego, bez przewodu zasilającego.

Rozwiązanie to minimalizuje zajmowaną przestrzeń i zapewnia stabilne mocowanie bez dodatkowych kabli.

Rozbudowa instalacji

Umożliwia podłączenie trzech urządzeń elektrycznych do jednego gniazda wtyczkowego. Przydatne w sytuacjach, gdy liczba dostępnych gniazd jest niewystarczająca, a montaż dodatkowych punktów elektrycznych nie jest możliwy lub ekonomicznie uzasadniony.

Konstrukcja kompaktowa

Wtyk typu II eliminuje konieczność stosowania przewodu zasilającego, co zmniejsza gabaryty zestawu i ułatwia instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. za meblami czy w narożnikach pomieszczeń.

Specyfikacja techniczna

Model	SR-21
Producent	SCHMITH
Typ rozgałęźnika	II (wtyk bezpośredni)
Liczba gniazd wyjściowych	3 gniazda
Konfiguracja gniazd	2×2P+Z + 1×2P
Gniazda z uziemieniem	2 szt. (2P+Z)
Gniazda bez uziemienia	1 szt. (2P)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 sztuk
Kod EAN	5907522099831

Zastosowanie

- Rozbudowa punktów elektrycznych w biurach przy stanowiskach komputerowych
- Podłączenie zestawu komputerowego (komputer, monitor, głośniki) do jednego gniazda
- Instalacje tymczasowe na targach, wystawach i eventach
- Zasilanie sprzętu AGD w kuchniach przy ograniczonej liczbie gniazd
- Podłączenie urządzeń audio-video w salonie (TV, dekodery, konsola)
- Zasilanie osprzętu warsztatowego przy jednym punkcie elektrycznym
- Rozbudowa instalacji w pomieszczeniach wynajmowanych bez możliwości modyfikacji

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić, czy łączna moc pobierana przez wszystkie podłączone odbiorniki nie przekracza dopuszczalnego obciążenia gniazda źródłowego (zazwyczaj 16A/3680W). Przeciążenie instalacji może prowadzić do przegrzania

przewodów i zadziałania zabezpieczeń. Gniazda 2P+Z należy używać wyłącznie do urządzeń z wtyczką uziemiającą, natomiast gniazdo 2P do sprzętu klasy II oznaczonego symbolem podwójnej izolacji.

Kompatybilność i montaż

Rozgałęźnik SR-21 współpracuje ze standardowymi gniazdami wtyczkowymi typu F (Schuko) stosowanymi w instalacjach elektrycznych w Polsce i większości krajów europejskich. Wtyk typu II wkłada się bezpośrednio do gniazda ściennego bez użycia dodatkowych przewodów. Konstrukcja umożliwia montaż w gniazdach podtynkowych i natynkowych.

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan mechaniczny wtyczki i gniazd wyjściowych. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do nieprawidłowego kontaktu elektrycznego i stanowić zagrożenie. Rozgałęźnik nie powinien być stosowany w łańcuchu z innymi rozgałęźnikami lub przedłużaczami ze względu na ryzyko przeciążenia obwodu.

Produkty powiązane

Do rozbudowy instalacji elektrycznych warto rozważyć również listwy zasilające z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, przedłużacze z wyłącznikiem oraz gniazda z timerem. W przypadku stałej potrzeby większej liczby punktów elektrycznych zaleca się konsultację z elektrykiem w celu montażu dodatkowych obwodów zgodnie z normami instalacyjnymi.

...