

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozsiewacz-nawozu-kompostu-76l-g73322-geko-p-64012.html>

## Rozsiewacz nawozu, kompostu 76L G73322 GEKO

Cena brutto	<b>256,81 zł</b>
Cena netto	<b>208,79 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G73322</b>
Kod producenta	<b>G73322</b>
Kod EAN	<b>5903418300272</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Rozsiewacz nawozu i kompostu walcowy 76 L — GEKO G73322

Walcowy rozsiewacz obrotowy przeznaczony do równomiernego rozprowadzania nawozów granulowanych, piasku, torfu i kompostu na trawnikach, ogrodach oraz większych terenach zielonych. Stalowa obudowa malowana proszkowo zapewnia odporność na korozję i warunki atmosferyczne przy regularnej pracy sezonowej.

Pojemność zbiornika 76 litrów

Szerokość robocza ok. 60 cm

Wymiary walca 60 × 40 cm

Materiał Stal malowana proszkowo

### Charakterystyka urządzenia

#### Walcowa konstrukcja obrotowa

Cylindryczny kształt walca sprawia, że materiał jest rozsiewany w trakcie toczenia po podłożu — bez napędu elektrycznego ani mechanicznego. Szerokość robocza wynosząca około 60 cm pozwala pokryć znaczną powierzchnię w jednym przejściu, co skraca czas pracy na większych działkach.

---

### **Pojemność 76 litrów**

Duży zbiornik ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału. Przy standardowym nawożeniu trawnika granulowanym nawozem wieloskładnikowym jedna porcja wystarcza na obsłużenie znacznej powierzchni bez konieczności powrotu do worka czy pojemnika z materiałem.

### **Otwierane drzwiczki zasypowe**

Drzwiczki umożliwiają szybkie napełnianie zbiornika bez użycia dodatkowych narzędzi. Po zakończeniu pracy ułatwiają też opróżnienie pozostałości i czyszczenie wnętrza walca — istotne zwłaszcza przy zmianie rodzaju rozsiewanego materiału.

### **Stalowa obudowa malowana proszkowo**

Powłoka proszkowa jest trwalsza od tradycyjnych lakierów — odporna na zarysowania, wilgoć i zmienne temperatury. Dzięki temu rozsiewacz może być przechowywany w nieogrzewanej szopie bez ryzyka korozji przy kontakcie z nawozami zawierającymi sole mineralne.

### **Ergonomiczna, składana rączka**

Uchwyt zaprojektowany z myślą o komforcie prowadzenia po nierównym terenie — trawnikach z wybojami, skarpach czy nawierzchniach z korzeniami. Możliwość złożenia rączki ułatwia transport i przechowywanie w ograniczonej przestrzeni.

### **Uniwersalność materiałów roboczych**

Rozsiewacz obsługuje różne frakcje i rodzaje materiałów sypkich: nawozy granulowane, piasek kwarcowy, torf, kompost oraz nasiona trawy. Możliwość stosowania z wieloma materiałami eliminuje konieczność zakupu osobnych urządzeń do różnych zabiegów pielęgnacyjnych.

## Specyfikacja techniczna

---

---

Model	GEKO G73322
Typ	Walcowy rozsiewacz obrotowy
Pojemność zbiornika	76 litrów
Wymiary walca (średnica × długość)	60 × 40 cm
Szerokość robocza	ok. 60 cm
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo
Kolor	Czarny, matowy
Drzwiczki zasypowe	Tak, otwierane
Rączka	Ergonomiczna, składana
Materiały robocze	Nawozy granulowane, piasek, torf, kompost, nasiona trawy

## Zastosowanie

---

- Nawożenie trawników nawozami granulowanymi wieloskładnikowymi
- Piaskowanie trawnika w celu poprawy struktury gleby i drenażu
- Rozsiewanie torfu jako materiału zakwaszającego i strukturotwórczego
- Rozprowadzanie kompostu podczas regeneracji murawy
- Wysiew nasion traw przy zakładaniu lub rewitalizacji trawnika
- Pielęgnacja boisk sportowych i terenów rekreacyjnych
- Wiosenne i jesienne przygotowanie gleby na działce lub w ogrodzie
- Obsługa pól golfowych i innych terenów wymagających regularnej pielęgnacji

### Wskazówka dotycząca użytkowania i konserwacji

Po każdym użyciu z nawozami mineralnymi zaleca się opróżnienie zbiornika i przepłukanie wnętrza walca wodą — sole zawarte w nawozach granulowanych mogą przyspieszyć korozję w miejscach uszkodzenia powłoki. Przed przechowywaniem na zimę warto osuszyć wszystkie elementy i sprawdzić stan drzwiczek zasypowych oraz połączeń rączki.