

Dane aktualne na dzień: 04-04-2026 09:01

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozszywacz-yt-7011-yato-p-4218.html>



Rozszywacz YT-7011 YATO

Cena brutto	15,31 zł
Cena netto	12,45 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-7011
Kod producenta	YT-7011
Kod EAN	5906083970115
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Ilość [szt.]	1

Opis produktu

Rozszywacz YT-7011 YATO

Narzędzie do mechanicznego usuwania zszywek z materiałów tapicerskich, tekstylnych i introligatorskich. Stalowa wyprofilowana końcówka umożliwia podważanie i wydobywanie wbitych zszywek bez uszkodzania podłoża.

Model YT-7011

Producent YATO

Materiał końcówki Stal

Typ rękojeści Ergonomiczna

Charakterystyka rozszywacza do zszywek

Stalowa wyprofilowana końcówka

Wykonana ze stali konstrukcyjna końcówka zapewnia odpowiednią sztywność i odporność na odkształcenia podczas podważania zszywek. Wyprofilowany kształt ułatwia precyzyjne wprowadzenie narzędzia pod ramiona zszywki, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia materiału.

Konstrukcja ergonomiczna

Profilowana rękojeść dostosowana do anatomii dłoni zapewnia pewny chwyt podczas pracy. Rozkład sił podczas podważania zszywek zmniejsza zmęczenie ręki przy dłuższych sesjach roboczych, co ma znaczenie w zastosowaniach profesjonalnych.

Mechanizm podważania zszywek

Zasada działania opiera się na wprowadzeniu stalowej końcówki pod ramiona zszywki i jej wydobyciu z materiału. Geometria końcówki umożliwia kontrolowane podważanie bez rozrywania tkaniny lub papieru, co chroni powierzchnię roboczą.

Zastosowanie wielobranżowe

Narzędzie przystosowane do pracy z różnymi typami materiałów – od tkanin tapicerskich przez skóry naturalne i ekologiczne po papier i tekturę. Uniwersalność wynika z konstrukcji końcówki, która sprawdza się przy zszywkach różnych rozmiarów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7011
Producent	YATO
Materiał końcówki roboczej	Stal
Typ konstrukcji	Ręczny rozszywacz z wyprofilowaną końcówką
Rodzaj rękojeści	Ergonomiczna, profilowana
Przeznaczenie	Usuwanie zszywek z materiałów tapicerskich, tekstylnych, introligatorskich

Zastosowanie w różnych branżach

- Tapicerstwo – demontaż starych pokryć mebli tapicerowanych, usuwanie zszywek z ram i stelaży
- Introligatorstwo – rozszywanie opraw miękkich, usuwanie zszywek z broszur i katalogów
- Krawiectwo i prace tekstylne – korekta zszywanych próbek, demontaż tymczasowych połączeń
- Naprawa mebli – usuwanie zszywek przy wymianie tapicerki, demontaż elementów wykończeniowych
- Prace biurowe – rozszywanie dokumentów, segregatorów i opraw zszywanych
- Rzemiosło artystyczne – prace z tekstyliami, skórą, papierem wymagające demontażu zszywek
- Renowacja antyków – delikatne usuwanie starych zszywek z zabytkowych mebli i opraw

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy z rozszywaczem

Końcówkę narzędzia wprowadza się pod ramiona zszywki od strony zamkniętej. Delikatny ruch dźwigni powoduje podważenie zszywki i jej wydobycie z materiału. Podczas pracy należy kontrolować siłę nacisku, aby uniknąć uszkodzenia podłoża. W przypadku głęboko osadzonych zszywek zaleca się stopniowe podważanie z obu stron.

Środki ochrony osobistej

Podczas intensywnej pracy z rozszywaczem zaleca się stosowanie rękawic roboczych chroniących przed ewentualnymi skaleczeniami ostrymi końcami usuniętych zszywek. Stalowa końcówka narzędzia może powodować urazy przy nieodpowiednim użytkowaniu, dlatego należy zachować ostrożność i unikać gwałtownych ruchów.

Konserwacja narzędzia

Rozszywacz nie wymaga specjalistycznej konserwacji. Zaleca się okresowe czyszczenie końcówki roboczej z pozostałości materiałów i rdzy. W przypadku pracy w wilgotnych warunkach warto zabezpieczyć stalowe elementy cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z materiałami zszywanymi przydatne mogą być: zszywacze tapicerskie YATO, zestawy zszywek w różnych rozmiarach, szczypce do usuwania zszywek, młotki tapicerskie oraz narzędzia do napinania tkanin.

...