

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-z-podnoskiem-40-activ-s1214-35-schmith-p-32275.html>

Sandały robocze z podnoskiem 40 ACTIV S1214-35 SCHMITH

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 145,90 zł |
| Cena netto | 118,62 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | S1214-35 |
| Kod producenta | S1214-35 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Sandały robocze z podnoskiem ACTIV S1214-35 rozmiar 40

Sandały robocze z kompozytowym podnoskiem ochronnym, przeznaczone do pracy w warunkach wymagających przewiewności obuwia. Konstrukcja łącząca skórę welurową z materiałem tekstylnym zapewnia wytrzymałość i cyrkulację powietrza.

Rozmiar 40

Podnosek Kompozytowy

Materiał wierzchu Skóra welurowa + materiał

Podeszwa PU Techwork

Charakterystyka techniczna

Kompozytowy podnosek ochronny

Podnosek z materiału kompozytowego chroni palce przed uderzeniami i zgnieciem. W przeciwieństwie do stalowego podnoska jest lżejszy i nie przewodzi zimna, co zwiększa komfort podczas całodziennej pracy.

Podeszwa PU Techwork

Podeszwa z poliuretanu charakteryzuje się odpornością na ścieranie i kontakt z olejami. Materiał zapewnia amortyzację i zmniejsza

obciążenie stawów podczas długotrwałego stania czy chodzenia.

Tkanina antywibracyjna

Podszewka z tkaniny antywibracyjnej redukuje oddziaływanie wibracji na stopy podczas pracy z narzędziami mechanicznymi lub poruszania się po nierównych powierzchniach. Materiał odprowadza wilgoć od stopy.

Wymienna wyściółka profilowana

Profilowana wyściółka wspiera łuk stopy i poprawia rozkład nacisku. Możliwość wymiany pozwala na utrzymanie higieny obuwia oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb poprzez zastosowanie własnych wkładek ortopedycznych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Model | S1214-35 |
| Rozmiar | 40 (dostępne rozmiary: 40-46) |
| Wierzch | Skóra welurowa + materiał tekstylny |
| Podeszwa | PU Techwork (poliuretan) |
| Podnosek ochronny | Kompozytowy |
| Podszewka | Tkanina antywibracyjna |
| Wyściółka | Wymienna, profilowana |
| Producent | SCHMITH |
| Kod EAN | 5902004765815 |
| Jednostka sprzedaży | 1 para |

Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne w sezonie letnim
- Prace budowlane w warunkach suchych
- Prace remontowe wewnątrz budynków
- Prace konserwacyjne i serwisowe
- Prace w warsztatach mechanicznych
- Prace w przemyśle lekkim
- Prace transportowe i dystrybucyjne
- Prace w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze

Dobór rozmiaru

Przed zakupem warto zmierzyć długość stopy w centymetrach i porównać z tabelą rozmiarów producenta. Sandały robocze powinny być dobrane z marginesem około 1 cm od końca palców, aby zapewnić komfort podczas ruchu. Model dostępny w rozmiarach od 40

do 46.

Konserwacja i użytkowanie

Skóra welurowa wymaga regularnego czyszczenia szczotką z miękkiego włosia w celu usunięcia kurzu i zabrudzeń. Materiał można zabezpieczyć impregnacją przeznaczoną do nubuku i weluru.

Wyściółkę należy wyjmować po zakończeniu pracy i suszyć w temperaturze pokojowej. Regularna wymiana lub czyszczenie wyściółki zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnego zapachu.

Podeszwę PU należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Materiał zachowuje właściwości przy temperaturach od -20°C do +80°C. Kontakt z ostrymi krawędziami może prowadzić do przecięć.

Przechowywanie

Sandały należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć i wysokie temperatury mogą osłabić właściwości skóry i połączeń kleju w podeszwie.