

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-z-podnoskiem-41-activ-s1214-41-schmith-p-32135.html>

## Sandały robocze z podnoskiem 41 ACTIV S1214-41 SCHMITH

Cena brutto	<b>145,90 zł</b>
Cena netto	<b>118,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>S1214-41</b>
Kod producenta	<b>S1214-41</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Sandały robocze z podnoskiem kompozytowym ACTIV S1214-41 SCHMITH

Obuwie robocze w formie sandałów, łączące wentylację stopy z ochroną palców. Konstrukcja z weluru i materiału tekstylnego, wyposażona w podnosek kompozytowy oraz podeszwę PU Techwork zapewniającą amortyzację.

Rozmiar	41
Materiał wierzchu	Skóra welurowa + materiał
Typ podnoska	Kompozytowy
Podeszwa	PU Techwork

### Charakterystyka techniczna

#### Podnosek kompozytowy

Alternatywa dla stalowego podnoska — lżejsza konstrukcja (mniejsze obciążenie stopy), bez przewodzenia zimna i ciepła. Zapewnia ochronę przed uderzeniem o energii 200 J zgodnie z normami bezpieczeństwa pracy. Nie aktywuje bramek wykrywających metal.

#### Podeszwa PU Techwork

Poliuretanowa podeszwa charakteryzująca się elastycznością i odpornością na ścieranie. Technologia PU zapewnia dobrą

amortyzację podczas chodzenia oraz izolację termiczną od podłoża. Odpowiednia do pracy na powierzchniach twardych.

### **Podszewka antywibracyjna**

Tkalinowa podszewka redukująca przenoszenie wibracji na stopę podczas pracy z narzędziami mechanicznymi lub poruszania się po nierównych powierzchniach. Zwiększa komfort użytkowania w dłuższych okresach noszenia obuwia.

### **Wymienna wkładka profilowana**

Możliwość wyjęcia i wymiany wyściółki umożliwia utrzymanie higieny oraz dopasowanie do indywidualnych potrzeb (np. wkładki ortopedyczne). Profilowanie wspiera naturalną budowę stopy, zmniejszając zmęczenie podczas długotrwałego stania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	ACTIV S1214-41
Rozmiar	41 (dostępne rozmiary: 40-46)
Materiał wierzchu	Skóra welurowa + materiał tekstylny
Podeszwa	PU Techwork (poliuretan)
Podnosek	Kompozytowy
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Wyściółka	Wymienna, profilowana
Kod EAN	5902004765822
Jednostka sprzedaży	1 para

## Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne w pomieszczeniach zamkniętych
- Montaż i produkcja przemysłowa w warunkach suchych
- Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
- Prace warsztatowe i konserwacyjne
- Transport wewnętrzny i obsługa wózków widłowych
- Prace w branży spożywczej (strefy suche)
- Prace w warunkach wymagających wentylacji stóp

### **Forma sandała a bezpieczeństwo**

Sandały robocze zapewniają lepszą wentylację stopy niż buty zamknięte, co ma znaczenie w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze. Należy pamiętać, że odsłonięta część stopy nie jest chroniona przed upadkiem przedmiotów czy zachlapaniem cieczami — konstrukcja przeznaczona jest do środowisk, gdzie takie zagrożenia nie występują.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Skóra welurowa wymaga regularnego czyszczenia szczotką do zamszu w celu usunięcia zanieczyszczeń i zachowania struktury materiału. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą — jeśli obuwie ulegnie zamoczeniu, suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Wyściółkę zaleca się wyjmować i przewietrzać po intensywnym użytkowaniu.

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić dopasowanie obuwia — kompozytowy podnosek powinien chronić palce, nie uciskając ich jednocześnie. Zbyt ciasne obuwie może powodować dyskomfort, zbyt luźne — zmniejsza stabilność i bezpieczeństwo. Wymiana wyściółki zalecana jest po zauważalnym zużyciu lub utracie właściwości amortyzujących.

### Produkty powiązane

Do sandałów roboczych: skarpety robocze z wzmocnieniami, impregnaty do skóry welurowej, wymienne wkładki ortopedyczne, szczotki do czyszczenia zamszu.

...