

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-z-podnoskiem-41-activ-s1214-41-schmith-p-32135.html>

Sandały robocze z podnoskiem 41 ACTIV S1214-41 SCHMITH

Cena brutto	145,90 zł
Cena netto	118,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S1214-41
Kod producenta	S1214-41
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Sandały robocze z podnoskiem kompozytowym ACTIV S1214-41 SCHMITH

Obuwie robocze w formie sandałów, łączące wentylację stopy z ochroną palców. Konstrukcja z weluru i materiału tekstylnego, wyposażona w podnosek kompozytowy oraz podeszwę PU Techwork zapewniającą amortyzację.

Rozmiar **41**

Materiał wierzchu **Skóra welurowa + materiał**

Typ podnoska **Kompozytowy**

Podeszwa **PU Techwork**

Charakterystyka techniczna

Podnosek kompozytowy

Alternatywa dla stalowego podnoska — lżejsza konstrukcja (mniejsze obciążenie stopy), bez przewodzenia zimna i ciepła. Zapewnia ochronę przed uderzeniem o energii 200 J zgodnie z normami bezpieczeństwa pracy. Nie aktywuje bramek wykrywających metal.

Podeszwa PU Techwork

Poliuretanowa podeszwa charakteryzująca się elastycznością i odpornością na ścieranie. Technologia PU zapewnia dobrą

amortyzację podczas chodzenia oraz izolację termiczną od podłoża. Odpowiednia do pracy na powierzchniach twardych.

Podszewka antywibracyjna

Tkalinowa podszewka redukująca przenoszenie wibracji na stopę podczas pracy z narzędziami mechanicznymi lub poruszania się po nierównych powierzchniach. Zwiększa komfort użytkowania w dłuższych okresach noszenia obuwia.

Wymienna wkładka profilowana

Możliwość wyjęcia i wymiany wyściółki umożliwia utrzymanie higieny oraz dopasowanie do indywidualnych potrzeb (np. wkładki ortopedyczne). Profilowanie wspiera naturalną budowę stopy, zmniejszając zmęczenie podczas długotrwałego stania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	ACTIV S1214-41
Rozmiar	41 (dostępne rozmiary: 40-46)
Materiał wierzchu	Skóra welurowa + materiał tekstylny
Podeszwa	PU Techwork (poliuretan)
Podnosek	Kompozytowy
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Wyściółka	Wymienna, profilowana
Kod EAN	5902004765822
Jednostka sprzedaży	1 para

Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne w pomieszczeniach zamkniętych
- Montaż i produkcja przemysłowa w warunkach suchych
- Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
- Prace warsztatowe i konserwacyjne
- Transport wewnętrzny i obsługa wózków widłowych
- Prace w branży spożywczej (strefy suche)
- Prace w warunkach wymagających wentylacji stóp

Forma sandała a bezpieczeństwo

Sandały robocze zapewniają lepszą wentylację stopy niż buty zamknięte, co ma znaczenie w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze. Należy pamiętać, że odsłonięta część stopy nie jest chroniona przed upadkiem przedmiotów czy zachlapaniem cieczami — konstrukcja przeznaczona jest do środowisk, gdzie takie zagrożenia nie występują.

Użytkowanie i konserwacja

Skóra welurowa wymaga regularnego czyszczenia szczotką do zamszu w celu usunięcia zanieczyszczeń i zachowania struktury materiału. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą — jeśli obuwie ulegnie zamoczeniu, suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Wyściółkę zaleca się wyjmować i przewietrzać po intensywnym użytkowaniu.

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić dopasowanie obuwia — kompozytowy podnosek powinien chronić palce, nie uciskając ich jednocześnie. Zbyt ciasne obuwie może powodować dyskomfort, zbyt luźne — zmniejsza stabilność i bezpieczeństwo. Wymiana wyściółki zalecana jest po zauważalnym zużyciu lub utracie właściwości amortyzujących.

Produkty powiązane

Do sandałów roboczych: skarpety robocze z wzmocnieniami, impregnaty do skóry welurowej, wymienne wkładki ortopedyczne, szczotki do czyszczenia zamszu.

...