

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-z-podnoskiem-44-activ-s1214-44-schmith-p-32138.html>

## Sandały robocze z podnoskiem 44 ACTIV S1214-44 SCHMITH

Cena brutto	<b>145,90 zł</b>
Cena netto	<b>118,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>S1214-44</b>
Kod producenta	<b>S1214-44</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Sandały robocze z podnoskiem ACTIV S1214-44 SCHMITH – rozmiar 44

Obuwie ochronne typu sandał przeznaczone do pracy w warunkach wymagających wentylacji stopy oraz ochrony palców. Konstrukcja łączy skórę welurową z materiałem tekstylnym, zapewniając trwałość i przewiewność.

Rozmiar 44
Podnosek Kompozytowy
Materiał wierzchu Skóra welurowa + materiał
Podeszwa PU Techwork

### Charakterystyka techniczna

#### Podnosek kompozytowy

Wykonany z materiałów niemetalicznych, zapewnia ochronę palców przed uderzeniami i zgnieciem. Lżejszy od stalowego odpowiednika, nie przewodzi zimna ani ciepła, co zwiększa komfort użytkowania w różnych temperaturach.

#### Podeszwa PU Techwork

Podeszwa z poliuretanu charakteryzuje się odpornością na ścieranie, elastycznością oraz amortyzacją uderzeń. Technologia

Techwork zapewnia przyczepność na różnych powierzchniach i odporność na oleje oraz substancje chemiczne.

### **Podszewka antywibracyjna**

Tkaniowa podszewka redukuje wibracje przenoszone na stopę podczas chodzenia po twardych nawierzchniach. Zwiększa komfort pracy w warunkach wymagających długotrwałego stania lub poruszania się.

### **Wymienna wyściółka profilowana**

Anatomicznie ukształtowana wkładka wspiera łuk stopy i równomiernie rozkłada naciski. Możliwość wymiany pozwala na utrzymanie higieny oraz dostosowanie obuwia do indywidualnych potrzeb, np. przez zastosowanie wkładek ortopedycznych.

## Specyfikacja techniczna

Model	S1214-44
Rozmiar	44 (dostępne rozmiary: 40-46)
Materiał wierzchu	Skóra welurowa + materiał tekstylny
Typ podnoska	Kompozytowy
Podeszwa	PU Techwork (poliuretan)
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Wyściółka	Wymienna, profilowana
Producent	SCHMITH
Kod EAN	5902004765853
Jednostka sprzedaży	1 para

## Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne w pomieszczeniach zamkniętych
- Montaż i produkcja w warunkach suchych
- Prace warsztatowe wymagające przewiewności obuwia
- Obsługa maszyn i urządzeń w halach produkcyjnych
- Prace w temperaturach umiarkowanych i podwyższonych
- Stanowiska wymagające długotrwałego stania

### **Kiedy wybrać sandały robocze zamiast butów zamkniętych?**

Sandały robocze sprawdzają się w środowiskach suchych, gdzie nie ma ryzyka rozlania płynów lub kontaktu z gorącymi substancjami. Zapewniają lepszą wentylację stopy niż buty zamknięte, co ma znaczenie podczas pracy w wyższych temperaturach lub przy intensywnym wysiłku fizycznym. Nie są odpowiednie do prac na zewnątrz w zmiennych warunkach pogodowych ani w środowiskach mokrych.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan obuwia oraz dopasowanie do stopy. Sandały powinny stabilnie trzymać się na stopie, bez nadmiernego luzu w obszarze pięty.

Skórę welurową czyści się szczotką o miękkiej szczecinie, usuwając zanieczyszczenia po zakończeniu pracy. Materiał tekstylny można oczyścić wilgotną szmatką. Nie należy zanurzać obuwia w wodzie ani suszyć w pobliżu źródeł ciepła – może to spowodować deformację podeszwy i uszkodzenie materiałów.

Wymienną wyściółkę wyjmuje się regularnie w celu przewietrzenia. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się posiadanie zapasowej pary wyściółek, co pozwala na ich naprzemienne stosowanie i wydłuża żywotność obuwia.

Przechowywanie powinno odbywać się w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Sandały należy okresowo kontrolować pod kątem uszkodzeń podeszwy, wierzchnich materiałów oraz stanu podnoska.