

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/satyniarka-do-drewna-i-stali-1300w-miekkie-start-6-biegow-g80806-geko-p-68256.html>



Satyniarka do drewna i stali 1300W, miękki start, 6 biegów G80806 GEKO

Cena brutto	429,53 zł
Cena netto	349,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80806
Kod producenta	G80806
Kod EAN	5903418307158
Producent	GEKO

Opis produktu

Satyniarka do drewna i stali 1300W G80806 GEKO

Satyniarka elektryczna przeznaczona do obróbki powierzchni drewnianych i metalowych. Umożliwia satynowanie, szorstkowanie, strukturyzowanie, czyszczenie oraz przygotowywanie podłoży do dalszych prac wykończeniowych. Wałek roboczy o wymiarach 120×100 mm pozwala pracować na szerokich powierzchniach płaskich, a 6-stopniowa regulacja prędkości dostosowuje parametry do rodzaju materiału i zastosowanej tarczy.

Moc 1300 W
Prędkość obrotowa 900–3700 obr./min
Rozmiar wałka 120 × 100 mm
Regulacja prędkości 6-stopniowa

Charakterystyka urządzenia

6-stopniowa regulacja prędkości

Zakres 900–3700 obr./min pozwala dobrać tempo pracy do konkretnego materiału i efektu. Niższe obroty sprawdzają się przy

precyzyjnej obróbce delikatnych powierzchni i wykończeniach dekoracyjnych, wyższe — przy intensywnym czyszczeniu i szybkim satynowaniu dużych płaszczyzn.

Elektroniczna regulacja stałej mocy

Elektronika utrzymuje stabilne obroty wałka nawet przy zwiększonym docisku do materiału. Zapobiega to nierównomiernemu wykończeniu powierzchni, które może powstawać przy nagłych spadkach prędkości podczas pracy pod obciążeniem.

Miękki start

Wałek rozpędza się stopniowo po uruchomieniu urządzenia, co eliminuje gwałtowne szarpnięcie w momencie startu. Ułatwia to precyzyjne przyłożenie narzędzia do obrabianej powierzchni i zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia materiału na początku pracy.

Ergonomia i odprowadzanie pyłu

Duży uchwyt pomocniczy umożliwia prowadzenie satyniarki obiema rękami, co jest istotne przy pracy na szerokich powierzchniach i z agresywnymi tarczami drucianymi. Dołączony adapter do odkurzacza przemysłowego pozwala na bieżąco usuwać pył i zwiększa widoczność obrabianego miejsca.

Specyfikacja techniczna

Model	G80806
Producent	GEKO
Napięcie zasilania	230 V
Moc	1300 W
Prędkość bez obciążenia	900–3700 obr./min
Regulacja prędkości	6-stopniowa
Rozmiar wałka	120 × 100 mm
Miękki start	tak
Elektroniczna regulacja stałej mocy	tak
Możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego	tak

Zastosowanie

- Satynowanie i strukturyzowanie powierzchni drewnianych

-
- Postarzanie desek, belek i elementów dekoracyjnych
 - Uwydatnianie naturalnego usłojenia drewna
 - Przygotowywanie drewna do malowania, olejowania lub lakierowania
 - Czyszczenie powierzchni stalowych z rdzy, zgorzeliny i nalotów
 - Usuwanie luźnych pozostałości starych powłok lakierniczych i malarskich
 - Matowienie metalu i nadawanie mu jednolitej struktury
 - Renowacja balustrad, profili i elementów konstrukcyjnych

Tarcze w zestawie

Nylonowa tarcza do drewna

Przeznaczona do satynowania, szczotkowania i strukturyzowania powierzchni drewnianych. Podkreśla rysunek słojów i pozwala uzyskać efekt drewna szczotkowanego lub postarzanego bez ryzyka nadmiernego zebrania materiału.

Druciana tarcza do metalu

Stosowana do usuwania rdzy, zgorzeliny i zabrudzeń z powierzchni stalowych. Umożliwia szybkie przygotowanie elementów metalowych do dalszej obróbki, malowania antykorozyjnego lub zabezpieczenia powierzchniowego.

Zawartość zestawu

Satyniarka 1300 W, nylonowa tarcza do satynowania drewna, tarcza druciana do obróbki metalu, adapter do podłączenia odkurzacza przemysłowego, osłona robocza, uchwyt pomocniczy.