

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-filtra-oleju-kd10527-p-61910.html>



Ściągacz filtra oleju KD10527

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10527
Kod producenta	KD10527
Kod EAN	5903175338792
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz filtra oleju KD10527 — klucz pazurkowy 65-135 mm

KD10527 to regulowany klucz pazurkowy przeznaczony do demontażu i montażu wkręcanych filtrów oleju. Narzędzie obejmuje filtr od zewnątrz za pomocą metalowych pazurków, co pozwala na pewny chwyt nawet przy zatartych lub zaśmolonych obudowach. Zakres regulacji 65-135 mm obejmuje większość filtrów stosowanych w pojazdach osobowych i ciężarowych.

Zakres roboczy 65-135 mm
Napęd 3/8" i 1/2"
Waga 0,65 kg
Model KD10527

Charakterystyka narzędzia

Regulowany zakres 65-135 mm

Płynna regulacja zakresu chwytania pozwala dopasować narzędzie do filtrów o różnych średnicach bez konieczności wymiany końcówek. Zakres 65-135 mm odpowiada większości standardowych filtrów oleju stosowanych w pojazdach osobowych i

dostawczych, a także w wielu pojazdach ciężarowych.

Dwa gniazda napędowe: 3/8" i 1/2"

Obecność dwóch rozmiarów gniazda kwadratowego umożliwia współpracę z pokrętlami i grzechotkami z różnych zestawów narzędziowych. Gniazdo 1/2" pozwala uzyskać większy moment obrotowy, co jest przydatne przy zaciętych filtrach, natomiast 3/8" sprawdza się w miejscach o ograniczonym dostępie.

Konstrukcja pazurkowa

Metalowe pazurki zaczepiają się o zewnętrzną powierzchnię obudowy filtra i zaciskają wraz ze wzrostem momentu obrotowego. Mechanizm ten zapewnia pewny uchwyt nawet na zaolejonych lub lekko odkształconych filtrach, gdzie klucze taśmowe lub kubelkowe mogą tracić kontakt z powierzchnią.

Zastosowanie w pojazdach osobowych i ciężarowych

Szeroki zakres regulacji i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że narzędzie nadaje się zarówno do lekkich filtrów w silnikach benzynowych, jak i do większych filtrów stosowanych w silnikach diesla pojazdów ciężarowych i maszyn roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10527
Zakres roboczy	65-135 mm
Gniazdo napędowe	3/8" i 1/2" (kwadrat)
Waga	0,65 kg
Typ narzędzia	Klucz pazurkowy do filtrów oleju
Zastosowanie	Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe

Zastosowanie

- Demontaż filtrów oleju silnikowego podczas wymiany oleju
- Montaż nowego filtra z kontrolą momentu dokręcenia
- Obsługa filtrów zaciętych lub zaśmolonych resztkami oleju
- Praca przy silnikach benzynowych i diesla w samochodach osobowych
- Obsługa filtrów w pojazdach dostawczych i ciężarowych
- Warsztaty samochodowe oraz serwisy olejowe

-
- Samodzielna wymiana oleju w warunkach garażowych

Jak sprawdzić kompatybilność z filtrem

Przed użyciem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę zamontowanego filtra oleju. Jeśli mieści się ona w przedziale 65–135 mm, narzędzie KD10527 będzie pasować. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić wymiary filtra w dokumentacji technicznej pojazdu lub na opakowaniu filtra. Większość filtrów do popularnych silników osobowych ma średnicę w zakresie 65–100 mm, filtry do silników ciężarowych mogą sięgać górnej granicy zakresu.