

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-filtra-oleju-kd10527-kraftdele-p-61910.html>

## Ściągacz filtra oleju KD10527 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>15,00 zł</b>
Cena netto	<b>12,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10527</b>
Kod producenta	<b>KD10527</b>
Kod EAN	<b>5903175338792</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ściągacz filtra oleju KD10527 — klucz pazurkowy 65–135 mm

KD10527 to regulowany klucz pazurkowy przeznaczony do demontażu i montażu wkręcanych filtrów oleju. Narzędzie obejmuje filtr od zewnątrz za pomocą metalowych pazurków, co pozwala na pewny chwyt nawet przy zatartych lub zaślomionych obudowach. Zakres regulacji 65–135 mm obejmuje większość filtrów stosowanych w pojazdach osobowych i ciężarowych.

Zakres roboczy 65–135 mm

Napęd 3/8" i 1/2"

Waga 0,65 kg

Model KD10527

### Charakterystyka narzędzia

#### Regulowany zakres 65–135 mm

Płynna regulacja zakresu chwytania pozwala dopasować narzędzie do filtrów o różnych średnicach bez konieczności wymiany końcówek. Zakres 65–135 mm odpowiada większości standardowych filtrów oleju stosowanych w pojazdach osobowych i

dostawczych, a także w wielu pojazdach ciężarowych.

### **Dwa gniazda napędowe: 3/8" i 1/2"**

Obecność dwóch rozmiarów gniazda kwadratowego umożliwia współpracę z pokrętłami i grzechotkami z różnych zestawów narzędziowych. Gniazdo 1/2" pozwala uzyskać większy moment obrotowy, co jest przydatne przy zaciętych filtrach, natomiast 3/8" sprawdza się w miejscach o ograniczonym dostępie.

### **Konstrukcja pazurkowa**

Metalowe pazurki zaczepiają się o zewnętrzną powierzchnię obudowy filtra i zaciskają wraz ze wzrostem momentu obrotowego. Mechanizm ten zapewnia pewny uchwyt nawet na zaolejonych lub lekko odkształconych filtrach, gdzie klucze taśmowe lub kubelkowe mogą tracić kontakt z powierzchnią.

### **Zastosowanie w pojazdach osobowych i ciężarowych**

Szeroki zakres regulacji i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że narzędzie nadaje się zarówno do lekkich filtrów w silnikach benzynowych, jak i do większych filtrów stosowanych w silnikach diesla pojazdów ciężarowych i maszyn roboczych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10527
Zakres roboczy	65-135 mm
Gniazdo napędowe	3/8" i 1/2" (kwadrat)
Waga	0,65 kg
Typ narzędzia	Klucz pazurkowy do filtrów oleju
Zastosowanie	Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe

## Zastosowanie

- Demontaż filtrów oleju silnikowego podczas wymiany oleju
- Montaż nowego filtra z kontrolą momentu dokręcenia
- Obsługa filtrów zaciętych lub zaśmolonych resztkami oleju
- Praca przy silnikach benzynowych i diesla w samochodach osobowych
- Obsługa filtrów w pojazdach dostawczych i ciężarowych
- Warsztaty samochodowe oraz serwisy olejowe

- 
- Samodzielna wymiana oleju w warunkach garażowych

### **Jak sprawdzić kompatybilność z filtrem**

Przed użyciem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę zamontowanego filtra oleju. Jeśli mieści się ona w przedziale 65-135 mm, narzędzie KD10527 będzie pasować. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić wymiary filtra w dokumentacji technicznej pojazdu lub na opakowaniu filtra. Większość filtrów do popularnych silników osobowych ma średnicę w zakresie 65-100 mm, filtry do silników ciężarowych mogą sięgać górnej granicy zakresu.