

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-izolacji-z-akcesoriami-kd10543-kraftdele-p-62043.html>

Ściągacz izolacji z akcesoriami KD10543 KRAFT&DELE

Cena brutto	38,44 zł
Cena netto	31,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10543
Kod producenta	KD10543
Kod EAN	5903957000473
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz izolacji z akcesoriami KD10543

KD10543 to wielofunkcyjne narzędzie łączące w jednej obudowie ściągacz izolacji, zaciskarkę końcówek konektorowych oraz przecinarkę kabli. Automatyczny mechanizm czołowy eliminuje konieczność ręcznego doboru siły nacisku, a zakres roboczy obejmuje przekroje spotykane w instalacjach elektrycznych i elektronicznych niskiego napięcia.

Zakres ściągania izolacji 0,2 – 6,0 mm²

Zakres zaciskania konektorów 0,5 – 6,0 mm

Zakres cięcia kabli 0,5 – 2,5 mm²

Długość narzędzia 205 mm

Charakterystyka narzędzia

Automatyczny mechanizm czołowy

Narzędzie samoczynnie dopasowuje głębokość nacięcia do przekroju przewodu, co ogranicza ryzyko uszkodzenia żył podczas zdejmowania izolacji. Praca nie wymaga wstępnej regulacji dla każdego kabla z osobna.

Hartowane ostrza

Ostrza poddane procesowi hartowania zachowują ostrość przez dłuższy okres eksploatacji niż ostrza ze stali niehartowanej. Ma to znaczenie przy pracy z większą liczbą przewodów w ciągłym użytkowaniu.

Regulacja długości odcinka do odizolowania

Wbudowana regulacja pozwala ustawić powtarzalną długość zdejmowanej izolacji, co jest przydatne przy seryjnym przygotowywaniu wiązek kablowych lub podłączaniu złącz wymagających określonego wymiaru odkrytego przewodu.

Antypoślizgowe uchwyty i automatyczny powrót

Gumowe okładziny rączek ograniczają ryzyko ześlizgnięcia się dłoni podczas pracy. Mechanizm automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej przyspiesza tempo pracy i zmniejsza zmęczenie przy dłuższych sesjach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10543
Funkcje	Ściągacz izolacji, zaciskarka konektorów, przecinarka kabli
Zakres ściągania izolacji	0,2 - 6,0 mm ²
Zakres zaciskania konektorów	0,5 - 6,0 mm
Zakres cięcia kabli	0,5 - 2,5 mm ²
Długość narzędzia	205 mm
Mechanizm	Automatyczny, czołowy, z dopasowaniem do przekroju przewodu
Ostrza	Hartowane
Uchwyty	Antypoślizgowa guma
Dodatkowe funkcje	Regulacja długości odcinka izolacji, automatyczny powrót, ucinak, praska końcówek
Zawartość zestawu	Narzędzie KD10543, końcówki konektorowe, opaski zaciskowe, organizer

Zastosowanie

- Przygotowanie przewodów do podłączenia w rozdzielnicach elektrycznych
- Montaż końcówek konektorowych w instalacjach niskonapięciowych

-
- Seryjne odizolowywanie wiązek kablowych w produkcji lub serwisie
 - Prace instalacyjne w automatyce przemysłowej i sterownikach PLC
 - Obróbka kabli w instalacjach audio, AV i teletechnicznych
 - Serwis urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych
 - Prace przy okablowaniu strukturalnym i sieciowym

Kompatybilność z przekrojami przewodów

Narzędzie obejmuje zakres 0,2-6,0 mm² dla funkcji ściągania izolacji, co odpowiada typowym przewodom stosowanym w instalacjach 230 V i niskonapięciowych. Funkcja cięcia jest ograniczona do 2,5 mm² — przy większych przekrojach należy zastosować dedykowany nożyc kablów. Przed zakupem warto zweryfikować przekroje kabli używanych w planowanej aplikacji i porównać je z powyższymi zakresami roboczymi.