

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-izolacji-z-akcesoriami-kd10543-kraftdele-p-62043.html>

## Ściągacz izolacji z akcesoriami KD10543 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>37,51 zł</b>
Cena netto	<b>30,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10543</b>
Kod producenta	<b>KD10543</b>
Kod EAN	<b>5903957000473</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ściągacz izolacji z akcesoriami KD10543

KD10543 to wielofunkcyjne narzędzie łączące w jednej obudowie ściągacz izolacji, zaciskarkę końcówek konektorowych oraz przecinarkę kabli. Automatyczny mechanizm czołowy eliminuje konieczność ręcznego doboru siły nacisku, a zakres roboczy obejmuje przekroje spotykane w instalacjach elektrycznych i elektronicznych niskiego napięcia.

Zakres ściągania izolacji 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>

Zakres zaciskania konektorów 0,5 – 6,0 mm

Zakres cięcia kabli 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>

Długość narzędzia 205 mm

### Charakterystyka narzędzia

#### **Automatyczny mechanizm czołowy**

Narzędzie samoczynnie dopasowuje głębokość nacięcia do przekroju przewodu, co ogranicza ryzyko uszkodzenia żył podczas zdejmowania izolacji. Praca nie wymaga wstępnej regulacji dla każdego kabla z osobna.

### Hartowane ostrza

Ostrza poddane procesowi hartowania zachowują ostrość przez dłuższy okres eksploatacji niż ostrza ze stali niehartowanej. Ma to znaczenie przy pracy z większą liczbą przewodów w ciągłym użytkowaniu.

### Regulacja długości odcinka do odizolowania

Wbudowana regulacja pozwala ustawić powtarzalną długość zdejmowanej izolacji, co jest przydatne przy seryjnym przygotowywaniu wiązek kablowych lub podłączaniu łącz wymagających określonego wymiaru odkrytego przewodu.

### Antypoślizgowe uchwyty i automatyczny powrót

Gumowe okładziny rączek ograniczają ryzyko ześlizgnięcia się dłoni podczas pracy. Mechanizm automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej przyspiesza tempo pracy i zmniejsza zmęczenie przy dłuższych sesjach.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10543
Funkcje	Ściągacz izolacji, zaciskarka konektorów, przecinarka kabli
Zakres ściągania izolacji	0,2 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Zakres zaciskania konektorów	0,5 - 6,0 mm
Zakres cięcia kabli	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Długość narzędzia	205 mm
Mechanizm	Automatyczny, czołowy, z dopasowaniem do przekroju przewodu
Ostrza	Hartowane
Uchwyty	Antypoślizgowa guma
Dodatkowe funkcje	Regulacja długości odcinka izolacji, automatyczny powrót, ucinak, praska końcówek
Zawartość zestawu	Narzędzie KD10543, końcówki konektorowe, opaski zaciskowe, organizer

## Zastosowanie

- Przygotowanie przewodów do podłączenia w rozdzielnicach elektrycznych
- Montaż końcówek konektorowych w instalacjach niskonapięciowych

- 
- Seryjne odizolowywanie wiązek kablowych w produkcji lub serwisie
  - Prace instalacyjne w automatyce przemysłowej i sterownikach PLC
  - Obróbka kabli w instalacjach audio, AV i teletechnicznych
  - Serwis urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych
  - Prace przy okablowaniu strukturalnym i sieciowym

### **Kompatybilność z przekrojami przewodów**

Narzędzie obejmuje zakres 0,2-6,0 mm<sup>2</sup> dla funkcji ściągania izolacji, co odpowiada typowym przewodom stosowanym w instalacjach 230 V i niskonapięciowych. Funkcja cięcia jest ograniczona do 2,5 mm<sup>2</sup> — przy większych przekrojach należy zastosować dedykowany nożyc kablowy. Przed zakupem warto zweryfikować przekroje kabli używanych w planowanej aplikacji i porównać je z powyższymi zakresami roboczymi.