

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-klaczkow-k00219-keltin-p-44030.html>



Ściągacz klaczków K00219 Keltin

Cena brutto	3,78 zł
Cena netto	3,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K00219
Kod producenta	K00219
Kod EAN	5901477176296
Producent	Keltin

Opis produktu

Ściągacz klaczków K00219 Keltin

Mechaniczna szczotka do usuwania zmechaceń z odzieży oraz sierści zwierząt z tapicerki. Narzędzie przeznaczone do grubszych tkanin, które nie wymagają delikatnego traktowania.

Szerokość robocza 9,5 cm

Typ rękojeści Drewniana ergonomiczna

Model K00219

Rodzaj Mechaniczny

Charakterystyka

Mechanizm działania

Ostre krawędzie części roboczej mechanicznie zbierają zmechacenia i sierść z powierzchni tkanin. Wymaga przesuwania po materiale pod odpowiednim kątem. Nie wymaga zasilania ani baterii.

Szerokość robocza 9,5 cm

Część robocza o tej szerokości pozwala na sprawne czyszczenie większych powierzchni. Efektywna przy usuwaniu zmechaceń z płaszczy, swetrów czy tapicerki meblowej.

Ergonomiczna rękojeść drewniana

Drewno zapewnia stabilny chwyt i naturalny kontakt z dłonią podczas dłuższego użytkowania. Materiał nie ślizga się, co ułatwia kontrolę nad naciskiem podczas pracy.

Ograniczenia materiałowe

Ostro zakończone krawędzie szczotki mogą uszkodzić delikatne i cienkie tkaniny poprzez zaciągnięcia. Przed użyciem należy zawsze przetestować działanie w niewidocznym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Model	K00219
Producent	Keltin
Typ urządzenia	Ściągacz kłaczek mechaniczny
Szerokość części roboczej	9,5 cm
Materiał rękojeści	Drewno
Typ zasilania	Brak (mechaniczny)
Przeznaczenie	Grubsze tkaniny, tapicerka

Zastosowanie

- Usuwanie zmechaceń z płaszczy wełnianych i polarowych
- Czyszczenie swetrów z grubszych dzianin
- Usuwanie sierści zwierząt z tapicerki meblowej
- Odświeżanie wyglądu kurtek z materiałów syntetycznych
- Czyszczenie koców i narzut
- Usuwanie kłaczek z odzieży roboczej
- Konserwacja tkanin obiciowych w samochodzie

Użytkowanie i konserwacja

Ważne przed pierwszym użyciem

Zawsze testuj działanie szczotki w niewidocznym miejscu materiału. Sprawdź, czy ostre krawędzie nie powodują zaciągnięć ani uszkodzeń tkaniny. Nie stosuj na jedwabiu, tiulu, cienkich dzianinach ani innych delikatnych materiałach.

Sposób użycia

Przesuwaj szczotkę po powierzchni tkaniny w jednym kierunku, zachowując stały, lekki nacisk. Zbieraj zebrane kłaczki i sierść z części roboczej co kilka pociągnięć. W przypadku mocno zmechaconych miejsc możesz zwiększyć nacisk, ale obserwuj reakcję materiału.

Konserwacja

Po użyciu usuń zebrane kłaczki i sierść z części roboczej. Drewnianą rękojeść możesz czyścić lekko wilgotną szmatką. Przechowuj w suchym miejscu, aby drewno nie nasiąkało wilgocią.

Materiały nieodpowiednie do czyszczenia tym narzędziem

Unikaj stosowania ściągacza na:

- Cienkich dzianinach i rajstopach
- Jedwabiu i satynie
- Tiulu i koronkach
- Delikatnych tkaninach syntetycznych
- Materiałach z luźnym splotem