

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-lozysk-kulowych-19mm-kd10164-kraftdele-p-61293.html>

Ściągacz łożysk kulowych 19mm KD10164 KRAFT&DELE

Cena brutto	47,19 zł
Cena netto	38,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10164
Kod producenta	KD10164
Kod EAN	5903175332509
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz łożysk kulowych 19 mm – Kraft&Dele KD10164

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu łożysk kulowych o średnicy 19 mm. Wykonane z aluminium, co przekłada się na niską wagę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji niezbędnej podczas pracy z osadzonymi łożyskami.

Zakres pracy 19 mm

Materiał Aluminium

Waga 1,5 kg

Model KD10164

Charakterystyka narzędzia

Dedykowany zakres 19 mm

Ściągacz jest przystosowany do łożysk kulowych o średnicy 19 mm. Precyzyjne dopasowanie wymiaru roboczego zapewnia pewny chwyt i eliminuje ryzyko poślizgu lub uszkodzenia gniazda łożyska podczas demontażu.

Konstrukcja aluminiowa

Aluminium jako materiał korpusu obniża wagę narzędzia do 1,5 kg, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Jednocześnie metal zapewnia wystarczającą wytrzymałość mechaniczną przy typowych siłach demontażu łożysk kulowych.

Ergonomia użytkowania

Konstrukcja ściągacza pozwala na samodzielne przeprowadzenie demontażu bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów podtrzymujących. Redukuje to czas potrzebny na przygotowanie stanowiska pracy.

Zastosowanie warsztatowe

Narzędzie jest przeznaczone do użytku w warunkach warsztatowych — zarówno w profesjonalnych serwisach, jak i przy samodzielnych naprawach. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie łożysko kulowe 19 mm wymaga wymiany bez ryzyka uszkodzenia wału lub obudowy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10164
Typ narzędzia	Ściągacz łożysk kulowych
Zakres pracy	19 mm
Materiał	Aluminium
Waga	1,5 kg

Typowe zastosowania

- Demontaż łożysk kulowych 19 mm w alternatorach i rozrusznikach
- Wymiana łożysk w silnikach elektrycznych małej mocy
- Serwis pomp wodnych i hydraulicznych z łożyskiem 19 mm
- Naprawa wrzecion i napędów w maszynach warsztatowych
- Demontaż łożysk w skrzyniach biegów i przekładniach
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i wentylatorach przemysłowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę zewnętrzną łożyska przeznaczonego do demontażu. Wymiar 19 mm odnosi się do średnicy roboczej narzędzia — odpowiada on łożyskom kulowym o tej samej średnicy zewnętrznej lub wewnętrznej, zależnie od sposobu osadzenia. W razie wątpliwości warto zmierzyć łożysko suwmiarką przed doбором ściągacza.

Zawartość zestawu

- Ściągacz łożysk kulowych KD10164
- Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT)