

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacze-elastyczne-80-cm-2-szt-82308-vorel-p-935.html>

Ściągacze elastyczne 80 cm, 2 szt. 82308 VOREL

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	82308
Kod producenta	82308
Kod EAN	5906083823084
Producent	Vorel
Średnica [mm]	8
Długość [m]	1
Ilość elementów [szt.]	2
Jednostka	SZT

Opis produktu

Ściągacze elastyczne 80 cm VOREL 82308 – zestaw 2 sztuk

Ściągacze elastyczne to uniwersalne narzędzia warsztatowe przeznaczone do mocowania, wiązania i zabezpieczania elementów podczas prac mechanicznych, transportowych oraz montażowych. Zestaw VOREL 82308 zawiera dwa ściągacze o długości 80 cm, wyposażone w elastyczny sznur z haczykami umożliwiającymi regulację naprężenia.

Długość 80 cm
Ilość w zestawie 2 szt.
Marka VOREL
Model 82308

Charakterystyka ściągaczy elastycznych VOREL

Długość robocza 80 cm

Zapewnia wystarczający zasięg do mocowania elementów o średnich gabarytach. Długość ta pozwala na stabilne zabezpieczenie ładunków podczas transportu oraz tymczasowe mocowanie części w warsztacie mechanicznym czy budowlanym.

Elastyczna konstrukcja

Sznur wykonany z materiału elastycznego umożliwia dopasowanie naprężenia do rodzaju mocowanych elementów. Rozciągliwość zapobiega uszkodzeniu delikatnych powierzchni, jednocześnie zapewniając odpowiednie dociśnięcie.

Haczyki montażowe

Zakończenia ściągaczy wyposażone w haczyki pozwalają na szybkie zaczepienie o punkty mocujące, uchwyty czy otwory. Konstrukcja haczyków umożliwia łatwe regulowanie długości i napięcia podczas użytkowania.

Zestaw dwóch sztuk

Komplet dwóch ściągaczy pozwala na równomierne rozmieszczenie sił mocujących, co zwiększa stabilność zabezpieczanych elementów. Szczególnie przydatne przy mocowaniu ładunków wymagających punktowego docisku z różnych stron.

Specyfikacja techniczna

Model	82308
Marka	VOREL
Długość	80 cm
Ilość w zestawie	2 szt.
Typ	Ściągacze elastyczne
Materiał	Elastyczny sznur z haczykami metalowymi

Zastosowanie ściągaczy elastycznych

- Mocowanie ładunków na bagażnikach dachowych i platformach transportowych
- Zabezpieczanie elementów podczas transportu w pojazdach dostawczych
- Tymczasowe mocowanie części karoserii podczas napraw blacharskich
- Mocowanie plandek i osłon na przyczepach i naczepach
- Wiązanie narzędzi i sprzętu podczas prac na wysokości
- Zabezpieczanie materiałów budowlanych podczas przewozu
- Organizacja przestrzeni warsztatowej poprzez mocowanie kabli i przewodów

-
- Tymczasowe łączenie elementów podczas prac montażowych

Wskazówka praktyczna

Przed użyciem sprawdź stan haczyków i elastycznego sznura pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Unikaj mocowania ściąagaczy do ostrych krawędzi, które mogą przeciąć materiał. Podczas transportu ciężkich ładunków stosuj dodatkowe punkty mocowania dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Ściągacze elastyczne wymagają podstawowej konserwacji dla zachowania funkcjonalności. Po każdym użyciu należy sprawdzić stan elastycznego sznura – pęknięcia, przetarcia lub nadmierne rozciągnięcie są sygnałem do wymiany. Haczyki powinny być wolne od rdzy i odkształceń mechanicznych.

Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów, wydłuży żywotność materiału elastycznego. Unikaj długotrwałego naprężania ściąagaczy w stanie rozciągniętym, ponieważ prowadzi to do utraty właściwości sprężystych.

Przy mocowaniu elementów o nieregularnych kształtach warto zastosować podkładki ochronne, które zabezpieczą zarówno mocowany przedmiot, jak i sam ściągacz przed uszkodzeniem. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia zalecanego przez producenta.