

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciarczki-mikrofibra-mopa-parowego-2szt-geko-gh01-101-p-21423.html>

## Ściarczki mikrofibra mopa parowego 2szt. GEKO GH01-101

Cena brutto	<b>9,83 zł</b>
Cena netto	<b>7,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>GH01-101</b>
Kod producenta	<b>GH01-101</b>
Kod EAN	<b>5901477150319</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ściarczki mikrofibra mopa parowego 2 szt. GEKO GH01-101

Wymienne nakładki z mikrofibry przeznaczone do mopów parowych. Zestaw zawiera 2 sztuki, zapewniając rotacyjne użytkowanie podczas sprzątania oraz możliwość wymiany po zużyciu pierwszej ściarczki.

Materiał Mikrofibra
Ilość w zestawie 2 sztuki
Przeznaczenie Mopy parowe
Model GH01-101

### Charakterystyka

#### Technologia mikrofibry

Włókna mikrofibrowe o średnicy mniejszej niż 1 denier tworzą gęstą strukturę zdolną do mechanicznego zbierania zanieczyszczeń. Każde włókno działa jak miniaturowa szczotka, penetrując nierówności powierzchni i wychytując cząstki kurzu oraz brudu bez użycia detergentów.

### Wielokrotne użytkowanie

Ściereczki zachowują właściwości czyszczące po wielokrotnym praniu w pralce. Możliwość prania w temperaturze do 60°C pozwala na higieniczne odświeżenie nakładki bez utraty struktury włókien. Jeden komplet wystarcza na kilkadziesiąt cykli czyszczenia.

### Kompatybilność z mopami parowymi

Nakładki posiadają uniwersalny system mocowania, dopasowany do standardowych głowic mopów parowych. Elastyczna konstrukcja umożliwia szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi, co usprawnia proces wymiany ściereczki podczas sprzątania większych powierzchni.

### Zastosowanie na różnych podłogach

Miękka struktura mikrofibry nie rysuje delikatnych powierzchni, takich jak panele laminowane czy lakierowane drewno. Jednocześnie gęstość włókien zapewnia skuteczne czyszczenie fakturowanych płytek ceramicznych i kamiennych posadzek, docierając do spoin i zagłębień.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	GH01-101
Materiał	Mikrofibra
Ilość w opakowaniu	2 sztuki
Typ produktu	Nakładki wymienne do mopa parowego
Możliwość prania	Tak, do 60°C

## Zastosowanie

- Czyszczenie paneli laminowanych i podłóg drewnianych
- Mycie płytek ceramicznych i gresu w kuchniach oraz łazienkach
- Sprzątanie posadzek kamiennych (marmur, granit, terakota)
- Odświeżanie powierzchni winylowych i PVC
- Czyszczenie dywanów i wykładzin dywanowych (w trybie pary)
- Usuwanie plam z tapicerki i materiałów tekstylnych
- Mycie szyb i luster bez smug
- Czyszczenie powierzchni w pomieszczeniach alergików (bez chemii)

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Montaż nakładki**

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać ściereczki w czystej wodzie w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Nakładkę zakłada się na głowicę mopa, dopasowując brzegi do systemu mocowania (rzepy, zaciski lub gumki). Upewnij się, że materiał jest równomiernie naciągnięty, aby uniknąć fałd podczas sprzątania.

## **Pranie i przechowywanie**

Po zakończeniu sprzątania zdjętą ściereczkę należy wypłukać pod bieżącą wodą lub uprać w pralce w temperaturze maksymalnie 60°C. Nie stosować płukania z dodatkiem zmiękczaczy, ponieważ osadzają się one na włóknach i zmniejszają zdolność absorpcji. Suszyć w przewiewnym miejscu, unikać suszenia na grzejnikach powyżej 80°C. Przechowywać w suchym miejscu.

## **Sprawdzanie kompatybilności**

Przed zakupem sprawdź typ mocowania w Twoim mopie parowym. Nakładki GEKO GH01-101 pasują do większości standardowych modeli z głowicą prostokątną lub trójkątną. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z instrukcją mopa lub skontaktuj się z producentem urządzenia.