

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciernica-do-czyszczenia-piast-12-150mm-kd5983-p-63829.html>



ŚCIERNICA DO CZYSZCZENIA PIAST 1/2" 150MM KD5983

Cena brutto	48,80 zł
Cena netto	39,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5983
Kod producenta	KD5983
Kod EAN	5903957017341
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściernica do czyszczenia piast kół 1/2" 150mm — Kraft&Dele KD5983

Narzędzie ścierne przeznaczone do mechanicznego czyszczenia piast kół, tarcz hamulcowych i powierzchni montażowych. Mocowanie 1/2" umożliwia współpracę ze standardowymi kluczami udarowymi oraz wiertarkami, co pozwala na szybkie usuwanie rdzy, korozji i nagromadzonych zanieczyszczeń bez konieczności stosowania narzędzi ręcznych.

Średnica robocza 150 mm
Mocowanie 1/2"
Kompatybilność Klucze udarowe, wiertarki
Waga ok. 0,5 kg

Charakterystyka narzędzia

Średnica 150 mm

Powierzchnia robocza o średnicy 150 mm pozwala objąć jednym przejściem znaczną część piasty lub tarczy hamulcowej. Skraca to czas przygotowania powierzchni w porównaniu z mniejszymi narzędziami ściernymi lub czyszczeniem ręcznym.

Mocowanie 1/2"

Trzpień 1/2" to jeden z najbardziej rozpowszechnionych standardów w narzędziach warsztatowych. Ściernica pasuje bezpośrednio do kluczy udarowych pneumatycznych i elektrycznych oraz do wiertarek wyposażonych w odpowiedni adapter, bez potrzeby stosowania redukcji.

Usuwanie rdzy bez ryzyka uszkodzeń

Materiał ścierny dobrany jest tak, by skutecznie usuwać rdzę, korozję i stare osady z metalowych powierzchni montażowych, nie pozostawiając głębokich zarysowań, które mogłyby wpłynąć na szczelność lub prawidłowe osadzenie tarczy czy felgi.

Zastosowanie profesjonalne i warsztatowe

Narzędzie sprawdza się zarówno w serwisach samochodowych przy regularnej wymianie tarcz i kół, jak i w użytku amatorskim — podczas sezonowej zmiany opon lub prac remontowych przy układzie jezdnym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5983
Producent	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Ściernica do czyszczenia piast
Średnica robocza	150 mm
Mocowanie	1/2"
Kompatybilność	Klucze udarowe, wiertarki
Waga	ok. 0,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Ściernica KD5983 przeznaczona jest do przygotowania metalowych powierzchni montażowych przed osadzeniem nowych elementów układu hamulcowego i kół. Typowe obszary zastosowania:

- Czyszczenie piast kół przed montażem felg
- Przygotowanie powierzchni pod nowe tarcze hamulcowe
- Usuwanie rdzy i korozji z kołnierzy montażowych
- Oczyszczanie powierzchni styku tarcza-piasta

-
- Czyszczenie powierzchni bębnow hamulcowych
 - Sezonowa wymiana opon — usuwanie nalotów z piasty
 - Prace konserwacyjne w układzie jezdnym

Użytkowanie i kompatybilność

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanym narzędziem

Mocowanie 1/2" oznacza kwadratowy trzpień o boku 12,7 mm — jest to standardowy rozmiar napędu stosowany w kluczach udarowych 1/2". Wiertarki wymagają adaptera 1/2" z gniazdem kwadratowym (dostępne jako osobne akcesoria). Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że narzędzie napędowe jest wyłączone i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Podczas pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic roboczych, ponieważ narzędzie usuwa zanieczyszczenia mechanicznie i może wyrzucać drobne cząstki rdzy lub ścierniwa. Ściernicę należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc materiał ścierny przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.