

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-60kg-18-450-x-60-mm-kd10702-kraftdele-p-61855.html>

Ścisk stolarski 60kg - 18" - 450 x 60 mm KD10702 KRAFT&DELE

Cena brutto	21,78 zł
Cena netto	17,71 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10702
Kod producenta	KD10702
Kod EAN	5903175338853
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ścisk stolarski 60 kg – 18" (450 x 60 mm) KD10702

Ścisk stolarski KD10702 marki Kraft&Dele to narzędzie przeznaczone do dociskania i łączenia elementów drewnianych podczas klejenia, montażu oraz obróbki stolarskiej. Konstrukcja z systemem szybkiego przesuwu i ochronnymi nakładkami na szczęki pozwala na sprawne i bezpieczne dla materiału mocowanie detali o rozstawie do 450 mm.

Maksymalny udźwig 60 kg

Rozstaw szczęk 450 mm (18")

Szerokość szczęk 60 mm

Model KD10702

Charakterystyka narzędzia

System szybkiego przesuwu

Ruchoma szczęka przesuwu się swobodnie wzdłuż prowadnicy bez konieczności obracania śruby dociskowej. Skraca to czas ustawiania narzędzia, co ma znaczenie przy seryjnym klejeniu wielu elementów lub pracy z detalami o zmiennych wymiarach.

Nakładki ochronne na szczęki

Miękkie nakładki zamontowane na obu szczękach zapobiegają wgnieceniom i zarysowaniom powierzchni ściskanego materiału. Jest to szczególnie istotne przy pracy z drewnem wykończonym, fornirowanym lub elementami przeznaczonymi do dalszego lakierowania.

Udźwig 60 kg i szerokość szczęk 60 mm

Siła docisku na poziomie 60 kg zapewnia równomierne i trwałe sprasowanie spoiny klejowej. Szerokość szczęk wynosząca 60 mm zwiększa powierzchnię styku z materiałem, co przekłada się na bardziej równomierny rozkład nacisku na ściskanym elemencie.

Rozstaw szczęk 450 mm

Maksymalny rozstaw 450 mm (18 cali) pozwala na mocowanie elementów o szerokości lub grubości do 45 cm. Parametr ten należy sprawdzić przed zakupem, mierząc największy wymiar ściskanego detalu — ścisk musi obejmować go z pewnym zapasem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10702
Marka	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	60 kg
Maksymalny rozstaw szczęk	450 mm (18")
Szerokość szczęk	60 mm
Nakładki ochronne na szczęki	tak
System szybkiego przesuwu	tak

Typowe zastosowania

- Klejenie i sprasowywanie połączeń drewnianych (np. czopowych, na wąsy, na styk)
- Montaż ram meblowych i skrzyniowych konstrukcji drewnianych
- Tymczasowe unieruchamianie elementów podczas wiercenia i frezowania
- Klejenie oklein i fornirów na płytach nośnych
- Naprawa i sklejanie pękniętych elementów drewnianych
- Prace tapicerskie wymagające docisku podczas schnięcia kleju
- Mocowanie detali podczas obróbki ręcznej i maszynowej

Jak dobrać rozmiar ścisku

Przed zakupem należy zmierzyć maksymalny wymiar elementu, który będzie ściskany, i porównać go z maksymalnym rozstawem szczęk. Ścisk KD10702 z rozstawem 450 mm nadaje się do elementów o grubości lub szerokości nieprzekraczającej ok. 430–440 mm — warto zachować kilka centymetrów zapasu na swobodne założenie narzędzia. W przypadku klejenia kilku elementów jednocześnie zaleca się stosowanie co najmniej dwóch ścisków rozmieszczonych równomiernie wzdłuż spoiny.