

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/scisk-stolarski-90kg-24-600-x-60-mm-kd10704-kraftdele-p-61857.html>

## Ścisk stolarski 90kg - 24" - 600 x 60 mm KD10704 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>17,69 zł</b>
Cena netto	<b>14,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10704</b>
Kod producenta	<b>KD10704</b>
Kod EAN	<b>5903175338877</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ścisk stolarski 90 kg – 24" / 600 x 60 mm (KD10704)

Ścisk stolarski z serii Kraft&Dele przeznaczony do dociskania elementów drewnianych podczas klejenia, montażu i obróbki stolarskiej. Konstrukcja prowadnicy o szerokości 60 mm zapewnia stabilność szczęk pod obciążeniem, a system szybkiego przesuwu umożliwia jednostronne pozycjonowanie bez narzędzi. Po odwróceniu szczęk narzędzie pełni funkcję rozpieraka.

Maksymalny docisk **90 kg**

Rozstaw szczęk **600 mm (24")**

Szerokość prowadnicy **60 mm**

Funkcja rozpieraka **Tak**

### Charakterystyka narzędzia

#### System szybkiego przesuwu

Ruchoma szczęka przesuwa się swobodnie wzdłuż prowadnicy bez konieczności odkręcania śruby dociskowej. Pozwala to na wstępne ustawienie rozstawu jedną ręką, co przyspiesza pracę przy seryjnym sklejeniu elementów.

### Nakładki ochronne na szczęki

Miękkie nakładki zamontowane na obu szczękach chronią powierzchnię ściskanego materiału przed wgnieceniami i śladami metalowych elementów narzędzia. Szczególnie istotne przy pracy z drewnem liściastym, okleinowanymi płytami i lakierowanymi powierzchniami.

### Funkcja rozpieraka

Po przestawieniu szczęk w odwrotną pozycję ścisk zmienia tryb pracy — zamiast dociskać, rozsuwa elementy na zewnątrz. Przydatne przy demontażu złączy, prostowaniu ram lub rozstawianiu elementów konstrukcji przed ponownym sklejeniem.

### Prowadnica 60 mm

Szersza prowadnica w porównaniu z modelami standardowymi (zwykle 40–50 mm) ogranicza skręcanie szczęk pod obciążeniem bocznym. Przekłada się to na równomierny rozkład siły docisku na całej powierzchni styku ze ściskanym elementem.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10704
Marka	Kraft&Dele
Maksymalny docisk	90 kg
Maksymalny rozstaw szczęk	600 mm (24")
Szerokość prowadnicy	60 mm
Nakładki ochronne	Tak
System szybkiego przesuwu	Tak
Funkcja rozpieraka	Tak (po odwróceniu szczęk)

## Typowe zastosowania

- Klejenie i dociskanie elementów drewnianych podczas stolarki meblowej
- Sklejanie ram okiennych i drzwiowych
- Montaż i naprawa konstrukcji skrzyniowych
- Dociskanie oklein i fornirów do podłoża
- Sklejanie drewnianych blatów z listew (tzw. sklejenie na płasko)
- Rozprężanie złączy i ram przy demontażu (tryb rozpieraka)
- Prace stolarskie wymagające tymczasowego unieruchomienia elementów

---

### **Dobór rozmiaru ścisku**

Rozstaw 600 mm (24") odpowiada szerokości standardowych blatów kuchennych i mebli skrzyniowych. Przy ściskaniu elementów szerszych niż 600 mm konieczne jest użycie ścisków o większym rozstawie lub połączenie kilku narzędzi. Siła docisku 90 kg jest wystarczająca do klejenia drewna litego i płyt drewnopochodnych przy użyciu typowych klejów stolarskich PVA.