

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sejf-na-klucze-na-szyfr-geko-g10907-p-25486.html>



Sejf na klucze na szyfr GEKO G10907

Cena brutto	29,42 zł
Cena netto	23,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10907
Kod producenta	G10907
Kod EAN	5901477161261
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Sejf na klucze na szyfr GEKO G10907

Zewnętrzny sejf na klucze z 4-cyfrowym zamkiem szyfrowym, przeznaczony do montażu na ścianie. Korpus wykonany ze stopu aluminium o grubości ścianek 10-12 mm zapewnia ochronę przed próbami włamania.

Materiał	Stop aluminium 10-12 mm
Typ zamka	Szyfr 4-cyfrowy
Kombinacje	10 000 możliwych kodów
Montaż	Ścienny (kołki w zestawie)

Charakterystyka techniczna

Wzmocniony korpus aluminiowy

Ścianki boczne o grubości 10-12 mm wykonane ze stopu aluminium. Taka konstrukcja zwiększa odporność na mechaniczne próby włamania — trudniej wyłamać zamek lub uszkodzić obudowę uderzeniami.

Zamek szyfrowy 4-cyfrowy

Mechaniczny zamek kombinacyjny z 10 000 możliwych kombinacji (cyfry 0-9 na czterech pozycjach). Nie wymaga baterii, kod można

zmieniać według potrzeb. Dostęp bez konieczności noszenia kluczy.

Zasuwa ochronna zamka

Pokrywa z tworzywa sztucznego chroniąca mechanizm zamka przed deszczem, śniegiem i kurzem. Istotna przy montażu zewnętrznym — ogranicza przedostawanie się wilgoci do mechanizmu szyfrowego.

Zestaw montażowy w komplecie

Kołki rozporowe dołączone do zestawu umożliwiają trwałe zamocowanie sejfu na ścianie betonowej, ceglanej lub drewnianej. Montaż wymaga wywiercenia otworów zgodnie z rozstawem punktów mocowania.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10907
Materiał korpusu	Stop aluminium
Grubość ścianek bocznych	10-12 mm
Typ zamka	Mechaniczny zamek szyfrowy 4-cyfrowy
Liczba możliwych kombinacji	10 000
Zabezpieczenie zamka	Zasuwa z tworzywa sztucznego
Sposób montażu	Ścienny (kołki montażowe w zestawie)

Zastosowanie

- Wynajem krótkoterminowy — bezpieczne przekazywanie kluczy gościom bez konieczności osobistego spotkania
- Obiekty noclegowe — domy wakacyjne, apartamenty, pokoje gościnne
- Firmy budowlane — dostęp do kluczy od obiektów dla podwykonawców
- Nieruchomości komercyjne — udostępnianie kluczy agentom nieruchomości podczas pokazów
- Zarządzanie flotą pojazdów — przechowywanie zapasowych kluczy samochodowych
- Obiekty przemysłowe — kontrolowany dostęp do pomieszczeń technicznych
- Usługi sprzątające — dostęp do kluczy dla personelu sprzątającego bez konieczności wydawania duplikatów

Użytkowanie i konserwacja

Ustawianie i zmiana kodu

Kod fabryczny należy zmienić przy pierwszym użyciu. Procedura zmiany kodu zazwyczaj wymaga otwarcia sejfu i przestawienia mechanizmu wewnętrznego zgodnie z instrukcją producenta. Kod powinien być znany tylko osobom upoważnionym.

Montaż zewnętrzny

Sejf można montować na zewnątrz budynku, jednak zaleca się wybór miejsca osłoniętego przed bezpośrednim działaniem deszczu (np. pod okapem, w zagłębieniu ściany). Zasuwa ochronna zmniejsza, ale nie eliminuje całkowicie ryzyka korozji mechanizmu przy długotrwałej ekspozycji na wilgoć.

Konserwacja mechanizmu

Co kilka miesięcy warto sprawdzić płynność działania zamka szyfrowego. Przy montażu zewnętrznym okresowo czyścić zasuwę ochronną z kurzu i zabrudzeń. W razie trudności z otwieraniem można zastosować preparat penetrujący (bez smaru grafitowego, który przyciąga kurz).

Produkty powiązane

Do sejfu warto rozważyć zakup dodatkowych haczyków na klucze lub zawieszek z numerami, jeśli przechowywanych jest więcej zestawów kluczy. W przypadku montażu w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć można zastosować saszetki pochłaniające wilgoć umieszczone wewnątrz komory.