

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-akumulatorowy-18v-body-yato-yt-828378-yato-p-47653.html>

sekator akumulatorowy 18V body Yato YT-828378 YATO

Cena brutto	235,12 zł
Cena netto	191,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-828378
Kod producenta	YT-828378
Kod EAN	5906083084935
Producent	YATO

Opis produktu

Sekator akumulatorowy 18V Yato YT-828378 (body)

Sekator akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym przeznaczony do profesjonalnych prac pielęgnacyjnych w sadach i ogrodach. Wersja body bez akumulatora i ładowarki, kompatybilna z systemem 18V Li-Ion. Maksymalna średnica cięcia do 30 mm.

Średnica cięcia **do 30 mm**

Napięcie **18V Li-Ion**

Typ silnika **bezczotkowy**

Masa **0,9 kg**

Charakterystyka techniczna sekatora akumulatorowego Yato

Silnik bezszczotkowy

Technologia bezszczotkowa zapewnia większą sprawność energetyczną, dłuższą żywotność oraz mniejsze zapotrzebowanie na konserwację w porównaniu do silników szczotkowych. Realizuje jedno cięcie na sekundę, co przekłada się na wydajność pracy w sadach i przy przycinaniu większej liczby krzewów.

Ostrza SK5 z zaokrąglonym profilem

Stal SK5 to materiał węglowy o wysokiej twardości, stosowany w narzędziach tnących ze względu na odporność na zużycie i możliwość wielokrotnego ostrzenia. Zaokrąglony profil ostrza minimalizuje ryzyko uszkodzenia kory i zapewnia czyste cięcia, co ma znaczenie dla zdrowia przycinanych roślin.

System zabezpieczeń

Automatyczne przejście w tryb uśpienia po 30 sekundach bezczynności oraz konieczność przytrzymania spustu przez 5 sekund do ponownego uruchomienia zabezpieczają przed przypadkowym włączeniem. Zabezpieczenie przeciążeniowe chroni silnik przed przegrzaniem podczas intensywnej pracy.

Wbudowane oświetlenie LED

Lampka LED doświetla obszar roboczy, co umożliwia pracę w warunkach ograniczonej widoczności – wczesnym rankiem, wieczorem lub w zacienionych partiach ogrodu. Funkcja przydatna przy precyzyjnym przycinaniu w gęstych koronach drzew.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-828378
Marka	Yato
Napięcie zasilania	18V DC
Typ akumulatora	Li-Ion (nie dołączony)
Typ silnika	bezsztotkowy
Maksymalna średnica cięcia	30 mm
Materiał ostrza	stal SK5
Rodzaj ostrza	zaokrąglone
Ciśnienie akustyczne	67,0 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	78,0 ± 3,0 dB(A)
Poziom drgań	1,5 ± 1,5 m/s ²
Klasa izolacji elektrycznej	III
Miękki uchwyt	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Masa	0,9 kg
Zawartość zestawu	sekator body, klucz nasadowy, klucz sześciokątny, ośłka 76x6x12 mm, olej
Akumulator w zestawie	nie
Ładowarka w zestawie	nie

Zastosowanie sekatora akumulatorowego 18V

- Przcycinanie gałęzi owocowych w sadach jabłoniowych, gruszkowych i śliwowych
- Pielęgnacja winorośli – cięcie pędów o średnicy do 30 mm
- Formowanie koron drzew ozdobnych i krzewów w ogrodach przydomowych
- Usuwanie suchych i chorych gałęzi w ramach zabiegów sanitarnych
- Przcycinanie krzewów róż, hortensji i innych roślin ozdobnych
- Prace pielęgnacyjne w szkółkach drzew i krzewów
- Cięcie gałęzi w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej konstrukcji
- Profesjonalne usługi ogrodnicze wymagające mobilności i wydajności

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z systemem akumulatorowym

Sekator wymaga akumulatora 18V Li-Ion oraz ładowarki z systemu Yato. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane akumulatory są kompatybilne z modelem YT-828378. Zalecane jest stosowanie akumulatorów o pojemności minimum 2,0 Ah dla optymalnej wydajności pracy.

Narzędzie wyposażono w komplet akcesoriów do konserwacji. Klucz nasadowy i klucz sześciokątny służą do regulacji mechanizmu tnącego oraz dokręcania elementów konstrukcyjnych. Osełka o wymiarach 76x6x12 mm umożliwia terenowe ostrzenie ostrzy, co przedłuża żywotność narzędzia i utrzymuje jakość cięcia.

Dołączony olej należy stosować do smarowania mechanizmu tnącego po zakończeniu pracy lub po cięciu większej liczby gałęzi. Regularne smarowanie redukuje tarcie, zapobiega korozji i wydłuża okresy między koniecznymi konserwacjami. Ostrza SK5 można wielokrotnie ostrzyć przy użyciu dołączonej osełki lub profesjonalnych narzędzi szlifierskich.

Parametry akustyczne i wibracje

Ciśnienie akustyczne na poziomie 67 dB(A) plasuje sekator w grupie narzędzi o umiarkowanej głośności – porównywalnej do normalnej rozmowy. Moc akustyczna 78 dB(A) oznacza, że podczas pracy w otoczeniu otwartym hałas nie stanowi istotnego uciążliwości. Poziom drgań 1,5 m/s² jest niski, co umożliwia wielogodzinną pracę bez nadmiernego zmęczenia rąk.

Klasa izolacji elektrycznej III oznacza, że narzędzie jest zasilane niskim napięciem bezpiecznym (18V DC) i nie wymaga dodatkowego uziemienia. Konstrukcja spełnia wymagania bezpieczeństwa dla narzędzi akumulatorowych stosowanych w warunkach zewnętrznych.

Masa 0,9 kg bez akumulatora pozwala na komfortową pracę przez dłuższy czas. Po zamontowaniu akumulatora 18V o pojemności 2,0-4,0 Ah całkowita masa wzrasta do około 1,3-1,5 kg, co nadal mieści się w zakresie narzędzi ręcznych o dobrej ergonomii.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności sekatora wymagany jest akumulator 18V Li-Ion oraz ładowarka z systemu Yato. Warto rozważyć

zakup dodatkowego akumulatora zapasowego dla ciągłości pracy w terenie. W ofercie dostępne są również inne narzędzia ogrodnicze 18V kompatybilne z tym samym systemem akumulatorowym.