

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-do-galezi-kowadelkowy-z-przekladnia-aluminiowy-yt-88293-yato-p-59645.html>



## SEKATOR DO GAŁĘZI KOWADEŁKOWY Z PRZEKŁADNIĄ ALUMINIOWY YT-88293 YATO

Cena brutto	<b>53,51 zł</b>
Cena netto	<b>43,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-88293</b>
Kod producenta	<b>YT-88293</b>
Kod EAN	<b>5906083118654</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Sekator kowadełkowy z przekładnią YATO YT-88293

Sekator kowadełkowy z mechanizmem przekładniowym do cięcia gałęzi o średnicy do 40 mm. Konstrukcja aluminiowa z ostrzem ze stali SK5 powlekanej PTFE zapewnia precyzyjne cięcie suchych i twardych gałęzi przy minimalnym wysiłku.

Średnica cięcia do 40 mm

Długość całkowita 760 mm

Materiał ostrza Stal SK5 + PTFE

Waga 1202 g

### Charakterystyka sekatora kowadełkowego z przekładnią

#### Mechanizm przekładniowy

System przekładni zwiększa siłę cięcia przy zmniejszonym nakładzie siły użytkownika. Umożliwia przecinanie gałęzi o średnicy do 40 mm bez nadmiernego obciążenia dłoni i nadgarstków. Szczególnie przydatny podczas wielogodzinnych prac ogrodniczych.

### Ostrze ze stali SK5 z powłoką PTFE

Stal SK5 to hartowana stal węglowa o zwiększonej twardości i odporności na zużycie. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) na górnym ostrzu redukuje tarcie podczas cięcia, zapobiega przywieraniu żywicy i soków roślinnych, co przekłada się na czystsze cięcia i łatwiejszą konserwację.

### Aluminiowa konstrukcja z elementami TPR

Rękojeści ze stopu aluminium zapewniają sztywność przy jednoczesnym obniżeniu masy narzędzia. Elementy z miękkiego TPR (termoplastycznego elastomeru) zwiększają komfort chwytu i zapobiegają ślizganiu się dłoni, nawet podczas pracy w wilgotnych warunkach.

### System kowadełkowy

W sekatorach kowadełkowych ostrze przyciska gałąź do płaskiej powierzchni (kowadełka). Ten mechanizm sprawdza się przy cięciu suchego, twardego drewna, gdzie wymagana jest większa siła niż precyzja. Nie nadaje się do cięcia młodych, zielonych pędów.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-88293
Typ sekatora	Kowadełkowy z przekładnią
Długość całkowita	760 mm
Maksymalna średnica cięcia	40 mm
Materiał ostrza	Stal SK5 hartowana
Powłoka ostrza	PTFE (ostrze górne)
Materiał rękojeści	Stop aluminium, PP, TPR
Mechanizm	Przekładnia wzmacniająca siłę cięcia
Amortyzacja	Odbojniki amortyzujące uderzenia
Waga	1202 g
Producent	YATO

## Zastosowanie sekatora kowadełkowego

- Przycinanie suchych gałęzi drzew owocowych o średnicy do 40 mm
- Formowanie koron drzew ozdobnych i krzewów
- Usuwanie martwego, chorego drewna z drzew i krzewów
- Cięcie twardych, zdrewniałych pędów róż i innych krzewów ozdobnych
- Prace porządkowe w sadzie i ogrodzie przydomowym

- 
- Przygotowanie drewna opałowego z gałęzi o mniejszej średnicy
  - Pielęgnacja żywopłotów z twardych gatunków drewna
  - Cięcie gałęzi przy pracach związanych z bezpieczeństwem (usuwanie nadłamanych konarów)

## Różnice między sekatorem kowadełkowym a nożycowym

---

### **Sekator kowadełkowy (jak YT-88293)**

Ostrze przyciska gałąź do płaskiej powierzchni. Przeznaczony do suchych, twardych gałęzi. Wymaga mniejszej precyzji, większej siły. Może powodować nieznaczne zgniecenie tkanek przy cięciu zielonego drewna.

### **Sekator nożycowy**

Dwa ostrza mijają się jak w nożycach. Przeznaczony do zielonych, żywych pędów. Zapewnia czystsze, precyzyjniejsze cięcie. Lepszy dla zdrowia rośliny przy cięciu młodych przyrostów.

Wybór typu sekatora zależy od rodzaju wykonywanych prac. Do cięcia suchych gałęzi w sadzie lub podczas porządków jesiennych sekator kowadełkowy będzie bardziej efektywny. Do formowania żywych krzewów i przycinania młodych pędów lepiej sprawdzi się sekator nożycowy.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza i mechanizmu przekładniowego. Regularne czyszczenie ostrza z żywicy i soków roślinnych przedłuża żywotność powłoki PTFE. Po zakończeniu pracy zaleca się wytarcie ostrza suchą szmatką, a okresowo — nałożenie cienkiej warstwy oleju ochronnego.

Mechanizm przekładniowy wymaga okresowego smarowania punktów ruchomych. Śruby mocujące należy sprawdzać co sezon i w razie potrzeby dokręcać. Ostrze można naostrzyć pilnikiem diamentowym lub oddać do profesjonalnego ostrzenia, zachowując oryginalny kąt заточки.

### **Środki ochrony osobistej**

Podczas pracy z sekatorem należy stosować rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem oraz okulary ochronne chroniące oczy przed odpryskami kory i drewna. Przy pracy na wysokości konieczne jest użycie dodatkowych zabezpieczeń.

### **Części zamienne**

Dla sekatora YATO YT-88293 dostępny jest zapasowy zestaw ostrza z kowadełkiem (model YT-88295), co umożliwi wymianę zużytych elementów tnących bez konieczności zakupu nowego narzędzia.

