

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-do-galezi-z-ostrem-kowadelkowym-780mm-65mn-ptfe-t07416-tvardy-p-63955.html>



## Sekator do gałęzi z ostrzem kowadełkowym 780mm 65Mn PTFE T07416 Tvardy

Cena brutto	<b>54,27 zł</b>
Cena netto	<b>44,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T07416</b>
Kod producenta	<b>T07416</b>
Kod EAN	<b>5901477198076</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Sekator do gałęzi z ostrzem kowadełkowym 780 mm 65Mn PTFE — Tvardy T07416

Sekator kowadełkowy z długimi ramionami (780 mm) przeznaczony do cięcia gałęzi o średnicy do 40 mm. Ostrze wykonane ze stali sprężynowej 65Mn z powłoką PTFE pracuje z ograniczonym tarcieniem, co zmniejsza wymagany wysiłek podczas cięcia grubszych konarów.

Długość narzędzia 780 mm

Maks. średnica cięcia 35–40 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn + PTFE

Typ ostrza Kowadełkowe

### Charakterystyka narzędzia

#### Ostrze kowadełkowe

W układzie kowadełkowym jedno ostrze tnące, a drugie stanowi nieruchome podparcie (kowadełko). Taki układ pozwala przenieść

---

większą siłę na ciętą gałąź przy mniejszym nakładzie siły użytkownika — szczególnie istotne przy twardym lub suchym drewnie oraz przy cięciu w trudno dostępnych miejscach.

### **Stal sprężynowa 65Mn**

Gatunek 65Mn to stal manganowa o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, stosowana w narzędziach ogrodniczych i rolniczych wymagających trwałej krawędzi tnącej. Zachowuje ostrość przez długi czas eksploatacji i nadaje się do ostrzenia.

### **Powłoka PTFE**

Politetrafluoroetylen (PTFE) naniesiony na powierzchnię ostrza zmniejsza tarcie podczas cięcia — ostrze łatwiej przesuwa się przez drewno i żywicę. Powłoka ogranicza również przywieranie wilgotnych fragmentów roślin i spowalnia korozję powierzchniową.

### **Gumowe uchwyty profilowane**

Uchwyty pokryte gumą zapewniają stabilny chwyt nawet przy mokrych dłoniach lub w rękawicach roboczych. Profilowanie zmniejsza ryzyko przypadkowego przesunięcia narzędzia podczas pracy na drabinie lub w trudnych pozycjach.

## **Kowadełkowe czy nożycowe — kiedy wybrać kowadełkowe?**

Sekatory kowadełkowe sprawdzają się przy cięciu suchych, twardych lub grubszych gałęzi — układ mechaniczny przenosi większą siłę na materiał. Sekatory nożycowe (bypass) są zalecane przy cięciu żywych, zielonych pędów wymagających bardzo czystego cięcia bez zgniatania tkanek. Model T07416, mimo budowy kowadełkowej, nadaje się również do świeżych pędów w zakresie do 40 mm średnicy.

## **Specyfikacja techniczna**

Model	T07416
Długość narzędzia	780 mm
Szerokość ostrza	40 mm
Długość ostrza	60 mm
Maksymalna średnica cięcia	35-40 mm
Materiał ostrza	Stal sprężynowa 65Mn pokryta PTFE

---

Typ ostrza	Kowadełkowe
Uchwyty	Gumowe, profilowane, antypoślizgowe
Kolor	Czarno-czerwony
Producent	Tvardy

## Typowe zastosowania

---

- Przycinanie konarów drzew owocowych i ozdobnych do 40 mm średnicy
- Pielęgnacja żywopłotów z grubszymi gałęziami
- Usuwanie suchych i martwych gałęzi z krzewów i drzew
- Cięcie pędów winorośli i krzewów jagodowych
- Prace ogrodnicze wymagające zasięgu — praca przy wysokich krzewach bez drabiny
- Przycinanie gałęzi w trudno dostępnych miejscach dzięki długim ramionom
- Porządkowanie ogrodu po sezonie wegetacyjnym

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po każdym użyciu ostrze należy oczyścić z resztek roślinnych i wilgoci — szczególnie po kontakcie z żywicą lub sokiem roślinnym. Regularne smarowanie przegubu i powierzchni ostrza olejem do narzędzi ogrodniczych przedłuży żywotność mechanizmu. Powłoka PTFE ogranicza przywieranie zanieczyszczeń, jednak nie zastępuje czyszczenia mechanicznego.

Ostrze ze stali 65Mn można ostrzyć ręcznie przy użyciu drobnoziarnistego kamienia lub osetki, zachowując oryginalny kąt szlifowania. Przed przechowywaniem na sezon należy pokryć ostrze cienką warstwą oleju ochronnego, aby zapobiec korozji.