

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-do-zywoplotu-600mm-profi-alu-raczkki-geko-g72012-p-19626.html>

## Sekator do żywopłotu 600mm PROFI, alu. rączki GEKO G72012

Cena brutto	<b>37,59 zł</b>
Cena netto	<b>30,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G72012</b>
Kod producenta	<b>G72012</b>
Kod EAN	<b>5901477114168</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Sekator do żywopłotu 640mm PROFI GEKO G72012

Nożyce do żywopłotu z ostrzami falistymi o długości 210 mm, wykonane ze stali HCS z powłoką teflonową. Ergonomiczne rękojeści z polipropylenu i kauczuku termoplastycznego zapewniają pewny chwyt podczas pracy.

Długość całkowita 640 mm

Długość ostrza 210 mm

Maks. średnica cięcia 35 mm

Typ ostrza Faliste

### Charakterystyka techniczna

#### Ostrza faliste ze stali HCS

Ostrza o długości 210 mm wykonane ze stali węglowej o wysokiej zawartości węgla (HCS). Szlif falisty zapewnia stabilne prowadzenie gałęzi podczas cięcia, zapobiegając ich wyslizgiwaniu się. Konstrukcja ta zwiększa skuteczność przy pracy z grubszymi pędami do 35 mm średnicy.

### Powłoka teflonowa ostrzy

Warstwa teflonu na ostrzach zmniejsza tarcie podczas cięcia, co ułatwia przesuwanie narzędzia przez gęsty żywopłot. Powłoka zabezpiecza stal przed korozją i ogranicza przywieranie soków roślinnych, co wydłuża żywotność ostrzy i redukuje potrzebę czyszczenia.

### Ergonomiczne rękojeści dwumateriałowe

Rękojeści o długości 330 mm wykonane z polipropylenu (PP) wzmocnionego termoplastycznym kauczukiem (TPR). Konstrukcja ta zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach, redukuje zmęczenie rąk podczas długotrwałej pracy i amortyzuje drgania powstające przy cięciu.

### Długość robocza 640 mm

Całkowita długość nożyc 640 mm umożliwia pracę na odległość ramienia od ciała, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort. Proporcje ostrza (210 mm) do rękojeści (330 mm) zapewniają optymalną dźwignię przy cięciu grubszych gałęzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	G72012
Długość całkowita	640 mm
Długość ostrza	210 mm
Długość rękojeści	330 mm
Maksymalna średnica cięcia	35 mm
Typ ostrza	Faliste
Materiał ostrza	Stal HCS z powłoką teflonową
Materiał rękojeści	Polipropylen (PP), kauczuk termoplastyczny (TPR)
Zastosowanie	Przycinanie krzewów, żywopłotów

## Zastosowanie

- Formowanie żywopłotów liściastych (ligustry, tawuły, berberysów)
- Przycinanie żywopłotów iglastych (tuje, cyprysiki, jałowce)
- Cięcie młodych pędów krzewów ozdobnych
- Usuwanie odrostów i zagęszczanie koron krzewów
- Prace porządkowe w ogrodzie przy gałęziach do 35 mm
- Kształtowanie krzewów o miękkim drewnie
- Przycinanie wieloletnich roślin o zdrewniałych pędach

---

## **Konserwacja i użytkowanie**

Po każdym użyciu oczyść ostrza z soków roślinnych i wilgoci. Okresowo naoliwiał mechanizm cięcia i sprawdzaj naprężenie śruby łączącej ostrza. Przechowuj nożyce w suchym miejscu, unikając kontaktu z chemikaliami ogrodowymi. Regularnie sprawdzaj ostrość ostrzy – tępe ostrza powodują gnienie tkanek roślinnych zamiast czystego cięcia.

## **Różnica między ostrzami falistymi a prostymi**

Ostrza faliste, zastosowane w tym modelu, zapewniają lepsze trzymanie gałęzi podczas cięcia w porównaniu do ostrzy prostych. Falisty kształt zapobiega wyslizgiwaniu się materiału, co jest szczególnie przydatne przy pracy z gładkimi, młodymi pędami. Ostrza proste sprawdzają się lepiej przy precyzyjnym formowaniu kształtów, ale wymagają większej uwagi podczas cięcia grubszych fragmentów.