

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-do-zywoplotu-600mm-profi-alu-raczkki-geko-g72012-p-19626.html>

Sekator do żywopłotu 600mm PROFI, alu. rączki GEKO G72012

Cena brutto	36,47 zł
Cena netto	29,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72012
Kod producenta	G72012
Kod EAN	5901477114168
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Sekator do żywopłotu 640mm PROFI GEKO G72012

Nożyce do żywopłotu z ostrzami falistymi o długości 210 mm, wykonane ze stali HCS z powłoką teflonową. Ergonomiczne rękojeści z polipropylenu i kauczuku termoplastycznego zapewniają pewny chwyt podczas pracy.

Długość całkowita 640 mm

Długość ostrza 210 mm

Maks. średnica cięcia 35 mm

Typ ostrza Faliste

Charakterystyka techniczna

Ostrza faliste ze stali HCS

Ostrza o długości 210 mm wykonane ze stali węglowej o wysokiej zawartości węgla (HCS). Szlif falisty zapewnia stabilne prowadzenie gałęzi podczas cięcia, zapobiegając ich wyslizgiwaniu się. Konstrukcja ta zwiększa skuteczność przy pracy z grubszymi pędami do 35 mm średnicy.

Powłoka teflonowa ostrzy

Warstwa teflonu na ostrzach zmniejsza tarcie podczas cięcia, co ułatwia przesuwanie narzędzia przez gęsty żywopłot. Powłoka zabezpiecza stal przed korozją i ogranicza przywieranie soków roślinnych, co wydłuża żywotność ostrzy i redukuje potrzebę czyszczenia.

Ergonomiczne rękojeści dwumateriałowe

Rękojeści o długości 330 mm wykonane z polipropylenu (PP) wzmocnionego termoplastycznym kauczukiem (TPR). Konstrukcja ta zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach, redukuje zmęczenie rąk podczas długotrwałej pracy i amortyzuje drgania powstające przy cięciu.

Długość robocza 640 mm

Całkowita długość nożyc 640 mm umożliwia pracę na odległość ramienia od ciała, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort. Proporcje ostrza (210 mm) do rękojeści (330 mm) zapewniają optymalną dźwignię przy cięciu grubszych gałęzi.

Specyfikacja techniczna

Model	G72012
Długość całkowita	640 mm
Długość ostrza	210 mm
Długość rękojeści	330 mm
Maksymalna średnica cięcia	35 mm
Typ ostrza	Faliste
Materiał ostrza	Stal HCS z powłoką teflonową
Materiał rękojeści	Polipropylen (PP), kauczuk termoplastyczny (TPR)
Zastosowanie	Przycinanie krzewów, żywopłotów

Zastosowanie

- Formowanie żywopłotów liściastych (ligustry, tawuły, berberysów)
- Przycinanie żywopłotów iglastych (tuje, cyprysiki, jałowce)
- Cięcie młodych pędów krzewów ozdobnych
- Usuwanie odrostów i zagęszczanie koron krzewów
- Prace porządkowe w ogrodzie przy gałęziach do 35 mm
- Kształtowanie krzewów o miękkim drewnie
- Przycinanie wieloletnich roślin o zdrewniałych pędach

Konserwacja i użytkowanie

Po każdym użyciu oczyść ostrza z soków roślinnych i wilgoci. Okresowo naoliwiaj mechanizm cięcia i sprawdzaj naprężenie śruby łączącej ostrza. Przechowuj nożyce w suchym miejscu, unikając kontaktu z chemikaliami ogrodowymi. Regularnie sprawdzaj ostrość ostrzy – tępe ostrza powodują gnienie tkanek roślinnych zamiast czystego cięcia.

Różnica między ostrzami falistymi a prostymi

Ostrza faliste, zastosowane w tym modelu, zapewniają lepsze trzymanie gałęzi podczas cięcia w porównaniu do ostrzy prostych. Falisty kształt zapobiega wyslizgiwaniu się materiału, co jest szczególnie przydatne przy pracy z gładkimi, młodymi pędami. Ostrza proste sprawdzają się lepiej przy precyzyjnym formowaniu kształtów, ale wymagają większej uwagi podczas cięcia grubszych fragmentów.