

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-kowadelkowy-200mm-alum-raczki-yt-8848-yato-p-15115.html>

SEKATOR KOWADEŁKOWY 200MM ALUM. RĄCZKI YT-8848 YATO

Cena brutto	13,78 zł
Cena netto	11,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-8848
Kod producenta	YT-8848
Kod EAN	5906083988486
Producent	YATO

Opis produktu

Sekator kowadełkowy 200mm YATO YT-8848

Sekator kowadełkowy przeznaczony do cięcia suchych gałęzi w ogrodzie i sadzie. Konstrukcja z ostrzem SK5 i aluminiowymi rękojeściami zapewnia trwałość przy regularnym użytkowaniu.

Długość całkowita 200 mm

Max średnica cięcia 15 mm

Materiał ostrza Stal SK5

Typ rękojeści Aluminium

Charakterystyka sekatora kowadełkowego YT-8848

Mechanizm kowadełkowy

Ostrze dociska gałąź do płaskiej powierzchni kowadełka. Rozwiązanie stosowane do cięcia suchego drewna, które nie wymaga precyzyjnego cięcia jak przy żywych pędach. Mechanizm ten generuje większą siłę cięcia przy mniejszym wysiłku użytkownika.

Ostrze ze stali SK5

Stal SK5 to stal narzędziowa węglowa o zawartości węgla 0,8-0,9%. Charakteryzuje się twardością 60-62 HRC po hartowaniu, co

przekłada się na długotrwałe utrzymanie ostrości. Materiał ten stosowany jest w narzędziach do cięcia wymagających odporności na zużycie.

Aluminiowe rękojeści z powłoką antypoślizgową

Aluminium zapewnia sztywność konstrukcji przy niskiej masie narzędzia (288 g). Antypoślizgowa powłoka poprawia chwyt podczas pracy w wilgotnych warunkach i redukuje ryzyko poślizgu przy dłuższych sesjach cięcia.

Maksymalna średnica cięcia 15 mm

Limit średnicy 15 mm określa zakres zastosowań narzędzia. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu lub stępienia ostrza. Parametr ten odnosi się do suchego drewna – przy cięciu świeżych gałęzi zalecana średnica jest mniejsza.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8848
Marka	YATO
Typ sekatora	Kowadełkowy
Długość całkowita	200 mm
Maksymalna średnica cięcia	15 mm (drewno suche)
Materiał ostrza	Stal SK5
Materiał rękojeści	Aluminium z powłoką antypoślizgową
Waga	288 g
Kod EAN	5906083988486

Zastosowanie sekatora kowadełkowego

- Cięcie suchych gałęzi w czasie zimowego przycięcia drzew owocowych
- Usuwanie martwych pędów krzewów ozdobnych
- Przycinanie suchych fragmentów żywopłotów
- Przygotowanie drewna opałowego o małej średnicy
- Cięcie bambusa i trzciny przy pracach porządkowych
- Formowanie koron drzew przez usuwanie starszych gałęzi
- Prace konserwacyjne w sadach po zbiorach
- Cięcie zdrewniałych łodyg roślin jednorocznych

Różnica między sekatorem kowadełkowym a nożycowym

Sekator nożycowy działa jak nożyce – dwa ostrza mijają się, co zapewnia czyste cięcie żywych tkanek. Sekator kowadełkowy dociska ostrze do płaskiej powierzchni, co generuje większą siłę, ale pozostawia lekko zmiażdżone miejsce cięcia. Z tego powodu sekatory

kowadełkowe stosuje się do suchego drewna, gdzie jakość cięcia nie wpływa na regenerację rośliny.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza i czystość mechanizmu. Sok roślinny i żywica kumulujące się na ostrzu utrudniają cięcie i przyspieszają korozję. Po zakończeniu pracy zaleca się wytarcie ostrza suchą szmatką, a przy większych zanieczyszczeniach – użycie alkoholu izopropylowego.

Regularne ostrzenie przedłuża żywotność narzędzia. Stal SK5 można ostrzyć pilnikiem diamentowym lub osełką, zachowując oryginalny kąt ostrza (około 25-30 stopni). Nadmierne zużycie ostrza objawia się koniecznością większego nacisku przy cięciu i nierównym miejscem przecięcia.

W przypadku poluzowania mechanizmu należy dokręcić śrubę centralną. Zbyt mocne dokręcenie utrudnia otwieranie sekatora, zbyt luźne – powoduje boczne luzy i nierówne cięcie. Mechanizm można okresowo smarować kroplą oleju maszynowego dla zapewnienia płynności ruchu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć sekator nożycowy do cięcia żywych pędów, piłkę ogrodniczą do grubszych gałęzi powyżej 15 mm oraz nożyce do żywopłotów. Osełka diamentowa lub pilnik do ostrzenia przedłuży żywotność ostrza.