

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-nozycowy-regulowany-aluminiowy-ogrodowy-yt-88186-yato-p-47086.html>

SEKATOR NOŻYCOWY REGULOWANY ALUMINIOWY ogrodowy YT-88186 Yato

Cena brutto	33,11 zł
Cena netto	26,92 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-88186
Kod producenta	YT-88186
Kod EAN	5906083089923
Producent	YATO

Opis produktu

Sekator nożycowy regulowany aluminiowy YT-88186 Yato

Sekator nożycowy z regulowanym rozstawem ostrzy przeznaczony do przycinania gałęzi o różnej grubości. Konstrukcja aluminiowa z obustronnie hartowanymi ostrzami zapewnia trwałość przy intensywnej eksploatacji w warunkach ogrodowych.

Regulacja otwarcia ostrzy 12 mm / 20 mm

Materiał ostrza górnego Stal SK5 HRC54

Materiał konstrukcji Odlew aluminiowy

Model YT-88186

Charakterystyka sekatora nożycowego

Regulowane otwarcie ostrzy 12-20 mm

Możliwość dostosowania rozstawu ostrzy pozwala na cięcie gałęzi o różnej grubości bez konieczności zmiany narzędzia. Ustawienie 12 mm sprawdza się przy precyzyjnych pracach z cienkimi pędami, podczas gdy 20 mm umożliwia cięcie grubszych gałęzi. Mechanizm regulacji zwiększa uniwersalność sekatora w różnych zastosowaniach ogrodniczych.

Ostrza ze stali hartowanej SK5 i 50

Górne ostrze wykonane ze stali węglowej SK5 o twardości HRC54 z powłoką PTFE zapewnia niskie tarcie i odporność na przywieranie soków roślinnych. Dolne ostrze chromowane ze stali węglowej 50 o twardości HRC46 stanowi stabilną podstawę cięcia. Różnica twardości ostrzy zapewnia efekt samoszlifowania podczas pracy.

Aluminiowy korpus z uchwytami TPR

Odlew aluminiowy zapewnia wytrzymałość konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi narzędzia, co redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Uchwyty pokryte tworzywem TPR (termoplastyczny elastomer) zapewniają pewny chwyt również w wilgotnych warunkach i izolują dłonie od zimna metalu.

Amortyzacja i blokada bezpieczeństwa

Miękki zderzak TPR absorbuje energię uderzenia przy zamykaniu ostrzy, chroniąc stawy nadgarstka przed przeciążeniem przy wielokrotnym użyciu. Przełącznik blokady zabezpiecza przed niekontrolowanym otwarciem ostrzy podczas transportu i przechowywania, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-88186
Producent	Yato
Typ sekatora	Nożycowy (bypass)
Regulacja szerokości otwarcia	12 mm / 20 mm
Materiał ostrza górnego	Stal węglowa SK5 z powłoką PTFE
Twardość ostrza górnego	HRC54
Materiał ostrza dolnego	Stal węglowa 50 chromowana
Twardość ostrza dolnego	HRC46
Materiał konstrukcji	Odlew aluminiowy
Materiał uchwytów	Tworzywo TPR
Wymiary	220 × 63 × 22 mm
Amortyzacja	Zderzak TPR
Blokada bezpieczeństwa	Tak

Zastosowanie sekatora ogrodowego

- Przcinać gałęzi drzew owocowych podczas zabiegów pielęgnacyjnych
- Formowanie koron krzewów ozdobnych i żywopłotów

-
- Usuwanie suchych i uszkodzonych pędów
 - Cięcie świeżych, mokrych gałęzi bezpośrednio po deszczu
 - Prace przy pielęgnacji róż i innych roślin kolczastych
 - Przygotowanie sadzonek i szczepów
 - Zbiór kwiatów o grubszych łodygach
 - Prace porządkowe w ogrodzie przydomowym i działkowym

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy wybrać odpowiednie ustawienie rozstawu ostrzy w zależności od grubości gałęzi. Dla materiału o średnicy do 12 mm zaleca się węższą szczelinę, dla grubszych gałęzi 15-20 mm szerszą. Blokadę należy zwolnić bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy.

Technika cięcia

Gałąź należy umieszczać głęboko w szczelinie ostrzy, bliżej osi obrotu, gdzie siła cięcia jest największa. Cięcie wykonuje się jednym zdecydowanym ruchem, unikając wielokrotnego dociskania, które może uszkodzić tkankę roślinną. Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z soków roślinnych i zabezpieczyć blokadą.

Konserwacja ostrzy

Po każdym użyciu należy oczyścić ostrza z resztek roślinnych i osuszyć. Powłoka PTFE na górnym ostrzu wymaga okresowego przemywania wodą z mydłem. Ostrza można dezynfekować alkoholem izopropylowym, szczególnie przy pracy z chorymi roślinami. Regularne smarowanie osi obrotu lekkimi olejami konserwacyjnymi przedłuża żywotność mechanizmu.

Produkty uzupełniające

Do sekatora YT-88186 warto rozważyć zakup osetki diamentowej do ostrzenia ostrzy, oleju konserwacyjnego oraz rękawic ogrodniczych chroniących dłonie podczas intensywnych prac. W przypadku cięcia grubszych gałęzi powyżej 20 mm zaleca się użycie piły ogrodowej lub sekatora dźwigniowego.