

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-ogr-200mm-profi-drewniana-raczka-geko-g72002-p-19621.html>

Sekator ogr. 200mm Profi drewniana rączka GEKO G72002

Cena brutto	31,19 zł
Cena netto	25,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72002
Kod producenta	G72002
Kod EAN	5901477114106
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Sekator ogrodowy 200 mm Profi GEKO G72002

Jednoręczny sekator ogrodowy z nożycowym systemem cięcia i drewnianymi wstawkami na rączkach. Narzędzie przeznaczone do przycinania gałązek o średnicy do 25 mm oraz pielęgnacji roślin ozdobnych.

Długość całkowita 200 mm

Maks. średnica cięcia 25 mm

Materiał ostrza Stal HCS

Typ ostrza Nożycowe

Charakterystyka

Nożycowy system cięcia

Ostrze pracuje w systemie nożycowym (bypass), gdzie dwa ostrza mijają się podczas cięcia. Taki mechanizm zapewnia czyste, precyzyjne przecięcie bez zgniatania tkanek roślinnych, co jest szczególnie istotne przy przycinaniu żywych pędów i kwiatów.

Stal HCS

Ostrza wykonane ze stali HCS (High Carbon Steel) – stali węglowej o podwyższonej zawartości węgla. Materiał ten charakteryzuje się dobrą twardością i możliwością wielokrotnego ostrzenia, co wydłuża okres użytkowania narzędzia przy regularnej konserwacji.

Drewniane wstawki na rączkach

Rękojeść stalowa z drewnianymi elementami łączy trwałość konstrukcji z ergonomią chwytu. Drewno zapewnia lepszą przyczepność i komfort podczas dłuższej pracy, jednocześnie absorbując część wibracji powstających przy cięciu.

Kompaktowe wymiary

Długość 200 mm sprawia, że sekator mieści się w kieszeni fartucha ogrodniczego i nadaje się do pracy jedną ręką. Proporcje narzędzia (ostrze 60 mm, rękojeść 90 mm) zapewniają odpowiedni stosunek siły docisku do precyzji cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	G72002
Długość całkowita	200 mm
Długość ostrza	60 mm
Długość rękojeści	90 mm
Maksymalna średnica cięcia	25 mm
Typ ostrza	Nożycowe (bypass)
Materiał ostrza	Stal HCS
Materiał rękojeści	Stal z drewnianymi wstawkami
Obsługa	Jednoręczna

Zastosowanie

- Przycinanie kwiatów ogrodowych i ciętych
- Formowanie krzewów ozdobnych
- Usuwanie drobnych gałązek do 25 mm średnicy
- Pielęgnacja roślin doniczkowych o zdrewniałych pędach
- Cięcie młodych pędów drzew owocowych
- Usuwanie wilków i odrostów korzeniowych
- Przycinanie róż i innych roślin wieloletnich
- Cięcie zielonych pędów warzyw (pomidory, papryka)

Wskazówka dotycząca średnicy cięcia

Parametr 25 mm określa maksymalną średnicę gałęzi, którą można przeciąć bez uszkodzenia narzędzia. Dla zachowania trwałości

ostrza i mechanizmu zaleca się regularne cięcie gałązek o średnicy nie przekraczającej 20 mm. Przy grubszych pędach należy użyć nożyc do gałęzi lub piły ogrodniczej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza i regulację mechanizmu. Ostrze powinno przylegać do przeciwostrza na całej długości, bez luzów bocznych. Po zakończeniu pracy sekator należy oczyścić z soków roślinnych i ewentualnych pozostałości, które mogą powodować korozję stali.

Stal HCS wymaga regularnej konserwacji. Po każdym użyciu zaleca się przetarcie ostrza suchą szmatką, a po pracach w wilgotnych warunkach – delikatne natłuszczenie olejem technicznym. Tępienie ostrza jest procesem naturalnym – w zależności od intensywności użytkowania konieczne jest ostrzenie co 2-3 miesiące pracy.

Drewniane elementy rękojeści mogą z czasem wysychać. Aby zapobiec pękaniu drewna, można je okresowo impregnować olejem lnianym lub specjalnymi preparatami do konserwacji drewnianych narzędzi ogrodniczych. Nie należy pozostawiać narzędzia w wilgotnym miejscu lub bezpośrednio na ziemi.

Ostrzenie sekatora nożycowego

Sekatory z ostrzem nożycowym ostrzy się tylko od strony fazowanej (od góry). Przeciwostrze pozostaje płaskie i nie wymaga obróbki. Do ostrzenia można użyć osetki diamentowej lub kamienia Arkansas, zachowując kąt fazowania około 20-25 stopni. Zbyt agresywne ostrzenie skraca żywotność ostrza.