

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-ogrodniczy-nozyce-z-ostrem-kowadelkowym-175-mm-stal-sk5-powloka-ptfe-tvardy-t07400-p-63950.html>



Sekator ogrodniczy nożyce z ostrzem kowadełkowym 175 mm stal SK5 powłoka PTFE Tvardy T07400

Cena brutto	16,71 zł
Cena netto	13,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T07400
Kod producenta	T07400
Kod EAN	5901477198168
Producent	Tvardy

Opis produktu

Sekator ogrodniczy kowadełkowy 175 mm SK5 PTFE — Tvardy T07400

Sekator kowadełkowy przeznaczony do przycinania krzewów, drzewek owocowych i roślin ozdobnych. Ostrze ze stali narzędziowej SK5 z powłoką PTFE umożliwia cięcie gałęzi o średnicy do 20 mm przy zmniejszonym oporze i nakładzie siły.

Długość całkowita 175 mm

Materiał ostrza Stal SK5 + PTFE

Maks. średnica cięcia 15-20 mm

Typ cięcia Kowadełkowy

Charakterystyka narzędzia

Stal narzędziowa SK5

SK5 to stal wysokowęglowa o podwyższonej twardości, stosowana w narzędziach tnących wymagających odporności na wykruszenia i odkształcenia. Ostrze zachowuje ostrość przez dłuższy czas użytkowania w porównaniu ze stalami o niższej zawartości węgla.

Powłoka PTFE

Politetrafluoroetylen (PTFE) naniesiony na ostrze zmniejsza tarcie podczas cięcia — gałązka nie przywiera do powierzchni ostrza. Powłoka ogranicza również kontakt metalu z wilgocią i sokami roślinnymi, co spowalnia korozję.

Mechanizm kowadełkowy

W sekatorach kowadełkowych jedno ostrze tnie w kierunku nieruchomej podstawy (kowadełka). Taki układ pozwala na cięcie z większą siłą przy mniejszym nakładzie energii — sprawdza się szczególnie przy suchych, twardszych gałęziach.

Blokada i oczko do zawieszania

Blokada bezpieczeństwa unieruchamia ostrze w pozycji zamkniętej podczas przechowywania i transportu. Oczko umożliwia powieszenie sekatora na haczyku lub wieszaku, co ułatwia organizację miejsca pracy.

Mechanizm kowadełkowy a obejściowy — czym się różnią?

Sekatory kowadełkowe (jak T07400) tną gałąź między ostrzem a kowadełkiem — dobrze sprawdzają się przy drewnie suchym i twardszym. Sekatory obejściowe (bypass) przecinają materiał dwoma ostrzami mijającymi się jak nożyce — są zalecane przy świeżych, zielonych pędach, gdzie ważne jest unikanie zgniatania tkanek. Dobór typu sekatora powinien zależeć od rodzaju przycinanych roślin i stanu drewna.

Specyfikacja techniczna

Model	T07400
Marka	Tvardy
Typ sekatora	Kowadełkowy
Długość całkowita	175 mm
Długość ostrza	30 mm
Szerokość ostrza (maks.)	23 mm

Maksymalna średnica cięcia	15-20 mm
Materiał ostrza	Stal narzędziowa SK5
Powłoka ostrza	PTFE
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Kolor uchwytu	Czerwony
Blokada bezpieczeństwa	Tak
Oczko do zawieszania	Tak

Zastosowanie

- Przcinianie krzewów ozdobnych i żywopłotów
- Cięcie gałęzi drzewek owocowych podczas pielęgnacji sadu
- Usuwanie suchych i martwych gałęzi
- Formowanie roślin ogrodowych i balkonowych
- Przcinianie róż i innych roślin krzewiastych
- Prace pielęgnacyjne przy twardszym, zdrewniałym materiale roślinnym

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ostrze jest właściwie wyostrzone — tępe ostrze wymaga większej siły i może powodować zgniatanie tkanek roślinnych zamiast czystego cięcia. Po pracy warto oczyścić ostrze z soków roślinnych i wilgoci, a następnie nanieść cienką warstwę oleju na powierzchnię tnącą. Powłoka PTFE ogranicza przywieranie zanieczyszczeń, jednak nie zastępuje regularnego czyszczenia.

Sekator przechowywać z zablokowanym ostrzem, w suchym miejscu. Oczko do zawieszania umożliwia przechowywanie narzędzia w pozycji pionowej, co zapobiega kontaktowi ostrza z innymi przedmiotami.