

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-ogrodowy-anvil-15-mm-sgse-06-schmith-p-32084.html>

Sekator ogrodowy ANVIL 15 mm SGSE-06 SCHMITH

Cena brutto	24,46 zł
Cena netto	19,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGSE-06
Kod producenta	SGSE-06
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Sekator ogrodowy ANVIL 15 mm SGSE-06 SCHMITH

Sekator typu anvil z mechanizmem kowadełkowym przeznaczony do cięcia gałęzi o średnicy do 15 mm. Model SGSE-06 wyposażony w ostrze ze stali SK5 i rękojeść z włókna szklanego (fiberglass) zapewnia trwałość i komfort podczas prac ogrodowych.

Maksymalna średnica cięcia 15 mm

Typ ostrza Anvil (kowadełkowy)

Materiał ostrza Stal SK5

Materiał rękojeści Fiberglass

Charakterystyka

Mechanizm typu anvil

System kowadełkowy polega na dociskaniu ruchomego ostrza do nieruchomej podstawy. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie przy cięciu suchego drewna i starszych, stwardniałych gałęzi, gdzie wymaga się dużej siły cięcia przy mniejszej precyzji.

Stal SK5 - wytrzymałość ostrza

Stal węglowa SK5 charakteryzuje się twardością 60-62 HRC, co przekłada się na odporność na wykruszanie i pękanie krawędzi tnącej. Materiał ten zachowuje ostrość dłużej niż standardowe stale narzędziowe, zmniejszając częstotliwość ostrzenia.

Rękojeść z włókna szklanego

Fiberglass zapewnia sztywność konstrukcji przy jednoczesnym zmniejszeniu masy narzędzia. Materiał ten nie ulega korozji, nie pęka pod wpływem wilgoci i charakteryzuje się większą wytrzymałością mechaniczną niż tworzywa sztuczne.

Nieprzywierająca powłoka

Warstwa antykorozyjna na ostrzu ogranicza przywieranie soków roślinnych i żywicy, co zmniejsza tarcie podczas cięcia i ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SGSE-06
Producent	SCHMITH
Maksymalna średnica cięcia	15 mm
Typ mechanizmu	Anvil (kowadełkowy)
Materiał ostrza	Stal SK5
Materiał rękojeści	Fiberglass z gumowym pokryciem
Powłoka ostrza	Nieprzywierająca, antykorozyjna
Blokada ostrza	Tak
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004764535

Zastosowanie

- Przycinanie starszych, zdrewniałych gałęzi do średnicy 15 mm
- Cięcie suchych pędów krzewów ozdobnych
- Formowanie koron drzew owocowych
- Usuwanie odrostów przy pniu
- Przycinanie kwiatów ogrodowych
- Pielęgnacja róż i innych krzewów kolczastych
- Cięcie młodych pędów roślin wieloletnich

Mechanizm anvil a bypass – różnice w zastosowaniu

Kiedy stosować sekator anvil

Mechanizm kowadełkowy sprawdza się przy cięciu suchego, twardego drewna, gdzie precyzja cięcia ma mniejsze znaczenie niż siła. Ostrze dociskane do kowadełka może jednak miażdżyć żywe tkanki, dlatego nie jest zalecany do przycinania młodych, świeżych pędów, gdzie ważna jest gładkość cięcia i minimalizacja uszkodzeń.

Alternatywa - sekator bypass

Do cięcia żywych, świeżych gałęzi lepiej sprawdza się sekator bypass z dwoma ostrzami mijającymi się. Zapewnia on czystsze cięcie bez miażdżenia tkanek, co ma znaczenie przy przycinaniu młodych pędów i zielonych gałązek.

Użytkowanie i konserwacja

Blokada ostrza zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem podczas przenoszenia. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy mechanizm blokujący działa prawidłowo.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek roślinnych z ostrza i kowadełka. Warstwa nieprzywierająca ułatwia czyszczenie, ale nie eliminuje konieczności regularnego usuwania żywicy i soków roślinnych, które mogą utrudniać płynność mechanizmu.

Ostrze ze stali SK5 wymaga ochrony przed wilgocią – po czyszczeniu warto przetrzeć je suchą szmatką. Stal węglowa, mimo powłoki ochronnej, może korodować przy długotrwałym kontakcie z wodą.

Regularne sprawdzanie naprężenia sprężyny i śruby łączącej ramiona sekatora pozwala utrzymać prawidłową siłę docisku i płynność cięcia.