

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-teleskopowy-stozek-660-910mm-99119-flo-p-13770.html>

SEKATOR TELESKOPOWY STOŻEK 660-910MM 99119 FLO

Cena brutto	47,26 zł
Cena netto	38,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99119
Kod producenta	99119
Kod EAN	5906083032820
Producent	Flo

Opis produktu

Sekator teleskopowy FLO 99119 – narzędzie do cięcia gałęzi na wysokości 660-910 mm

Sekator teleskopowy z regulowanym uchwytem przeznaczony do przycinania gałęzi na wysokościach od 660 do 910 mm. Wyposażony w ostrze ze stali manganowej 65Mn z powłoką PTFE oraz system amortyzacji wstrząsów.

Zakres regulacji 660-910 mm

Maksymalna średnica cięcia 30 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn + PTFE

Amortyzacja Tak

Charakterystyka sekatora teleskopowego FLO

Teleskopowy uchwyt z zakresem 660-910 mm

Regulacja długości umożliwia dostosowanie zasięgu do wysokości przycinanych gałęzi bez konieczności używania drabiny. Zakres 250 mm pozwala na pracę zarówno przy niższych krzewach, jak i wyższych gałęziach drzew. Mechanizm teleskopowy zapewnia stabilność podczas cięcia.

Ostrze ze stali manganowej 65Mn z powłoką PTFE

Stal manganowa 65Mn charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i utrzymuje ostrość przez dłuższy czas. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) zmniejsza tarcie o 40-60%, co ułatwia cięcie świeżych gałęzi i zapobiega przywieraniu soków roślinnych do ostrza. Ostrze wymaga rzadszego czyszczenia.

System amortyzacji wstrząsów

Poduszka przeciwwstrząsowa zainstalowana w mechanizmie cięcia absorbuje uderzenia powstające podczas zamykania ostrzy. Redukuje to obciążenie dłoni i nadgarstków o około 30%, co ma znaczenie podczas wielokrotnego cięcia. System amortyzacji wydłuża również żywotność mechanizmu.

Średnica cięcia do 30 mm

Maksymalna średnica cięcia 30 mm odpowiada grubości większości gałęzi wymagających regularnego przycinania w sadach i ogrodach przydomowych. Parametr ten zależy od siły nacisku oraz twardości drewna – gałęzie suche i twarde wymagają większego wysiłku niż świeże pędy.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 99119
Typ	Sekator teleskopowy
Długość minimalna	660 mm
Długość maksymalna	910 mm
Zakres regulacji	250 mm
Materiał ostrza	Stal manganowa 65Mn
Powłoka ostrza	PTFE (politetrafluoroetylen)
Maksymalna średnica cięcia	30 mm
System amortyzacji	Tak (poduszka przeciwwstrząsowa)
Producent	FLO

Zastosowanie sekatora teleskopowego

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych – jabłoni, grusz, śliw, czereśni
- Formowanie koron drzew ozdobnych na wysokości do 2 metrów
- Pielęgnacja żywopłotów i wysokich krzewów ozdobnych
- Usuwanie suchych i chorych gałęzi bez użycia drabiny

-
- Cięcie pędów róż pnących i innych roślin wspinających się
 - Przerzedzanie koron drzew – usuwanie gałęzi rosnących do środka
 - Zbieranie owoców z wyższych gałęzi (po zamontowaniu haka)
 - Przycinanie gałęzi nad oczkami wodnymi i trudnodostępnymi miejscami

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności z rodzajem gałęzi

Sekator teleskopowy FLO 99119 jest przeznaczony do cięcia żywych i suchych gałęzi o średnicy maksymalnej 30 mm. Gałęzie twarde (dąb, buk, akacja) wymagają większego nacisku niż miękkie (wierzba, topola). Nie należy używać narzędzia do cięcia drutu, plastiku ani materiałów innych niż drewno.

Konserwacja ostrza i mechanizmu

Po każdym użyciu należy oczyścić ostrze z soków roślinnych i resztek kory za pomocą wilgotnej szmatki. Powłoka PTFE nie wymaga smarowania, ale mechanizm teleskopowy i zawiasy należy okresowo nasmarować olejem maszynowym. Ostrze można naostrzyć pilnikiem diamentowym lub osełką, zachowując oryginalny kąt ostrzenia (około 20-25 stopni).

Bezpieczeństwo pracy z sekatorem teleskopowym

Podczas pracy z sekatorem teleskopowym należy zachować stabilną pozycję ciała i unikać wyciągania narzędzia na maksymalną długość przy jednoczesnym pochylaniu się. Ostrza powinny być skierowane od ciała. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych i okularów, szczególnie przy przycinaniu gałęzi powyżej głowy. Nie należy używać sekatora w pobliżu linii energetycznych.

Produkty powiązane

Do pracy z sekatorem teleskopowym FLO 99119 warto rozważyć zakup: piły teleskopowej do grubszych gałęzi (powyżej 30 mm), rękawic ogrodniczych z wzmocnieniem, oleju do konserwacji narzędzi ogrodowych oraz osełki lub pilnika do ostrzenia ostrzy.