

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-tyczkowy-z-pilka-350mm-geko-g72057-p-19643.html>



Sekator tyczkowy z piłką 350mm GEKO G72057

Cena brutto	38,49 zł
Cena netto	31,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72057
Kod producenta	G72057
Kod EAN	5901477114304
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Sekator tyczkowy z piłką 350mm GEKO G72057

Narzędzie łączące funkcję sekatora i piły do prac na wysokości. Mechanizm gąsienicowy zapewnia efektywne cięcie gałęzi bez konieczności użycia drabiny.

Długość piły 350 mm

Twardość stali 50 HCS

Powłoka ostrza Teflon

Model G72057

Charakterystyka techniczna

Mechanizm gąsienicowy

System przekładni zwiększa siłę cięcia przy minimalnym wysiłku operatora. Umożliwia przecinanie grubszych gałęzi bez nadmiernego obciążenia ramion podczas pracy na wysokości.

Piła 350 mm ze stali 50 HCS

Twardość 50 HCS (skala Rockwella C) zapewnia odporność na zużycie i utrzymanie ostrości. Długość 350 mm pozwala na efektywne przesuwanie piły podczas cięcia grubszych konarów.

Powłoka teflonowa ostrza sekatora

Teflon redukuje tarcie podczas cięcia i zapobiega przyklejaniu się soków roślinnych. Ostrze łatwiej przesuwa się przez drewno, co zmniejsza zużycie energii i ułatwia czyszczenie narzędzia.

Konstrukcja dwufunkcyjna

Połączenie sekatora i piły eliminuje konieczność zmiany narzędzi podczas pracy. Sekator służy do cięcia żywych gałęzi, piła do suchych lub grubszych konarów.

Specyfikacja techniczna

Model	G72057
Długość ostrza piły	350 mm
Twardość stali	50 HCS
Powłoka ostrza sekatora	Teflon
Typ mechanizmu	Gąsienicowy
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych na wysokości
- Formowanie koron drzew ozdobnych
- Usuwanie suchych konarów z trudno dostępnych miejsc
- Prace pielęgnacyjne w sadach i ogrodach
- Cięcie gałęzi nad drogami i chodnikami
- Przygotowanie drzew przed sezonem wegetacyjnym
- Usuwanie gałęzi zagrażających liniom energetycznym

Użytkowanie i konserwacja

Dobór funkcji do rodzaju cięcia

Sekator stosuj do żywych gałęzi o średnicy do 30-35 mm. Piłę wykorzystuj do suchych konarów lub gałęzi o większej średnicy, gdzie sekator nie zapewnia czystego cięcia. Mechanizm gąsienicowy wymaga regularnego smarowania punktów przegubowych.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy oczyścić ostrza z soków roślinnych i pozostałości drewna. Powłokę teflonową wytrzyj suchą szmatką – unikaj środków ściernych. Ostrze piły można oczyścić szczotką drucianą. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji mechanizmu.

Produkty powiązane

Do pracy z sekatorem tyczkowym warto rozważyć: teleskopowe drążki wydłużające (zwiększają zasięg pracy), rękawice ochronne z antypoślizgową warstwą, ostrzałki do pił ogrodowych oraz oleje do konserwacji mechanizmów narzędzi ogrodowych.