

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sekator-uniwiersalny-220-mm-yt-8801-yato-p-6307.html>

Sekator uniwersalny 220 mm YT-8801 YATO



Cena brutto	20,97 zł
Cena netto	17,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-8801
Kod producenta	YT-8801
Kod EAN	5906083988011
Producent	YATO
Materiał	stal
Max średnica cięcia [mm]	25
Jednostka	SZT
Długość całkowita [cm]	22

Opis produktu

Sekator uniwersalny 220 mm YT-8801 YATO

Sekator ogrodowy z ostrzem ze stali węglowej pokrytym teflonem PTFE, przeznaczony do cięcia gałęzi o średnicy do 25 mm. Model YT-8801 łączy funkcjonalność narzędzia do przycinania drzew owocowych, krzewów ozdobnych oraz prac florystycznych z ergonomiczną konstrukcją redukującą zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

Długość całkowita 220 mm

Maksymalna średnica cięcia 25 mm

Materiał ostrza **Stal węglowa**

Powłoka ostrza **PTFE (teflon)**

Charakterystyka sekatora ogrodowego YT-8801

Powłoka teflonowa PTFE na ostrzu

Górne ostrze pokryte politetrafluoroetylenem (PTFE) zmniejsza tarcie podczas cięcia i zapobiega przywieraniu soków roślinnych. Powłoka ta zwiększa trwałość ostrza poprzez ochronę przed korozją oraz ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy. Szczególnie przydatne przy cięciu żywicznych gałęzi iglastych oraz młodych pędów z dużą zawartością wilgoci.

Stal węglowa w konstrukcji ostrza

Ostrze wykonane ze stali węglowej charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na zużycie mechaniczne. Materiał ten pozwala na wielokrotne ostrzenie bez utraty właściwości tnących. Stal węglowa zapewnia precyzyjne cięcie nawet przy wielogodzinnej pracy z twardszymi gatunkami drewna o średnicy zbliżonej do maksymalnej dla tego modelu.

Ergonomiczne rękojeści z PVC

Rączki wyprofilowane anatomicznie i pokryte PVC zapewniają stabilny chwyt oraz redukują punktowe obciążenie dłoni podczas zaciskania. Materiał rękojeści amortyzuje wibracje powstające przy cięciu twardszych gałęzi. Konstrukcja zapobiega powstawaniu pęcherzy i otarć podczas intensywnych prac ogrodowych trwających kilka godzin.

Blokada zabezpieczająca ostrza

Mechanizm blokujący unieruchamia ostrze w pozycji zamkniętej, co zwiększa bezpieczeństwo podczas przenoszenia narzędzia oraz przechowywania. Blokada zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem sekatora w kieszeni fartucha ogrodniczego lub torbie z narzędziami. Mechanizm łatwy w obsłudze jedną ręką, umożliwiający szybkie odblokowanie przed rozpoczęciem cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8801
Długość całkowita	220 mm
Maksymalna średnica cięcia	25 mm
Materiał ostrza	Stal węglowa
Wykończenie ostrza	Górne pokryte PTFE (teflon)
Rodzaj ostrza	Zaokrąglone
Materiał rękojeści	PVC
Blokada zabezpieczająca	Tak
Producent	YATO

Zastosowanie sekatora uniwersalnego

-
- Przcinać gałęzi drzew owocowych podczas zabiegów pielęgnacyjnych i formujących
 - Usuwanie suchych i chorych pędów z krzewów ozdobnych
 - Formowanie żywopłotów z gatunków o grubszych pędach
 - Cięcie pędów winorośli podczas zabiegów agrotechnicznych
 - Przygotowywanie sadzonek i szczepów w szkółkarstwie
 - Cięcie kwiatów ciętych o grubszych łodygach w florystyce
 - Przygotowywanie materiału roślinnego do kompostowania
 - Prace porządkowe w ogrodzie związane z usuwaniem odrostów korzeniowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić stan ostrza i czystość powłoki teflonowej. Mechanizm przegubowy powinien działać płynnie bez nadmiernych oporów. W przypadku zanieczyszczenia sokami roślinnymi wystarczy przetrzeć ostrze wilgotną szmatką. Nie zaleca się stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę PTFE.

Technika cięcia

Sekator należy ustawiać prostopadle do ciętej gałęzi, umieszczając ją jak najgłębiej w rozwartych ostrzach. Cięcie wykonuje się jednym zdecydowanym ruchem, unikając wielokrotnego dociskania, które może prowadzić do zgniatania tkanek roślinnych. Przy gałęziach o średnicy zbliżonej do 25 mm zaleca się wykonanie niewielkiego ruchu obrotowego sekatorem podczas zaciskania.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrza z resztek roślinnych i osuszyć. Stal węglowa wymaga ochrony przed wilgocią, dlatego zaleca się przechowywanie sekatora w suchym miejscu. Okresowo warto naoliwić mechanizm przegubowy kilkoma kroplami oleju maszynowego. Przy zauważalnym stępieniu ostrza można je naostrzyć osełką lub oddać do profesjonalnego ostrzenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o nożyce do żywopłotu do formowania większych powierzchni, piłkę ogrodową do gałęzi powyżej 25 mm średnicy oraz rękawice ogrodnicze chroniące dłonie podczas długotrwałych prac. Osełka diamentowa lub ceramiczna przyda się do utrzymania ostrzy w optymalnej kondycji.