

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/separator-do-popiołu-zbiornik-18l-72920-vorel-p-2980.html>

Separator do popiołu, zbiornik 18l 72920 VOREL

Cena brutto	72,87 zł
Cena netto	59,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	72920
Kod producenta	72920
Kod EAN	5906083729201
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Zasilanie	230V
Pojemność [L]	18
Długość węża [m]	1

Opis produktu

Separator do popiołu VOREL 72920 - zbiornik 18l

Separator do popiołu to urządzenie pośredniczące między odkurzaczem a źródłem popiołu, które zatrzymuje drobne cząsteczki w zbiorniku przed ich przedostaniem się do odkurzacza. Model VOREL 72920 z pojemnością 18 litrów umożliwia czyszczenie kominków, pieców i grilli bez ryzyka uszkodzenia standardowego odkurzacza.

Pojemność zbiornika **18 litrów**

Długość węża **1 metr**

Średnica końcówki **38 mm**

Kompatybilność węża **do 34 mm**

Charakterystyka separatora do popiołu

Pojemność 18 litrów

Zbiornik o takiej pojemności pozwala na zebranie popiołu z kilku sesji czyszczenia bez konieczności opróżniania. Przy standardowym kominku wystarczy opróżniać separator co 3-5 użyć, w zależności od intensywności palenia.

Filtr PET w konstrukcji

Wbudowany filtr PET zatrzymuje drobne cząsteczki popiołu o średnicy od kilku mikrometrów, chroniąc silnik odkurzacza przed zanieczyszczeniem i przedwczesnym zużyciem. Bez separatora drobny popiół dostaje się do worka lub filtra HEPA, skracając ich żywotność.

Metalowy zbiornik

Konstrukcja z metalu zapewnia odporność na temperatury resztkowe i mechaniczne uszkodzenia podczas użytkowania. Materiał nie ulega deformacji przy kontakcie z ciepłym (nie gorącym) popiołem i jest łatwy w czyszczeniu.

Elastyczny wąż 1 metr

Metrowy wąż umożliwia swobodne manewrowanie podczas czyszczenia palenisk, także tych o głębszej komorze spalania. Elastyczność węża pozwala na dotarcie do narożników i trudno dostępnych miejsc bez przesuwania całego zestawu.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	72920
Pojemność zbiornika	18 litrów
Materiał zbiornika	Metal
Długość węża	1 metr
Średnica końcówki aluminiowej	38 mm
Długość końcówki	23 cm
Kompatybilność	Odkurzacze z wężem do 34 mm
Typ filtra	PET
System zamykania	2 klamry

Zastosowanie separatora do popiołu

- Czyszczenie kominków z zimnego popiołu po spalaniu drewna
- Usuwanie popiołu z pieców grzewczych na paliwo stałe
- Odkurzanie grilli węglowych po grillowaniu
- Czyszczenie palenisk w kotłach CO na węgiel lub pellet
- Usuwanie resztek spalania z pieców kaflowych
- Oczyszczanie kominków bioetanolowych z osadów

-
- Czyszczenie rusztów i popiołów z pieców przemysłowych

Kompatybilność z odkurzacami

Separator współpracuje z odkurzacami, których wąż ma średnicę zewnętrzną do 34 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę węża odkurzacza - typowe średnice to 32 mm (odkurzacze domowe) i 35-36 mm (odkurzacze przemysłowe). W przypadku większych średnic możliwe jest zastosowanie redukcji.

Użytkowanie i konserwacja

Separator do popiołu należy stosować wyłącznie do zimnego popiołu - popiół powinien ostygnąć przez minimum 24 godziny od ostatniego palenia. Gorący popiół może uszkodzić filtr PET i wąż odkurzacza.

Opróżnianie zbiornika odbywa się poprzez odłączenie dwóch klamer zabezpieczających i zdjęcie górnej części. Zawartość należy wysypać do worka lub pojemnika na odpady. Po opróżnieniu zaleca się wytarcie wnętrza zbiornika suchą szmatką.

Filtr PET wymaga okresowego czyszczenia - wystarczy lekkie wytrzenięcie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Jeśli filtr jest silnie zanieczyszczony, można go przepłukać wodą i dokładnie wysuszyć przed ponownym montażem.

Wąż i końcówka aluminiowa powinny być sprawdzane pod kątem szczelności połączeń. Luźne połączenia obniżają skuteczność odkurzania i mogą powodować przedostawanie się pyłu do otoczenia.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego czyszczenia palenisk przydatne mogą być szczotki do kominka, łopatkę do popiołu oraz worki na popiół. W przypadku częstego użytkowania warto rozważyć zakup zapasowego filtra PET.

...