

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/separator-do-popiołu-zbiornik-18l-72920-vorel-p-2980.html>

Separator do popiołu, zbiornik 18l 72920 VOREL

Cena brutto	72,87 zł
Cena netto	59,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	72920
Kod producenta	72920
Kod EAN	5906083729201
Producent	Vorel
Długość węża [m]	1
Zasilanie	230V
Pojemność [L]	18
Jednostka	SZT

Opis produktu

Separator do popiołu VOREL 72920 - zbiornik 18l

Separator do popiołu to urządzenie pośredniczące między odkurzaczem a źródłem popiołu, które zatrzymuje drobne cząsteczki w zbiorniku przed ich przedostaniem się do odkurzacza. Model VOREL 72920 z pojemnością 18 litrów umożliwia czyszczenie kominków, pieców i grilli bez ryzyka uszkodzenia standardowego odkurzacza.

Pojemność zbiornika **18 litrów**

Długość węża **1 metr**

Średnica końcówki **38 mm**

Kompatybilność węże do **34 mm**

Charakterystyka separatora do popiołu

Pojemność 18 litrów

Zbiornik o takiej pojemności pozwala na zebranie popiołu z kilku sesji czyszczenia bez konieczności opróżniania. Przy standardowym kominku wystarczy opróżniać separator co 3-5 użyć, w zależności od intensywności palenia.

Filtr PET w konstrukcji

Wbudowany filtr PET zatrzymuje drobne cząsteczki popiołu o średnicy od kilku mikrometrów, chroniąc silnik odkurzacza przed zanieczyszczeniem i przedwczesnym zużyciem. Bez separatora drobny popiół dostaje się do worka lub filtra HEPA, skracając ich żywotność.

Metalowy zbiornik

Konstrukcja z metalu zapewnia odporność na temperatury resztkowe i mechaniczne uszkodzenia podczas użytkowania. Materiał nie ulega deformacji przy kontakcie z ciepłym (nie gorącym) popiołem i jest łatwy w czyszczeniu.

Elastyczny wąż 1 metr

Metrowy wąż umożliwia swobodne manewrowanie podczas czyszczenia palenisk, także tych o głębszej komorze spalania. Elastyczność węża pozwala na dotarcie do narożników i trudno dostępnych miejsc bez przesuwania całego zestawu.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	72920
Pojemność zbiornika	18 litrów
Materiał zbiornika	Metal
Długość węża	1 metr
Średnica końcówki aluminiowej	38 mm
Długość końcówki	23 cm
Kompatybilność	Odkurzacze z wężem do 34 mm
Typ filtra	PET
System zamykania	2 klamry

Zastosowanie separatora do popiołu

- Czyszczenie kominków z zimnego popiołu po spalaniu drewna
- Usuwanie popiołu z pieców grzewczych na paliwo stałe
- Odkurzanie grilli węglowych po grillowaniu
- Czyszczenie palenisk w kotłach CO na węgiel lub pellet
- Usuwanie resztek spalania z pieców kaflowych

-
- Oczyszczanie kominków bioetanolowych z osadów
 - Czyszczenie rusztów i popiołów z pieców przemysłowych

Kompatybilność z odkurzacami

Separator współpracuje z odkurzacami, których wąż ma średnicę zewnętrzną do 34 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę węża odkurzacza - typowe średnice to 32 mm (odkurzacze domowe) i 35-36 mm (odkurzacze przemysłowe). W przypadku większych średnic możliwe jest zastosowanie redukcji.

Użytkowanie i konserwacja

Separator do popiołu należy stosować wyłącznie do zimnego popiołu - popiół powinien ostygnąć przez minimum 24 godziny od ostatniego palenia. Gorący popiół może uszkodzić filtr PET i wąż odkurzacza.

Opróżnianie zbiornika odbywa się poprzez odłączenie dwóch klamer zabezpieczających i zdjęcie górnej części. Zawartość należy wysypać do worka lub pojemnika na odpady. Po opróżnieniu zaleca się wytarcie wnętrza zbiornika suchą szmatką.

Filtr PET wymaga okresowego czyszczenia - wystarczy lekkie wytrzenięcie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Jeśli filtr jest silnie zanieczyszczony, można go przepłukać wodą i dokładnie wysuszyć przed ponownym montażem.

Wąż i końcówka aluminiowa powinny być sprawdzane pod kątem szczelności połączeń. Luźne połączenia obniżają skuteczność odkurzania i mogą powodować przedostawanie się pyłu do otoczenia.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego czyszczenia palenisk przydatne mogą być szczotki do kominka, łopatkę do popiołu oraz worki na popiół. W przypadku częstego użytkowania warto rozważyć zakup zapasowego filtra PET.

...