

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-delta-28cm-3szt-p120-yt-84613-yato-p-24017.html>

SIATKA ŚCIERNA DELTA 28CM 3SZT P120 YT-84613 YATO

Cena brutto	12,14 zł
Cena netto	9,87 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-84613
Kod producenta	YT-84613
Kod EAN	5906083060366
Producent	YATO

Opis produktu

Siatka ścierna delta 28cm P120 Yato YT-84613 - zestaw 3 sztuki

Siatka ścierna w formacie delta o rozmiarze 28 cm, przeznaczona do szlifierek trójkątnych. Ziarnistość P120 zapewnia równowagę między wydajnością usuwania materiału a gładkością wykończenia powierzchni. Struktura siatkowa minimalizuje zapychanie się ścierniwa pyłem.

Ziarnistość P120

Kształt Delta 28 cm

Ilość w zestawie 3 szt.

Model YT-84613

Charakterystyka siatki ścierniej delta

Trójkątny kształt delta

Format delta umożliwia szlifowanie w narożnikach i przy krawędziach, gdzie standardowe krążki ścierne nie docierają. Rozmiar 28 cm odpowiada większości szlifierek trójkątnych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary podeszwy narzędzia.

Ziarnistość P120 - średnie wykończenie

Gradacja P120 należy do grupy średnich ziarnistości. Usuwa niewielkie nierówności, rysy po grubszym szlifowaniu oraz przygotowuje powierzchnię pod lakierowanie. Pozostawia delikatną teksturę, która poprawia przyczepność powłok malarskich.

Konstrukcja siatkowa

Perforowana struktura siatki przepuszcza pył bezpośrednio do systemu odpylania szlifierki. Zapobiega to zapychaniu się ścierniwa i przegrzewaniu powierzchni. Wydłuża okres użytkowania pojedynczej siatki w porównaniu z papierem ściernym.

Zestaw 3 sztuk

Opakowanie zawiera trzy siatki ścierne, co wystarcza do realizacji średnich projektów wykończeniowych. Umożliwia wymianę zużytego ścierniwa bez konieczności przerywania pracy i ponownych zakupów.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-84613
Kształt	Delta (trójkątny)
Rozmiar	28 cm
Ziarnistość	P120 (średnia)
Typ konstrukcji	Siatka (perforowana)
Ilość w zestawie	3 sztuki
Kompatybilność	Szlifierki delta z podeszwą 28 cm

Zastosowanie siatki ścierniej P120

- Szlifowanie drewna iglastego i liściastego przed malowaniem lub lakierowaniem
- Wygładzanie płyt MDF, OSB i sklejek w produkcji mebli
- Usuwanie drobnych rys i śladów obróbki mechanicznej na drewnie
- Przygotowanie powierzchni metalowych pod malowanie proszkowe
- Matowanie elementów z tworzyw sztucznych przed klejeniem
- Szlifowanie szpachłówki i gipsu w pracach wykończeniowych
- Obróbka krawędzi i narożników w stolarce budowlanej
- Usuwanie pozostałości kleju i nierówności na łączeniach

Kompatybilność z narzędziami

Siatka ścierna delta 28 cm pasuje do większości szlifierek trójkątnych marek takich jak Bosch, Makita, DeWalt, Black+Decker czy

Einhell. Przed zakupem należy zmierzyć długość boku podeszwy narzędzia - powinna wynosić około 28 cm. Siatki mocuje się zazwyczaj systemem rzepowym (velcro).

Użytkowanie i konserwacja

Przed zamontowaniem siatki należy upewnić się, że podeszwa szlifierki jest czysta i wolna od resztek poprzedniego ścierniwa. Siatka powinna być równomiernie dociśnięta do powierzchni rzepowej na całej długości.

Podczas pracy zaleca się podłączenie szlifierki do odkurzacza przemysłowego - otwory w siatce są zaprojektowane do współpracy z systemem odpylania. Regularne usuwanie pyłu wydłuża żywotność ścierniwa i poprawia jakość szlifowania.

Siatkę należy wymieniać, gdy zauważalne jest zmniejszenie wydajności szlifowania lub gdy ziarna ścierniwa są znacząco zużyte. Zużyta siatka pozostawia smugi i wymaga większego nacisku, co obniża precyzję pracy.

Gradacja ziarnistości - jak wybrać

Ziarnistość P120 stanowi punkt wyjścia do dalszego wykończenia powierzchni. Po jej użyciu można przejść do P150-P180 dla uzyskania gładszego wykończenia, lub pozostać przy P120, jeśli powierzchnia będzie pokrywana grubą warstwą farby. Do usuwania starych powłok i grubszego szlifowania stosuje się gradacje P40-P80.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć zakup siatek ściernych w innych gradacjach: P80 do wstępnego szlifowania, P150 lub P180 do wykończenia przed lakierowaniem. Przydatny może być również adapter do odkurzacza oraz dodatkowa podeszwa szlifierki jako część zamienna.