

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-delta-28cm-3szt-p220-yt-84616-yato-p-24020.html>

## SIATKA ŚCIERNA DELTA 28CM 3SZT P220 YT-84616 YATO

Cena brutto	<b>10,77 zł</b>
Cena netto	<b>8,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84616</b>
Kod producenta	<b>YT-84616</b>
Kod EAN	<b>5906083060397</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Siatka ścierna delta 28cm P220 Yato YT-84616 - zestaw 3 szt.

Siatka ścierna w kształcie delta przeznaczona do szlifierek trójkątnych. Konstrukcja siatkowa zapewnia skuteczne odprowadzanie pyłu podczas szlifowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Mocowanie na rzep umożliwia szybką wymianę materiału ściernego.

Gradacja P220

Wymiar 28 cm delta

Ilość w zestawie 3 szt.

Mocowanie Rzep

### Charakterystyka siatki ścierniej delta

#### Gradacja P220 - średnie wykończenie

Ziarnistość P220 odpowiada szlifowaniu wykończeniowemu. Usuwa drobne nierówności i przygotowuje powierzchnię pod malowanie lub lakierowanie. Pozostawia gładkie, matowe wykończenie bez głębokich rys.

#### Kształt delta - dostęp do narożników

Trójkątny kształt z zaokrąglonym wierzchołkiem umożliwia szlifowanie w trudno dostępnych miejscach - wewnętrznych narożnikach, zaokrągleniach, wzdłuż krawędzi. Pasuje do szlifierek delta i trójkątnych.

### Konstrukcja siatkowa

Perforowana struktura siatki zapobiega zatykaniu się materiału ściernego pyłem. Otwory umożliwiają skuteczne odpylanie podczas pracy, co wydłuża żywotność siatki i poprawia jakość szlifowania.

### Mocowanie na rzep

System rzepowy zapewnia stabilne mocowanie do stopy szlifiereki i pozwala na wielokrotną wymianę bez użycia narzędzi. Siatka trzyma się pewnie podczas pracy, nie przemieszcza się ani nie odpada.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-84616
Producent	Yato
Typ materiału ściernego	Siatka ścierna delta
Wymiar	28 cm (kształt delta)
Gradacja	P220
Ilość w zestawie	3 sztuki
System mocowania	Rzep (velcro)
Zastosowanie	Drewno, metal, tworzywa sztuczne

## Zastosowanie siatki ścierniej P220

- Wykończeniowe szlifowanie drewna przed malowaniem lub lakierowaniem
- Wygładzanie powierzchni po szlifowaniu gradacjami grubszymi
- Usuwanie drobnych nierówności i śladów obróbki
- Szlifowanie w narożnikach, zaokrągleniach i wzdłuż krawędzi
- Przygotowanie powierzchni metalowych pod powłoki ochronne
- Matowanie powierzchni lakierowanych
- Usuwanie pozostałości po starych powłokach
- Prace renowacyjne przy meblach i stolarce

### Kompatybilność z narzędziami

Siatka pasuje do szlifierek delta i trójkątnych z systemem mocowania na rzep i stopą o wymiarze 28 cm. Przed zakupem należy sprawdzić wymiar stopy szlifiereki oraz typ mocowania (rzep). Siatki nie można stosować w szlifierekach z mocowaniem zaciskowym.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed montażem siatki należy sprawdzić czystość stopy szlifierki - usunąć pozostałości starego materiału ściernego i pył. Siatkę przykładamy się do stopy, dociskając równomiernie, aby rzep połączył się na całej powierzchni.

Podczas pracy warto regularnie czyścić siatkę ze zgromadzonego pyłu, szczególnie przy szlifowaniu materiałów żywicznych. Można to robić szczotką lub sprężonym powietrzem. Siatka wymaga wymiany, gdy ziarna ściernie się zużyją - objawia się to spadkiem wydajności szlifowania i gorszą jakością wykończenia.

Gradacja P220 stanowi etap pośredni lub wykończeniowy w procesie szlifowania. Przy głębszych nierównościach należy rozpocząć od gradacji grubszych (P80-P120), a następnie przejść do P220 w celu uzyskania gładkiego wykończenia.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego szlifowania warto rozważyć siatki ściernie delta w innych gradacjach: P80 do zdzierania i usuwania grubszych warstw, P120 do szlifowania pośredniego, P320 do finiszowego wykończenia. Zestaw różnych gradacji umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu szlifowania od obróbki zgrubnej do wykończenia.

...