

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-scierna-delta-28cm-3szt-p60-yt-84610-yato-p-24014.html>

SIATKA ŚCIERNA DELTA 28CM 3SZT P60 YT-84610 YATO

Cena brutto	11,12 zł
Cena netto	9,04 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-84610
Kod producenta	YT-84610
Kod EAN	5906083060335
Producent	YATO

Opis produktu

Siatka ścierna delta 28cm P60 Yato YT-84610 - zestaw 3 sztuki

Siatka ścierna w formacie delta przeznaczona do szlifierek trójkątnych. Gradacja P60 odpowiada za grube szlifowanie i usuwanie większych warstw materiału, a trójkątny kształt umożliwia precyzyjną obróbkę narożników i trudno dostępnych miejsc.

Gradacja P60 (gruboziarnista)

Wymiar 28 cm

Ilość w zestawie 3 sztuki

Mocowanie Rzep (velcro)

Charakterystyka siatki ścierniej delta P60

Gradacja P60 - zastosowanie

Gradacja P60 oznacza gruboziarnistą strukturę ścierną z 60 ziarnami na cal kwadratowy. Stosowana do wstępnego szlifowania, szybkiego usuwania grubych warstw materiału, starych powłok lakierniczych oraz wyrównywania znacznych nierówności przed przejściem do drobniejszych gradacji.

Konstrukcja siatkowa

Struktura siatki zapewnia skuteczne odprowadzanie pyłu podczas szlifowania, co zapobiega zapychaniu się powierzchni ściernej. Wydłuża to żywotność produktu i zapewnia równomierną jakość szlifowania przez cały okres użytkowania.

Kształt delta (trójkątny)

Format trójkątny o wymiarze 28 cm dedykowany do szlifierek delta. Umożliwia dotarcie do narożników, krawędzi i szczelin, gdzie standardowe krążki okrągłe nie mają dostępu. Szczególnie przydatny przy szlifowaniu mebli, ram okiennych i detali stolarskich.

Mocowanie na rzep

System mocowania velcro pozwala na szybką wymianę siatek bez użycia narzędzi. Stabilne trzymanie podczas pracy zapobiega przesuwaniu się materiału ściernego, co zwiększa bezpieczeństwo i precyzję szlifowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-84610
Gradacja	P60
Rozmiar	28 cm
Kształt	Delta (trójkątny)
Ilość w opakowaniu	3 sztuki
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Konstrukcja	Siatkowa

Zastosowanie siatki ścierniej delta P60

- Wstępne szlifowanie drewna przed wykończeniem
- Usuwanie starych warstw farby i lakieru z powierzchni drewnianych
- Wyrównywanie nierówności i zadziorów na drewnie
- Szlifowanie narożników i krawędzi mebli
- Obróbka ram okiennych i drzwiowych
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub lakierowanie
- Szlifowanie tworzyw sztucznych i kompozytów
- Usuwanie rdzy i zgrubnych powłok z metalu

Kompatybilność z narzędziami

Siatka ścierna delta 28 cm pasuje do szlifierek trójkątnych wyposażonych w system mocowania na rzep. Przed zakupem należy sprawdzić wymiar podstawy szlifierskiej w dokumentacji urządzenia. Standardowe szlifierki delta obsługują siatki o rozmiarze 28 cm,

jednak niektóre modele mogą wymagać innych formatów.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z siatką ścierną P60 zaleca się stosowanie średniego nacisku i równomiernych ruchów. Zbyt mocny docisk może skrócić żywotność siatki i pogorszyć jakość wykończenia powierzchni. Struktura siatkowa wymaga połączenia z systemem odsysania pyłu dla optymalnej wydajności.

Siatki ścierne należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła. Wilgoć może osłabić strukturę siatki i zmniejszyć skuteczność ziaren ściernych. Po zakończeniu pracy warto oczyścić siatkę z pozostałości materiału, co przedłuży jej żywotność.

Zestaw zawiera 3 siatki, co pozwala na ciągłą pracę przy większych projektach. Zużyta siatkę rozpoznaje się po widocznym wygładzeniu struktury ziaren ściernych i zmniejszonej skuteczności szlifowania.

Produkty powiązane

Do pracy z siatkami ściernymi delta poleca się: siatki o drobniejszych gradacjach (P80-P240) do wykańczania powierzchni, worki do odsysania pyłu kompatybilne ze szlifierką, oraz środki do czyszczenia siatek ściernych przedłużające ich żywotność.

...