

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siatka-zabezpieczajaca-rynny-6-m-x-18-cm-69850-vorel-p-904.html>

Siatka zabezpieczająca rynny 6 m x 18 cm 69850 VOREL

Cena brutto	6,02 zł
Cena netto	4,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	69850
Kod producenta	69850
Kod EAN	5906083698507
Producent	Vorel
Długość [m]	6
Szerokość [cm]	18
Jednostka	SZT
Materiał	plastik
Wyposażenie	brak

Opis produktu

Siatka zabezpieczająca rynny 6 m x 18 cm VOREL 69850

Siatka ochronna do rynien z tworzywa sztucznego, zapobiegająca gromadzeniu się liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń w systemie odwodnienia dachu. Uniwersalna szerokość 180 mm zapewnia kompatybilność z większością standardowych rynien dachowych.

Długość 6 m

Szerokość 180 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Waga 267 g

Charakterystyka siatki zabezpieczającej rynny

Szerokość 180 mm

Uniwersalny wymiar pasujący do standardowych rynien dachowych o średnicy 100-150 mm. Siatka może być przycinana do potrzebnej szerokości, co pozwala na dopasowanie do różnych typów systemów rynnowych.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz wahania temperatur. Nie rdzewieje i nie wymaga konserwacji, zachowując właściwości przez wiele sezonów użytkowania.

Niska waga 267 g

Lekka konstrukcja nie obciąża systemu rynnowego i ułatwia montaż. Możliwość instalacji bez dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych, co skraca czas prac montażowych.

Długość 6 metrów

Rolka o długości umożliwiającej zabezpieczenie średniej długości rynny bez konieczności łączenia wielu segmentów. Możliwość cięcia na odcinki dostosowane do konkretnych potrzeb instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	69850
Producent	VOREL
Długość	6 m
Szerokość	180 mm (18 cm)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Waga	267 g
Typ produktu	Siatka zabezpieczająca do rynien

Zastosowanie siatki do rynien

- Zabezpieczenie rynien dachowych przed liśćmi i igliwem
- Ochrona przed gałęziami i większymi zanieczyszczeniami organicznymi
- Zapobieganie zatykaniu się rur spustowych
- Ograniczenie częstotliwości czyszczenia systemów odwodnienia
- Montaż w rynnach domów jednorodzinnych
- Zastosowanie w budynkach wielorodzinnych i gospodarczych
- Ochrona rynien w pobliżu drzew liściastych i iglastych
- Instalacja w systemach rynnowych PVC, stalowych i aluminiowych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć szerokość rynny w najszerszym miejscu. Siatka o szerokości 180 mm pasuje do większości standardowych rynien o średnicy 100-150 mm. W przypadku rynien o nietypowych wymiarach siatka może być przycinana do odpowiedniej szerokości przy użyciu nożyc lub noża.

Montaż i użytkowanie

Siatka montowana jest przez umieszczenie jej wewnątrz rynny lub na jej krawędziach, w zależności od konstrukcji systemu rynnowego. Lekka struktura umożliwia samodzielny montaż bez specjalistycznych narzędzi. Materiał można ciąć zwykłymi nożycami lub nożem, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do długości poszczególnych odcinków rynny.

Zaleca się montaż siatki na całej długości rynny, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc nad wejściami do rur spustowych. W tych punktach siatka najskuteczniej zapobiega przedostawaniu się większych zanieczyszczeń do instalacji odpływowej.

Konserwacja

Siatka wymaga okresowego przeglądu i usuwania nagromadzonych liści z jej powierzchni. Zalecana częstotliwość kontroli to 2-3 razy w roku, szczególnie po okresie jesiennego opadania liści. Zanieczyszczenia można usuwać szczotką lub strumieniem wody z węża ogrodowego.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego zabezpieczenia systemu rynnowego warto rozważyć także: uchwyty montażowe do rynien, uszczelki i łączniki rynnowe, a także kraty ochronne na wloty rur spustowych.

...