

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-800g-gold-33080-flo-p-9400.html>

## Siekiera 800g (gold) / 33080 / FLO

Cena brutto	<b>20,77 zł</b>
Cena netto	<b>16,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>33080</b>
Kod producenta	<b>33080</b>
Kod EAN	<b>5906083330803</b>
Producent	<b>Flo</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Waga [kg]	<b>0,8</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>stal</b>
Rodzaj trzonka	<b>drewniany</b>

### Opis produktu

#### Siekiera uniwersalna FLO 800g (gold) – model 33080

Siekiera uniwersalna o wadze 800 gramów z kutym obuchem i szlifowanym ostrzem. Trzonek z sezonowanego drewna liściastego zapewnia ergonomiczny chwyt podczas rąbania drewna opałowego i prac gospodarczych.

Waga głowicy 800 g

Materiał trzonka Drewno liściaste

Typ obucha Kuty i szlifowany

Model 33080

#### Charakterystyka techniczna siekiery FLO 800g

**Waga 800 gramów**

Masa głowicy 800 g stanowi kompromis między siłą uderzenia a kontrolą narzędzia. Taka waga wystarcza do rąbania drewna średniej twardości bez nadmiernego obciążenia nadgarstka, jednocześnie zapewniając wystarczający moment siły do efektywnego rozłupywania polan.

### Kuty i szlifowany obuch

Proces kucia zwiększa gęstość i wytrzymałość stali, eliminując mikropęknięcia powstające podczas odlewania. Szlifowanie ostrza zapewnia odpowiedni kąt cięcia i zmniejsza opór podczas wbijania się w drewno, co przekłada się na mniejsze zużycie energii podczas pracy.

### Sezonowane drewno liściaste

Sezonowanie drewna polega na kontrolowanym suszeniu, które stabilizuje strukturę materiału i zapobiega pękaniu trzonka podczas użytkowania. Drewno liściaste charakteryzuje się większą gęstością niż iglaste, co zwiększa wytrzymałość na uderzenia i skręcanie.

### Profilowany trzonek

Profilowanie trzonka oznacza jego ergonomiczne ukształtowanie – zwężenie w miejscu chwytu i rozszerzenie przy końcu. Taki kształt zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia z dłoni podczas zamachu i poprawia kontrolę nad kierunkiem uderzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	33080
Marka	FLO
Waga głowicy	800 g
Materiał trzonka	Drewno liściaste, sezonowane
Typ obucha	Kuty i szlifowany
Typ ostrza	Szerokie
Przeznaczenie	Uniwersalne

## Zastosowanie siekiery uniwersalnej 800g

- Rąbanie drewna opałowego o średnicy do 25 cm
- Rozłupywanie polan brzoźowych, dębowych i bukowych
- Przycinanie grubszych gałęzi w sadzie i ogrodzie
- Obróbka drewna budowlanego na działce

- 
- Karczowanie niewielkich pni i korzeni
  - Przygotowanie podpałki i rozłupywanie szczap
  - Prace porządkowe przy drewnianych konstrukcjach
  - Cięcie drewna iglastego na opał

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie głowicy na trzonku. W przypadku luzowania można zastosować klin drewniany lub metalowy. Trzonek warto zabezpieczyć olejem linianym, który chroni drewno przed wilgocią i pękaniem.

### Ostrzenie ostrza

Siekiera wymaga ostrzenia po około 4-6 godzinach intensywnej pracy. Kąt ostrzenia dla drewna miękkiego wynosi 20-25 stopni, dla twardego 25-30 stopni. Zbyt ostry kąt powoduje szybkie tępienie, zbyt duży – utrudnia wbijanie się w drewno.

### Przechowywanie

Siekierę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając ostrze osłoną. Drewniany trzonek nie powinien być narażony na długotrwałe działanie wilgoci ani bezpośredniego słońca, które mogą prowadzić do pęknięcia materiału.

### Produkty uzupełniające

Do pracy z siekierą przydatne są: osełka do ostrzenia, olej do konserwacji drewna, rękawice robocze oraz kłoc do rąbania drewna, który chroni ostrze przed uszkodzeniem o twarde podłoże.

\*\*\*