

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiero-mlot-600-g-anti-shock-monoblock-tvardy-t00403-p-63890.html>



Siekiero-młot 600 g ANTI-SHOCK MONOBLOCK Tvardy T00403

Cena brutto	78,37 zł
Cena netto	63,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00403
Kod producenta	T00403
Kod EAN	5901477198601
Producent	Tvardy

Opis produktu

Siekiero-młot 600g Anti-Shock Monoblock Tvardy T00403

Narzędzie kombinowane łączące funkcję siekiery i młota w jednej, monolitycznej konstrukcji stalowej. Przeznaczone do prac w terenie, na budowie oraz przy obróbce drewna — wszędzie tam, gdzie przenoszenie dwóch osobnych narzędzi jest niepraktyczne.

Waga robocza 600 g
Długość całkowita ~36 cm (14")
Konstrukcja Monoblock — stal monolityczna
System tłumienia Anti-Shock

Charakterystyka narzędzia

Technologia Monoblock

Głowica i trzon wykonane z jednego kawałka stali eliminują ryzyko obluźowania lub pęknięcia w miejscu połączenia — typowego punktu awarii w narzędziach z oddzielnym trzonkiem. Konstrukcja monolityczna przekłada się na dłuższą żywotność przy

intensywnym użytkowaniu.

System Anti-Shock

Gumowa nakładka na uchwycie tłumi drgania przenoszone na dłoń i nadgarstek podczas uderzenia. Ma to szczególne znaczenie przy wielokrotnych uderzeniach — zmniejsza zmęczenie mięśni i obciążenie stawów podczas dłuższej pracy.

Ostrze siekiery z wcięciem

Precyzyjnie szlifowane ostrze z dodatkowym wcięciem ułatwia oddzielanie drewna po cięciu — materiał nie zakleszcza się na ostrzu. Sprawdza się przy rąbaniu drewna opałowego oraz ciosaniu i kształtowaniu elementów drewnianych.

Perforowany uchwyt

Otwory w trzonie uchwytu zwiększają tarcie powierzchni chwytu, co zapobiega wysuwaniu się narzędzia z dłoni — również podczas pracy w rękawicach ochronnych lub w warunkach wilgoci.

Specyfikacja techniczna

Model	T00403
Producent	Tvaryd
Waga robocza	600 g
Długość całkowita	ok. 36 cm (14")
Materiał głowicy i trzonu	Stal monolityczna (Monoblock)
Materiał uchwytu	Guma antypoślizgowa z systemem Anti-Shock
Kolor	Czarno-czerwony
Typ narzędzia	Siekiero-młot (2 w 1)

Waga 600 g — co to oznacza w praktyce

Narzędzia tego typu produkowane są zazwyczaj w zakresie 400–800 g. Masa 600 g plasuje ten model w środkowym segmencie — wystarczająca siła uderzenia przy jednoczesnej możliwości pracy przez dłuższy czas bez nadmiernego zmęczenia. Dla porównania: lżejsze modele (400 g) sprawdzają się przy precyzyjnych pracach, cięższe (800 g+) stosuje się przy wyburzeniach i pracach rozbiórkowych wymagających większej energii uderzenia.

Zastosowania

- Rąbanie i ciosanie drewna opałowego
- Wbijanie kołków, klinów i elementów konstrukcyjnych
- Prace stolarskie i ciesielskie w terenie
- Drobne prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
- Prace ogrodowe — np. wbijanie palików, korzenie
- Zastosowania kempingowe i survivalowe
- Prace budowlane wymagające narzędzia kombinowanego

Użytkowanie i konserwacja

Stalowa konstrukcja Monoblock nie wymaga sprawdzania osadzenia głowicy przed użyciem — co jest standardową czynnością przy narzędziach z drewnianym lub kompozytowym trzonkiem. Po pracy w wilgotnym środowisku zaleca się osuszenie narzędzia i ewentualne zabezpieczenie ostrza cienką warstwą oleju mineralnego, co zapobiega powierzchniowej korozji. Gumowa nakładka uchwytu jest odporna na działanie wody, jednak należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą degradować materiał.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze siekiero-młota

Kluczowe parametry to waga robocza (wpływa na siłę uderzenia i zmęczenie użytkownika), długość całkowita (dłuższy trzon = większa dźwignia i siła, ale mniejsza precyzja) oraz typ konstrukcji. Modele Monoblock są trwalsze od narzędzi z oddzielnym trzonkiem, ale zazwyczaj cięższe od odpowiedników z trzonkiem kompozytowym o tej samej wadze głowicy.