

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siewnik-ogrodowy-12l-g72068-geko-p-44040.html>



Siewnik ogrodowy 12L G72068 GEKO

Cena brutto	72,61 zł
Cena netto	59,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72068
Kod producenta	G72068
Kod EAN	5901477174728
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Siewnik ogrodowy 12L GEKO G72068

Ręczny siewnik uniwersalny z 10-stopniową regulacją dawki materiału. Przeznaczony do rozsiewu nasion traw, nawozów granulowanych, piasku oraz soli drogowej na szerokości 46,5 cm.

Pojemność zbiornika **12 litrów**

Szerokość wysiewu **46,5 cm**

Regulacja dawki **10 stopni**

Zasilanie **Ręczne**

Charakterystyka techniczna

Pojemność 12 litrów

Zbiornik mieści około 8-10 kg nasion traw lub 12-15 kg nawozu granulowanego, co pozwala na pokrycie powierzchni 200-300 m² bez konieczności uzupełniania. Wystarczające dla większości przydomowych trawników i ogrodów.

10-stopniowa regulacja dawki

Mechanizm regulacji umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości wysiewanego materiału do rodzaju substancji. Niższe ustawienia dla

drobnych nasion traw, wyższe dla grubszych nawozów czy soli drogowej. Regulacja odbywa się bez narzędzi.

Szerokość rozsiewu 46,5 cm

Pojedyncze przejście obejmuje pas o szerokości niemal pół metra, co skraca czas pracy w porównaniu z ręcznym rozsiewem. Rozkład materiału w obrębie tego pasa jest równomierny dzięki systemowi rozpraszającemu.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na korozję, wilgoć i nawóz. Lekka budowa ułatwia manewrowanie, koła jezdne redukują opór podczas przesuwania. Montaż i demontaż bez użycia narzędzi – elementy łączą się na zatrzaski.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G72068
Marka	John Gardener
Typ napędu	Ręczny (pchany)
Pojemność zbiornika	12 litrów
Szerokość wysiewu	46,5 cm
Regulacja dawki	10-stopniowa
Szerokość urządzenia	56,5 cm
Wysokość urządzenia	108 cm
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne
Montaż	Beznarzędziowy (zatrzaski)

Zastosowanie

- Wysiew nasion traw podczas zakładania lub renowacji trawnika
- Rozsiew nawozów granulowanych na trawniku i w ogrodzie
- Rozpraszanie nawozów przedsiewnych pod warzywa
- Wysiew materiału siewnego dla roślin okrywowych
- Rozsiew piasku do piaskowania trawnika
- Posypywanie solą drogową chodników i wjazdów w zimie
- Rozpraszanie środków odchwaszczających w formie granulatu
- Wysiew mieszanek łąkowych i kwietnych

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja dawki materiału

Przed rozpoczęciem pracy przeprowadź test na niewielkim fragmencie powierzchni. Ustaw regulację na średnim poziomie (5-6), przejdź 5-10 metrów i sprawdź gęstość rozsiewu. W razie potrzeby skoryguj ustawienie. Dla drobnych nasion traw zalecane są niższe ustawienia (2-4), dla nawozów i soli wyższe (6-9).

Czyszczenie po użyciu

Po każdym użyciu opróżnij zbiornik z pozostałości materiału, szczególnie w przypadku nawozów i soli. Wypłucz zbiornik wodą, wysusz przed przechowywaniem. Sprawdź mechanizm regulacji – usuwaj nagromadzony materiał, który może blokować płynną pracę systemu dawkowania.

Przechowywanie

Przechowuj siewnik w suchym miejscu, chronionym przed mrozem. Choć tworzywo jest odporne na niskie temperatury, wilgoć zalegająca w mechanizmie może powodować problemy. Przed sezonem wiosennym sprawdź sprawność kół i płynność regulacji.